

















Пересчет в рубли по курсу ЦБ + 3% на день оплаты

Ф И Л О С О Ф И Я О Х Р А Н Н Ы Х С И С Т Е М

VOLTA

Наименование	Сортировка	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт
Всепогодные громкоговорители					
 OS-10T	5	Настенные звуковые всепогодные колонны. Мощность: 10Вт. Отводы трансформатора: 10/5Вт. Чувствительность: 88дБ. Звуковое давление: 91дБ. Частотный диапазон: 100-15000Гц. Диаметр динамиков: 1x1", 1x4". Габаритные размеры: 152x253x100мм. Степень защиты: IP44. Масса: 1,6Кг. Материал алюминий. Цвет белый.	\$45,93	\$43,06	\$39,61
 OS-20T	10	Настенные звуковые всепогодные колонны. Мощность: 20Вт. Отводы трансформатора: 20/10Вт. Чувствительность: 91дБ. Звуковое давление: 95дБ. Частотный диапазон: 100-15000Гц. Диаметр динамиков: 1x1", 2x4". Габаритные размеры: 152x373x100мм. Степень защиты: IP44. Масса: 2,5Кг. Материал алюминий. Цвет белый.	\$58,46	\$54,81	\$50,42
 OS-30T	15	Настенные звуковые всепогодные колонны. Мощность: 30Вт. Отводы трансформатора: 30/15Вт. Чувствительность: 92дБ. Звуковое давление: 96дБ. Частотный диапазон: 100-15000Гц. Диаметр динамиков: 1x1", 3x4". Габаритные размеры: 152x493x100мм. Степень защиты: IP44. Масса: 3,3Кг. Материал алюминий. Цвет белый.	\$70,98	\$66,54	\$61,22
 OS-40T	20	Настенные звуковые всепогодные колонны. Мощность: 40Вт. Отводы трансформатора: 40/20Вт. Чувствительность: 93дБ. Звуковое давление: 97дБ. Частотный диапазон: 100-15000Гц. Диаметр динамиков: 1x1", 4x4". Габаритные размеры: 152x613x100мм. Степень защиты: IP44. Масса: 4,0Кг. Материал алюминий. Цвет белый.	\$83,51	\$78,29	\$72,03
Корпусные громкоговорители					
 CUBE-20W	25	Миниатюрный настенный двухполосный громкоговоритель. Для систем музыкально-речевой трансляции с высокими требованиями к звукопередаче. Кронштейн для настенного крепления входит в комплект поставки. Мощность: 20Вт. Отводы трансформатора: 20/10Вт. 16 Ом. Чувствительность: 85дБ. Частотные характеристики: 95-20000Гц. Диаметр динамиков: 3" (коаксиальный). Угол излучения: 120Гр. Габаритные размеры: 128x128x131мм. Корпус пластик. Кронштейн металл. Цвет белый.	\$34,80	\$32,63	\$30,02
 DELTA-B	30	Двухполосный акустический громкоговоритель с кронштейном. С встроенным 100-вольтным трансформатором. Мощность: 40Вт. Отводы трансформатора: 40/20/10/5Вт. 4 Ом. Чувствительность: 89дБ. Частотные характеристики: 70-16000Гц. Диаметр динамиков: 2x4", 1x1". Угол излучения: 120Гр. Габаритные размеры: 385x262x137мм. Корпус пластик. Кронштейн металл. Цвет черный.	\$83,51	\$78,29	\$72,03





 <p>DELTA-W</p>	35	<p>Двухполосный акустический громкоговоритель с кронштейном. С встроенным 100-вольтным трансформатором. Мощность: 40Вт. Отводы трансформатора: 40/20/10/5Вт. 4 Ом. Чувствительность: 89дБ. Частотные характеристики: 70-16000Гц. Диаметр динамиков: 2x4", 1x1". Угол излучения: 120Гр. Габаритные размеры: 385x262x137мм. Корпус пластик. Кронштейн металл. Цвет белый.</p>	\$83,51	\$78,29	\$72,03
 <p>FORTE-20TB</p>	40	<p>Двухполосный акустический громкоговоритель с кронштейном. С встроенным 100-вольтным трансформатором. Мощность: 20Вт. Отводы трансформатора: 20/10/5/2,5Вт. 8 Ом. Чувствительность: 87дБ. Частотные характеристики: 90-20000Гц. Диаметр динамиков: 1x1", 1x8". Габаритные размеры: 135x220x135мм. Масса: 2,1Кг. Корпус пластик. Кронштейн металл. Цвет черный.</p>	\$51,49	\$48,27	\$44,41
 <p>FORTE-20TW</p>	45	<p>Двухполосный акустический громкоговоритель с кронштейном. С встроенным 100-вольтным трансформатором. Мощность: 20Вт. Отводы трансформатора: 20/10/5/2,5Вт. 8 Ом. Чувствительность: 87дБ. Частотные характеристики: 90-20000Гц. Диаметр динамиков: 1x1", 1x8". Габаритные размеры: 135x220x135мм. Масса: 2,1Кг. Корпус пластик. Кронштейн металл. Цвет белый.</p>	\$51,49	\$48,27	\$44,41
 <p>FORTE-30TB</p>	50	<p>Двухполосный акустический громкоговоритель с кронштейном. С встроенным 100-вольтным трансформатором. Мощность: 30Вт. Отводы трансформатора: 30/15/7,5/3,73Вт. 8 Ом. Чувствительность: 87дБ. Частотные характеристики: 90-20000Гц. Диаметр динамиков: 1x1", 1x6". Габаритные размеры: 135x220x135мм. Масса: 3,1Кг. Корпус пластик. Кронштейн металл. Цвет черный.</p>	\$59,83	\$56,09	\$51,60
 <p>FORTE-30TW</p>	55	<p>Двухполосный акустический громкоговоритель с кронштейном. С встроенным 100-вольтным трансформатором. Мощность: 30Вт. Отводы трансформатора: 30/15/7,5/3,73Вт. 8 Ом. Чувствительность: 87дБ. Частотные характеристики: 90-20000Гц. Диаметр динамиков: 1x1", 1x6". Габаритные размеры: 135x220x135мм. Масса: 3,1Кг. Корпус пластик. Кронштейн металл. Цвет белый.</p>	\$59,83	\$56,09	\$51,60
 <p>FORTE-40TB</p>	60	<p>Двухполосный акустический громкоговоритель с кронштейном. С встроенным 100-вольтным трансформатором. Мощность: 40Вт. Отводы трансформатора: 40/20/10/5Вт. 8 Ом. Чувствительность: 88дБ. Частотные характеристики: 90-20000Гц. Диаметр динамиков: 1x1", 1x5". Габаритные размеры: 195x310x195мм. Масса: 3,7Кг. Корпус пластик. Кронштейн металл. Цвет черный.</p>	\$70,15	\$65,77	\$60,50
 <p>FORTE-40TW</p>	65	<p>Двухполосный акустический громкоговоритель с кронштейном. С встроенным 100-вольтным трансформатором. Мощность: 40Вт. Отводы трансформатора: 40/20/10/5Вт. 8 Ом. Чувствительность: 88дБ. Частотные характеристики: 90-20000Гц. Диаметр динамиков: 1x1", 1x5". Габаритные размеры: 195x310x195мм. Масса: 3,7Кг. Корпус пластик. Кронштейн металл. Цвет белый.</p>	\$70,15	\$65,77	\$60,50
 <p>FORTE-60TB</p>	70	<p>Двухполосный акустический громкоговоритель с кронштейном. С встроенным 100-вольтным трансформатором. Мощность: 60Вт. Отводы трансформатора: 60/30/15/7,5Вт. 8 Ом. Чувствительность: 90дБ. Частотные характеристики: 40-20000Гц. Диаметр динамиков: 1x1", 1x4". Габаритные размеры: 255x417x255мм. Масса: 6,6Кг. Корпус пластик. Кронштейн металл. Цвет черный.</p>	\$120,26	\$112,74	\$103,72

 FORTE-60TW	75	<p>Двухполосный акустический громкоговоритель с кронштейном. С встроенным 100-вольтным трансформатором. Мощность: 60Вт. Отводы трансформатора: 60/30/15/7,5Вт. 8 Ом. Чувствительность: 90дБ. Частотные характеристики: 40-20000Гц. Диаметр динамиков: 1x1", 1x4". Габаритные размеры: 255x417x255мм. Масса: 6,6Кг. Корпус пластик. Кронштейн металл. Цвет белый.</p>	\$120,26	\$112,74	\$103,72
 VISTA-20TB	80	<p>Двухполосный акустический громкоговоритель с кронштейном. С встроенным 100-вольтным трансформатором. Мощность: 20Вт. Отводы трансформатора: 20/10/5/2,5Вт. 8 Ом. Чувствительность: 87дБ. Частотные характеристики: 100-20000Гц. Диаметр динамиков: 1x1", 1x4". Габаритные размеры: 170x215x150мм. Масса: 2,2Кг. Корпус пластик. Кронштейн алюминий. Цвет черный.</p>	\$40,91	\$38,35	\$35,28
 VISTA-20TW	85	<p>Двухполосный акустический громкоговоритель с кронштейном. С встроенным 100-вольтным трансформатором. Мощность: 20Вт. Отводы трансформатора: 20/10/5/2,5Вт. 8 Ом. Чувствительность: 87дБ. Частотные характеристики: 100-20000Гц. Диаметр динамиков: 1x1", 1x4". Габаритные размеры: 170x215x150мм. Масса: 2,2Кг. Корпус пластик. Кронштейн алюминий. Цвет белый.</p>	\$40,91	\$38,35	\$35,28
 VISTA-30TB	90	<p>Двухполосный акустический громкоговоритель с кронштейном. С встроенным 100-вольтным трансформатором. Мощность: 30Вт. Отводы трансформатора: 30/15/7,5/3,75Вт. 8 Ом. Чувствительность: 88дБ. Частотные характеристики: 100-20000Гц. Диаметр динамиков: 1x1", 1x5". Габаритные размеры: 182x242x162мм. Масса: 2,6Кг. Корпус пластик. Кронштейн алюминий. Цвет черный.</p>	\$48,84	\$45,79	\$42,12
 VISTA-30TW	95	<p>Двухполосный акустический громкоговоритель с кронштейном. С встроенным 100-вольтным трансформатором. Мощность: 30Вт. Отводы трансформатора: 30/15/7,5/3,75Вт. 8 Ом. Чувствительность: 88дБ. Частотные характеристики: 100-20000Гц. Диаметр динамиков: 1x1", 1x5". Габаритные размеры: 182x242x162мм. Масса: 2,6Кг. Корпус пластик. Кронштейн алюминий. Цвет белый.</p>	\$48,84	\$45,79	\$42,12
 VISTA-40TB	100	<p>Двухполосный акустический громкоговоритель с кронштейном. С встроенным 100-вольтным трансформатором. Мощность: 40Вт. Отводы трансформатора: 40/20/10/5Вт. 8 Ом. Чувствительность: 89дБ. Частотные характеристики: 70-20000Гц. Диаметр динамиков: 1x1", 1x6". Габаритные размеры: 215x284x190мм. Масса: 3,5Кг. Корпус пластик. Кронштейн алюминий. Цвет черный.</p>	\$58,21	\$54,57	\$50,21
 VISTA-40TW	105	<p>Двухполосный акустический громкоговоритель с кронштейном. С встроенным 100-вольтным трансформатором. Мощность: 40Вт. Отводы трансформатора: 40/20/10/5Вт. 8 Ом. Чувствительность: 89дБ. Частотные характеристики: 70-20000Гц. Диаметр динамиков: 1x1", 1x6". Габаритные размеры: 215x284x190мм. Масса: 3,5Кг. Корпус пластик. Кронштейн алюминий. Цвет белый.</p>	\$58,21	\$54,57	\$50,21




Настенные громкоговорители

		Настенный громкоговоритель. С встроенным 100-вольтовым трансформатором. Мощность: 10Вт. Отводы трансформатора: 10/5Вт. Чувствительность: 94дБ. Звуковое давление: 99дБ. Частотные характеристики: 100-18000Гц. Угол излучения: 90Гр. Габаритные размеры: 210x312x85мм. Масса: 1,6Кг. Корпус пластик. Решетка металл. Цвет белый.	\$22,71	\$21,29	\$19,59
WS-10T	110				
		Настенный громкоговоритель. С встроенным 100-вольтовым трансформатором. Мощность: 3Вт. Отводы трансформатора: 3/1,5Вт. Чувствительность: 93дБ. Звуковое давление: 97дБ. Частотные характеристики: 100-18000Гц. Угол излучения: 90Гр. Габаритные размеры: 210x312x85мм. Масса: 1,4Кг. Корпус пластик. Решетка металл. Цвет белый.	\$24,95	\$23,39	\$21,52
WS-3T	115				
		Настенный громкоговоритель. С встроенным 100-вольтовым трансформатором для закрытых помещений. Бюджетная линейка. Мощность: 3Вт. Отводы трансформатора: 3/1,5Вт. Чувствительность: 90дБ. Звуковое давление: 94дБ. Частотные характеристики: 125-15000Гц. Угол излучения: 90Гр. Габаритные размеры: 175x195x86мм. Масса: 0,6Кг. Корпус пластик. Цвет белый.	\$10,72	\$10,05	\$9,25
WSE-3T	120				


Потолочные громкоговорители

		Потолочный громкоговоритель с противопожарным колпаком. Для систем аварийного оповещения и музыкальной трансляции. Мощность: 6Вт. Отводы трансформатора: 6/3Вт. Чувствительность: 93дБ. Звуковое давление: 99дБ. Частотные характеристики: 100-15000Гц. Размер динамика: 5". Угол излучения: 120Гр. Габаритные размеры: Д180x110мм. Масса: 0,75Кг. Корпус пластик. Решетка металл. Цвет белый.	\$18,68	\$17,51	\$16,11
CS-6FT	125				
		Потолочный громкоговоритель. Для систем аварийного оповещения и музыкальной трансляции. Мощность: 6Вт. Отводы трансформатора: 6/3/1,5. Чувствительность: 93дБ. Звуковое давление: 99дБ. Частотные характеристики: 100-15000Гц. Размер динамика: 5". Угол излучения: 120Гр. Габаритные размеры: Д175x60мм. Масса: 0,5Кг. Корпус пластик. Решетка металл. Цвет белый.	\$11,42	\$10,71	\$9,85
CS-6T	130				
		Потолочный двухполосный громкоговоритель. Для воспроизведения музыкальных программ с высоким качеством звучания. Мощность: 10Вт. Отводы трансформатора: 10/5/2,5Вт. Чувствительность: 88дБ. Частотные характеристики: 100-20000Гц. Размер динамика: 5"(коаксиальный). Угол излучения: 120Гр. Габаритные размеры: Д203x80мм. Масса: 1,2Кг. Корпус пластик. Решетка металл. Цвет белый.	\$26,43	\$24,78	\$22,80
CSL-10T	135				
		Потолочный двухполосный громкоговоритель. Для воспроизведения музыкальных программ с высоким качеством звучания. Мощность: 20Вт. Отводы трансформатора: 20/10/5Вт. Чувствительность: 89дБ. Частотные характеристики: 50-20000Гц. Размер динамика: 8"(коаксиальный). Угол излучения: 120Гр. Габаритные размеры: Д270x105мм. Масса: 2,0Кг. Корпус пластик. Решетка металл. Цвет белый.	\$38,96	\$36,53	\$33,60
CSL-20T	140				

Рупорные громкоговорители

 HS-15T	145	<p>Всепогодный, пластиковый рупорный громкоговоритель. Для трансляции объявлений в больших шумных помещениях, на открытых площадках. Мощность: 15Вт. Отводы трансформатора: 15/7,5Вт. Чувствительность: 105дБ. Частотные характеристики: 400-8000Гц. Угол излучения: 90Гр. горизонталь, 70Гр. вертикаль. Габаритные размеры: 222x162x232мм. Степень защиты: IP 56. Масса: 1,4Кг. Корпус пластик. Кронштейн алюминий. Цвет белый.</p>	\$32,02	\$30,02	\$27,62
 HS-30T	150	<p>Всепогодный, пластиковый рупорный громкоговоритель. Для трансляции объявлений в больших шумных помещениях, на открытых площадках. Мощность: 30Вт. Отводы трансформатора: 30/15Вт. Чувствительность: 105дБ. Частотные характеристики: 400-8000Гц. Угол излучения: 90Гр. горизонталь, 70Гр. вертикаль. Габаритные размеры: 285x205x280мм. Степень защиты: IP 56. Масса: 1,8Кг. Корпус пластик. Кронштейн алюминий. Цвет белый.</p>	\$45,93	\$43,06	\$39,61
 HS-50T	155	<p>Всепогодный, пластиковый рупорный громкоговоритель. Для трансляции объявлений в больших шумных помещениях, на открытых площадках. Мощность: 50Вт. Отводы трансформатора: 50/25Вт. Чувствительность: 105дБ. Частотные характеристики: 400-8000Гц. Угол излучения: 90Гр. горизонталь, 70Гр. вертикаль. Габаритные размеры: 285x205x280мм. Степень защиты: IP 56. Масса: 2,5Кг. Корпус пластик. Кронштейн алюминий. Цвет белый.</p>	\$50,65	\$47,48	\$43,69

Сабвуферы

 SUB-100	160	<p>Пассивная низкочастотная акустическая система (сабвуфер). Для использования с широкополосными громкоговорителями в системах музыкальной трансляции с повышенными требованиями к качеству звукопередачи. Мощность: 100Вт. Чувствительность: 90дБ. Частотные характеристики: 55-120Гц. Диаметр динамика: 8". Габаритные размеры: 340x260x320мм. Масса: 11,5Кг. Материал многослойная фанера. Цвет черный.</p>	\$208,76	\$195,71	\$180,06
---	-----	--	----------	----------	----------