







Пересчет в рубли по курсу ЦБ + 3% на день оплаты

Ф И Л О С О Ф И Я О Х Р А Н Н Ы Х С И С Т Е М



АМС







Наименование	Сортировка	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт
--------------	------------	------------------	---------	------------	-----







Усилители мощности








		Двухканальный усилитель мощности. 2x700Вт, 4 Ом. 2x400, 8 Ом. Вход симметричный (Phoenix) и (XLR). Выход 4 (Speakon) и клеммы. Частотные характеристики: 15-25000Гц. Индикация: уровень сигнала, перегрузка, защита, питание. Масса: 22,5Кг. Габаритные размеры: 482x89x453мм. Корпус металл. Цвет черный. Питание: 230В, 50Гц.	664,00 €	622,50 €	597,60 €
2A 400	10				
		Двухканальный усилитель мощности. 2x1050Вт, 4 Ом. 2x600, 8 Ом. Вход симметричный (Phoenix) и (XLR). Выход 4 (Speakon) и клеммы. Частотные характеристики: 15-25000Гц. Индикация: уровень сигнала, перегрузка, защита, питание. Масса: 25,0Кг. Габаритные размеры: 482x89x453мм. Корпус металл. Цвет черный. Питание: 230В, 50Гц.	748,00 €	701,25 €	673,20 €
2A 600	15				
		Двухканальный усилитель мощности. 2x100Вт, 4 Ом, 2x70Вт, 8 Ом. Вход симметричный (Phoenix). Выход Terminal Box. Частотные характеристики: 25-25000Гц. Индикация: уровень сигнала, перегрузка, защита, питание. Масса: 7,8 Кг. Габаритные размеры: 430x44x320мм. Корпус металл. Цвет черный. Питание: 115-230В, 50Гц. Высота 1 U.	312,00 €	292,50 €	280,80 €
A-100	20				
		Двухканальный усилитель мощности. 2x200Вт, 4 Ом, 2x130Вт, 8 Ом. Вход симметричный (Phoenix). Выход Terminal Box. Частотные характеристики: 25-25000Гц. Индикация: уровень сигнала, перегрузка, защита, питание. Масса: 9,0 Кг. Габаритные размеры: 430x44x320мм. Корпус металл. Цвет черный. Питание: 115-230В, 50Гц. Высота 1 U.	358,00 €	335,63 €	322,20 €
A-200	25				

Настольные усилители-микшеры и модульные системы

		Встраиваемый модуль AM/FM тюнера и USB/SD. Для усилителей серии MMA (5 зон). Напряжение питания: 12В. Уровень выходного сигнала: < 1,2В. FM тюнер: частотный диапазон 87,5-108МГц, AM тюнер: частотный диапазон 522-1620кГц. USB/CD частотные характеристики 20-20000Гц. Корпус металл. Цвет черный.	244,00 €	228,75 €	219,60 €
FM/AM/USB/SD	30				
		Встраиваемый модуль FM/AM-тюнера и CD/USB-плеера. Для усилителей серии MMA (5 зон). Поддерживает MP3 и WAV-форматы. Формат дисков CDA, CD-R, CD-RW. Напряжение питания: 12В. Уровень выходного сигнала: < 1,2В. FM тюнер: частотный диапазон 87,5-108МГц, AM тюнер: частотный диапазон 522-1620кГц. CD/USB частотные характеристики 20-20000Гц. Корпус металл. Цвет черный.	358,00 €	335,63 €	322,20 €
FM/AM/CD/USB	35				





 iCOM 2X20	40	<p>Микшер-усилитель. Для использования в системах музыкальной трансляции, голосового и аварийного оповещения. Напряжение питания: 230В, 50Гц или 24В. Выходная мощность: 2x20Вт. Выход: громкоговорители 100В, 70В (8 Ом Phoenix), LINK OUT, AMP OUT 1В/150 Ом. несимметричный (TRS 1/4") . Импеданс: симметричный (XLR), симметричный (Phoenix). Частотные характеристики: 50-18000Гц. Индикация: уровень выходного сигнала, защита, питание. Масса: 10,7Кг. Габаритные размеры: 430x88x320мм. Корпус металл. Цвет черный.</p>	230,00 €	215,63 €	207,00 €
 MA 120	45	<p>Микшер-усилитель. Для использования в системах музыкальной трансляции, голосового и аварийного оповещения. Напряжение питания: 230В, 50Гц или 24В. Выходная мощность: 120Вт. Выход: громкоговорители 100В, 70В (8 Ом), TAPE OUT, AUX OUT 1В (150 Ом). Импеданс: симметричный (XLR), несимметричный (RCA). Частотные характеристики: 50-20000Гц. Индикация: уровень выходного сигнала, питание. Масса: 9,7Кг. Габаритные размеры: 430x88x385мм. Корпус металл. Цвет черный.</p>	376,00 €	352,50 €	338,40 €
 MA 240	50	<p>Микшер-усилитель. Для использования в системах музыкальной трансляции, голосового и аварийного оповещения. Напряжение питания: 230В, 50Гц или 24В. Выходная мощность: 240Вт. Выход: громкоговорители 100В, 70В (8 Ом), TAPE OUT, AUX OUT 1В (150 Ом). Импеданс: симметричный (XLR), несимметричный (RCA). Частотные характеристики: 50-20000Гц. Индикация: уровень выходного сигнала, питание. Масса: 10,5Кг. Габаритные размеры: 430x88x385мм. Корпус металл. Цвет черный.</p>	434,00 €	406,88 €	390,60 €
 MA 2x100	55	<p>Микшер-усилитель. Для использования в стовольтных системах музыкальной трансляции, голосового и аварийного оповещения. Напряжение питания: 230В, 50Гц. Выходная мощность: 2x100Вт. Частотные характеристики: 20-20000Гц. Выходы: зажимной контакт, Phoenix, RCA. Выход для сабвуфера. Масса: 9,0Кг. Габаритные размеры: 420x88x320мм. Корпус металл. Цвет черный.</p>	420,00 €	393,75 €	378,00 €
 MA 30X	60	<p>Микшер-усилитель. Для музыкально-речевой трансляции в мобильных системах. Напряжение питания: 230В, 50Гц или 12В (бортовое питание). Потребляемая мощность: 80Вт. Выходная мощность: 30Вт. Выход: громкоговорители 100В, 70В (8 Ом, 4 Ом). Выходы: симметричный (XLR), несимметричный (TRS 1/4"), несимметричный (RCA). Частотные характеристики: 50-15000Гц. Габаритные размеры: 275x68x225мм. Масса: 4,4Кг. Корпус металл. Цвет черный.</p>	160,00 €	150,00 €	144,00 €
 MA 60	65	<p>Микшер-усилитель. Для использования в системах музыкальной трансляции, голосового и аварийного оповещения. Напряжение питания: 230В, 50Гц или 24В. Выходная мощность: 60Вт. Выход: громкоговорители 100В, 70В (8 Ом), TAPE OUT, AUX OUT 1В (150 Ом). Импеданс: симметричный (XLR), несимметричный (RCA). Частотные характеристики: 50-20000Гц. Индикация: уровень выходного сигнала, питание. Масса: 8,7Кг. Габаритные размеры: 430x88x385мм. Корпус металл. Цвет черный.</p>	334,00 €	313,13 €	300,60 €

 <p>MMA 120 (5 zone)</p>	70	<p>Микшер-усилитель. Для использования в системах музыкальной трансляции, голосового и аварийного оповещения. Напряжение питания: 230В, 50Гц. Выходная мощность: 120Вт. Выход: громкоговорители 100В, 70В (8 Ом Phoenix), LINK OUT, AMP OUT 1В/150 Ом. несимметричный (TRS 1/4") . Импеданс: симметричный (XLR combo), симметричный (XLR), симметричный (TRS 1/4"), несимметричный (RCA), симметричный (Phoenix). Частотные характеристики: 50-18000Гц. Индикация: уровень выходного сигнала, защита, питание. Масса: 9,7Кг. Габаритные размеры: 430x88x320мм. Корпус металл. Цвет черный.</p>	484,00 €	453,75 €	435,60 €
 <p>MMA 240 (5 zone)</p>	75	<p>Микшер-усилитель. Для использования в системах музыкальной трансляции, голосового и аварийного оповещения. Напряжение питания: 230В, 50Гц. Выходная мощность: 240Вт. Выход: громкоговорители 100В, 70В (8 Ом Phoenix), LINK OUT, AMP OUT 1В/150 Ом. несимметричный (TRS 1/4") . Импеданс: симметричный (XLR combo), симметричный (XLR), симметричный (TRS 1/4"), несимметричный (RCA), симметричный (Phoenix). Частотные характеристики: 50-18000Гц. Индикация: уровень выходного сигнала, защита, питание. Масса: 10,7Кг. Габаритные размеры: 430x88x320мм. Корпус металл. Цвет черный.</p>	638,00 €	598,13 €	574,20 €
Трансляционные усилители мощности					
 <p>A4x120D</p>	85	<p>Четырех канальный трансляционный усилитель мощности для систем музыкальной трансляции, голосового и аварийного оповещения. Выходная мощность: 4x120Вт. Потребляемая мощность: 1280Вт. Выход на громкоговорители: 100В, 70В, 8 Ом. Частотные характеристики: 50-20000Гц. Индикация: уровень сигнала, питание. Масса: 24,0 Кг. Габаритные размеры: 425x132x420мм. Корпус металл. Цвет черный. Питание: 115-230В, 50-60Гц, 24В.</p>	948,00 €	888,75 €	853,20 €
 <p>iA-240</p>	90	<p>Трансляционный усилитель мощности для систем музыкальной трансляции, голосового и аварийного оповещения. Выходная мощность: 240Вт. Потребляемая мощность: 720Вт. Выход на громкоговорители: 100В,70В, 4 Ом. Частотные характеристики: 50-20000Гц. Индикация: уровень сигнала, перегрузка, защита, питание. Масса: 13,9 Кг. Габаритные размеры: 430x88x340мм. Корпус металл. Цвет черный. Питание: 115-230В, 50-60Гц, 24В.</p>	526,00 €	493,13 €	473,40 €
 <p>iA-360</p>	95	<p>Трансляционный усилитель мощности для систем музыкальной трансляции, голосового и аварийного оповещения. Выходная мощность: 360Вт. Потребляемая мощность: 1080Вт. Выход на громкоговорители: 100В,70В, 4 Ом. Частотные характеристики: 50-20000Гц. Индикация: уровень сигнала, перегрузка, защита, питание. Масса: 15,2 Кг. Габаритные размеры: 430x88x340мм. Корпус металл. Цвет черный. Питание: 115-230В, 50-60Гц, 24В.</p>	588,00 €	551,25 €	529,20 €
Аналоговые системы					
 <p>iMIX 63</p>	100	<p>Универсальные микшер предусилитель. Для использования в системах музыкальной трансляции и речевого оповещения, а так же в системах аварийного оповещения. Фантомное питание < 20В. Выходное сопротивление: 75Ом. Входной уровень сигнала: MIC: 52дБ, симметричный (Combo XLR), LIVE: 12дБ, симметричный (Combo XLR), 4дБ, несимметричный (RCA). Частотные характеристики: 20-22000Гц. Масса: 2,9Кг. Габаритные размеры: 483x44x195мм. Питание: 230В, 50Гц, 24В. Корпус металл. Цвет черный.</p>	256,00 €	240,00 €	230,40 €





 <p>iMIX 2</p>	105	<p>Двухзонный микшерный пульт. Позволяет комутировать четыре источника сигнала на две независимые зоны. Четыре симметричных универсальных входа (Mic /Line). Два несимметричных линейных входа (RCA/Phoenix). Фантомное питание. Эквиализация. Дистанционное управление: RS-232. Частотный диапазон: 10-50000Гц. Масса: 2Кг. Габаритные размеры: 420x44x200мм. Питание: 230В, 50Гц. Корпус металл. Цвет черный.</p>	392,00 €	367,50 €	352,80 €
 <p>LIVE RADIO</p>	110	<p>FM-приемник с поддержкой RDS. Internet-радио с подключением по Ethernet или Wi-Fi, MP3-проигрыватель с входом USB и SD-карт, MEDIA-проигрыватель с управлением с локального компьютера по Ethernet или Wi-Fi. Проигрыватель имеет два выхода для независимой трансляции. Выход: FM/Ethernet приемник стерео (RCA), USB/CD стерео (RCA). Напряжение питания: 230В, 50Гц. Потребляемая мощность: 20Вт. Масса: 3,5Кг. Габаритные размеры: 430x44x250мм. Корпус металл. Цвет черный.</p>	560,00 €	525,00 €	504,00 €
 <p>MP 01</p>	115	<p>Музыкальный проигрыватель с встроенными источниками сигнала FM тюнера и CD/MP3 плеера, с возможностью подключения внешней FLASH-памяти через USB-порт и SD/MMC-слот. С функцией механического и цифрового антишока, поддержка CD, CD-R, CD-RW, USB, MP3. Выход: стерео, симметричный (XLR). Напряжение питания: 230В, 50Гц. Потребляемая мощность: 50Вт. Масса: 3,5Кг. Габаритные размеры: 430x44x250мм. Корпус металл, цвет черный.</p>	542,00 €	508,13 €	487,80 €
 <p>MP 02</p>	120	<p>Музыкальный проигрыватель с встроенными источниками сигнала FM тюнера и CD/MP3 плеера, с возможностью подключения внешней FLASH-памяти через USB-порт и SD/MMC-слот. С функцией механического и цифрового антишока, поддержка CD, CD-R, CD-RW, USB, MP3. Выход: стерео (RCA). Напряжение питания: 230В, 50Гц. Потребляемая мощность: 50Вт. Масса: 3,5Кг. Габаритные размеры: 430x44x250мм. Корпус металл, цвет черный.</p>	538,00 €	504,38 €	484,20 €
 <p>MP 02B</p>	125	<p>Музыкальный проигрыватель с встроенными источниками сигнала FM тюнера и CD/MP3 плеера, с возможностью подключения внешней FLASH-памяти через USB-порт и SD/MMC-слот. С функцией механического и цифрового антишока, поддержка CD, CD-R, CD-RW, USB, MP3. Выход: два стерео (RCA). Bluetooth. Напряжение питания: 230В, 50Гц. Потребляемая мощность: 50Вт. Масса: 3,5Кг. Габаритные размеры: 430x44x250мм. Корпус металл, цвет черный.</p>	596,00 €	558,75 €	536,40 €
 <p>MP 03</p>	130	<p>Музыкальный проигрыватель с встроенными источниками сигнала FM тюнера и CD/MP3 плеера, с возможностью подключения внешней FLASH-памяти через USB-порт и SD/MMC-слот. С функцией механического и цифрового антишока, поддержка CD, CD-R, CD-RW, USB, MP3. Выход: стерео (RCA) моно, симметричный (Phoenix). Дистанционное управление: RS-232. Напряжение питания: 230В, 50Гц. Потребляемая мощность: 50Вт. Масса: 3,5Кг. Габаритные размеры: 430x44x250мм. Корпус металл, цвет черный.</p>	584,00 €	547,50 €	525,60 €
 <p>MP 05</p>	135	<p>Музыкальный плеер-рекордер с функцией записи. Слот подключения: USB порт, слот SD/MMC. Поддерживает формат MP3. Объем USB и SD/MMC карт до 32Гб. Вход: стерео (RCA). Выход: стерео (RCA). Битрейд записи: до 256 кбит/сек. Частотный диапазон: 20-20000Гц. Напряжение питания: 230В, 50Гц. Мощность потребления: 50Вт.Масса: 3,5Кг. Габаритные размеры: 430x44x250мм. Корпус металл. Цвет черный.</p>	526,00 €	493,13 €	473,40 €






Громкоговорители

Аттенюаторы



 iBox	140	Монтажный бокс для установки встраиваемых регуляторов громкости серии VC. Пластик. Внешние размеры: 80x78x52мм. Внутренние размеры: 68x70x50мм. Масса: 0,06Кг. Цвет серый.	3,20 €	3,00 €	2,88 €
 VC 30R	145	Встраиваемый регулятор громкости с реле принудительного включения. Ступенчатая регулировка уровня громкости (10 шагов). Для аварийных систем оповещения и музыкальной трансляции. Мощность: 30Вт. Тип: трансформаторный. Габаритные размеры: 86x86x70мм. Пластик. Масса: 0,16Кг. Цвет серый.	18,60 €	17,44 €	16,74 €
 VC 5R	150	Встраиваемый регулятор громкости с реле принудительного включения. Ступенчатая регулировка уровня громкости (10 шагов). Для аварийных систем оповещения и музыкальной трансляции. Мощность: 5Вт. Тип: трансформаторный. Габаритные размеры: 86x86x70мм. Пластик. Масса: 0,16Кг. Цвет серый.	13,80 €	12,94 €	12,42 €
 VC 60R	155	Встраиваемый регулятор громкости с реле принудительного включения. Ступенчатая регулировка уровня громкости (10 шагов). Для аварийных систем оповещения и музыкальной трансляции. Мощность: 60Вт. Тип: трансформаторный. Габаритные размеры: 86x86x70мм. Пластик. Масса: 0,18Кг. Цвет серый.	21,80 €	20,44 €	19,62 €



Всепогодные громкоговорители







 COM 20	160	Влагозащитная настенная звуковая колонна. Мощность: 20Вт. Отводы трансформатора: 20/10Вт. Чувствительность: 92дБ. Звуковое давление: 105дБ. Частотный диапазон: 100-16000Гц. Угол излучения: 180Гр. Горизонталь, 20Гр. Вертикаль. Диаметр динамиков: 2x127мм. Габаритные размеры: 378x151x125мм. Степень защиты: IP54. Вес: 2,9Кг. Материал алюминий. Цвет серый.	82,00 €	76,88 €	73,80 €
 COM 20HP	165	Влагозащитная настенная двух полосная звуковая колонна. Мощность: 20Вт. Отводы трансформатора: 20/10/5/2,5Вт. Чувствительность: 92дБ. Звуковое давление: 105дБ. Частотный диапазон: 120-20000Гц. Угол излучения: 180Гр. горизонталь, 45Гр. вертикаль. Диаметр динамиков: НЧ 4x88мм., твитер 1x20мм. Габаритные размеры: 585x125x110мм. Степень защиты: IP66. Вес: 5,0Кг. Материал алюминий. Цвет белый.	248,00 €	232,50 €	223,20 €
 COM 30HP	170	Влагозащитная настенная двух полосная звуковая колонна. Мощность: 30Вт. Отводы трансформатора: 30/15/7,5/3,75Вт. Чувствительность: 93дБ. Звуковое давление: 108дБ. Частотный диапазон: 110-20000Гц. Угол излучения: 180Гр. горизонталь, 40Гр. вертикаль. Диаметр динамиков: НЧ 6x88мм., твитер 1x20мм. Габаритные размеры: 775x125x110мм. Степень защиты: IP66. Вес: 7,0Кг. Материал алюминий. Цвет белый.	322,00 €	301,88 €	289,80 €
 COM 320	175	Влагозащитная настенная звуковая колонна. Мощность: 20Вт. Отводы трансформатора: 20/10Вт. Чувствительность: 89дБ. Звуковое давление: 102дБ. Частотный диапазон: 135-20000Гц. Угол излучения: 180x80Гр. Диаметр динамиков: НЧ 2x76,2мм., ВЧ 1x38,1мм. Габаритные размеры: 370x110x97мм. Степень защиты: IP66. Вес: 2,6Кг. Материал алюминий. Цвет белый.	98,80 €	92,63 €	88,92 €





		Влагозащитная настенная звуковая колонна. Мощность: 40Вт. Отводы трансформатора: 40/20Вт. Чувствительность: 90дБ. Звуковое давление: 106дБ. Частотный диапазон: 135-20000Гц. Угол излучения: 180x50Гр. Диаметр динамиков: НЧ 4x76,2мм., ВЧ 1x38,1мм. Габаритные размеры: 550x110x97мм. Степень защиты: IP66. Вес: 3,6Кг. Материал алюминий. Цвет белый.	150,80 €	141,38 €	135,72 €
COM 340	180				
		Влагозащитная настенная звуковая колонна. Мощность: 40Вт. Отводы трансформатора: 40/20Вт. Чувствительность: 94дБ. Звуковое давление: 110дБ. Частотный диапазон: 100-16000Гц. Угол излучения: 180Гр. горизонталь, 20Гр. вертикаль. Диаметр динамиков: 4x127мм. Габаритные размеры: 618x151x125мм. Степень защиты: IP54. Вес: 4,8Кг. Материал алюминий. Цвет серый.	104,40 €	97,88 €	93,96 €
COM 40	185				
		Влагозащитная настенная звуковая колонна. Мощность: 20Вт. Отводы трансформатора: 20/10Вт. Чувствительность: 90дБ. Звуковое давление: 103дБ. Частотный диапазон: 120-20000Гц. Угол излучения: 180x60Гр. Диаметр динамиков: НЧ 2x101,2мм., ВЧ 1x25,4мм. Габаритные размеры: 425x150x125мм. Степень защиты: IP66. Вес: 3,9Кг. Материал алюминий. Цвет белый.	130,50 €	122,34 €	117,45 €
COM 420	190				
		Влагозащитная настенная звуковая колонна. Мощность: 40Вт. Отводы трансформатора: 40/20Вт. Чувствительность: 91дБ. Звуковое давление: 107дБ. Частотный диапазон: 120-20000Гц. Угол излучения: 180x140Гр. Диаметр динамиков: НЧ 4x76,2мм., ВЧ 1x25,4мм. Габаритные размеры: 655x150x125мм. Степень защиты: IP66. Вес: 5,9Кг. Материал алюминий. Цвет белый.	185,60 €	174,00 €	167,04 €
COM 440	195				
		Влагозащитная настенная звуковая колонна. Мощность: 30Вт. Отводы трансформатора: 30/15/7,5Вт. Чувствительность: 82дБ. Звуковое давление: 96дБ. Частотный диапазон: 120-20000Гц. Угол излучения: 180x140Гр. Диаметр динамиков: 5x50мм. Габаритные размеры: 440x65x65мм. Степень защиты: IP66. Вес: 1,8Кг. Материал алюминий. Цвет белый.	98,60 €	92,44 €	88,74 €
COM SLIM 30	200				

Корпусные громкоговорители




		Двухполосная акустическая система с кронштейном и со встроенным трансформатором 100В. Мощность: 30Вт (8 Ом). Отводы трансформатора: 16/8/4/2Вт. Чувствительность: 88дБ. Звуковое давление: 103дБ. Частотный диапазон: 80-20000Гц. Угол излучения: 180Гр. горизонталь, 180Гр. вертикаль. Размеры динамиков: НЧ 100мм., ВЧ 13мм. Габаритные размеры: 203x135x135мм. Вес: 1,6Кг. Корпус пластик. Решетка металл. Цвет черный.	48,00 €	45,00 €	43,20 €
iPlay 4BT	205				
		Двухполосная акустическая система с кронштейном и со встроенным трансформатором 100В. Мощность: 30Вт (8 Ом). Отводы трансформатора: 16/8/4/2Вт. Чувствительность: 88дБ. Звуковое давление: 103дБ. Частотный диапазон: 80-20000Гц. Угол излучения: 180Гр. горизонталь, 180Гр. вертикаль. Размеры динамиков: НЧ 100мм., ВЧ 13мм. Габаритные размеры: 203x135x135мм. Вес: 1,6Кг. Корпус пластик. Решетка металл. Цвет белый.	48,00 €	45,00 €	43,20 €
iPlay 4WT	210				








 iPlay 5BT	215	<p>Двухполосная акустическая система с кронштейном и со встроенным трансформатором 100В. Мощность: 35Вт (8 Ом). Отводы трансформатора: 30/16/8Вт. Чувствительность: 89дБ. Звуковое давление: 104дБ. Частотный диапазон: 50-20000Гц. Угол излучения: 180Гр. горизонталь, 180Гр. вертикаль. Размеры динамиков: НЧ 133мм., ВЧ 13мм. Габаритные размеры: 237x165x158мм. Вес: 2,1Кг. Корпус пластик. Решетка металл. Цвет черный.</p>	64,00 €	60,00 €	57,60 €
 iPlay 5WT	220	<p>Двухполосная акустическая система с кронштейном и со встроенным трансформатором 100В. Мощность: 35Вт (8 Ом). Отводы трансформатора: 30/16/8Вт. Чувствительность: 89дБ. Звуковое давление: 104дБ. Частотный диапазон: 50-20000Гц. Угол излучения: 180Гр. горизонталь, 180Гр. вертикаль. Размеры динамиков: НЧ 133мм., ВЧ 13мм. Габаритные размеры: 237x165x158мм. Вес: 2,1Кг. Корпус пластик. Решетка металл. Цвет белый.</p>	64,00 €	60,00 €	57,60 €
 iPlay 6B	225	<p>Двухполосная акустическая система с кронштейном и со встроенным трансформатором 100В. Мощность: 90Вт (8 Ом). Чувствительность: 88дБ. Звуковое давление: 108дБ. Частотный диапазон: 60-20000Гц. Угол излучения: 165Гр. горизонталь, 133Гр. вертикаль. Размеры динамиков: НЧ 166мм., ВЧ 25мм. Габаритные размеры: 285x200x195мм. Вес: 3,3Кг. Корпус пластик. Решетка металл. Цвет черный.</p>	102,00 €	95,63 €	91,80 €
 iPlay 6W	230	<p>Двухполосная акустическая система с кронштейном и со встроенным трансформатором 100В. Мощность: 90Вт (8 Ом). Чувствительность: 88дБ. Звуковое давление: 108дБ. Частотный диапазон: 60-20000Гц. Угол излучения: 165Гр. горизонталь, 133Гр. вертикаль. Размеры динамиков: НЧ 166мм., ВЧ 25мм. Габаритные размеры: 285x200x195мм. Вес: 3,3Кг. Корпус пластик. Решетка металл. Цвет белый.</p>	102,00 €	95,63 €	91,80 €
 VIVA -3-302BT	235	<p>Двухполосная акустическая система с кронштейном и со встроенным трансформатором 100В. Мощность: 25Вт (8 Ом). Отводы трансформатора: 15/7,5/3Вт. Чувствительность: 90дБ. Звуковое давление: 103дБ. Частотный диапазон: 80-20000Гц. Угол излучения: 90Гр. Размеры динамиков: НЧ 80мм., ВЧ 13мм. Габаритные размеры: 191x131x134мм. Вес: 1,5Кг. Корпус пластик. Решетка металл. Цвет черный.</p>	44,00 €	41,25 €	39,60 €
 VIVA -3-302WT	240	<p>Двухполосная акустическая система с кронштейном и со встроенным трансформатором 100В. Мощность: 25Вт (8 Ом). Отводы трансформатора: 15/7,5/3Вт. Чувствительность: 90дБ. Звуковое давление: 103дБ. Частотный диапазон: 80-20000Гц. Угол излучения: 90Гр. Размеры динамиков: НЧ 80мм., ВЧ 13мм. Габаритные размеры: 191x131x134мм. Вес: 1,5Кг. Корпус пластик. Решетка металл. Цвет белый.</p>	44,00 €	41,25 €	39,60 €
 VIVA -3-502BT	245	<p>Двухполосная акустическая система с кронштейном и со встроенным трансформатором 100В. Мощность: 50Вт (8 Ом). Отводы трансформатора: 25/15/5Вт. Чувствительность: 92дБ. Звуковое давление: 105дБ. Частотный диапазон: 55-22000Гц. Угол излучения: 90Гр. Размеры динамиков: НЧ 130мм., ВЧ 13мм. Габаритные размеры: 238x182x190мм. Вес: 2,8Кг. Корпус пластик. Решетка металл. Цвет черный.</p>	72,00 €	67,50 €	64,80 €







 <p>VIVA -3-502WT</p>	250	<p>Двухполосная акустическая система с кронштейном и со встроенным трансформатором 100В. Мощность: 50Вт (8 Ом). Отводы трансформатора: 25/15/5Вт. Чувствительность: 92дБ. Звуковое давление: 105дБ. Частотный диапазон: 55-22000Гц. Угол излучения: 90Гр. Размеры динамиков: НЧ 130мм., ВЧ 13мм. Габаритные размеры: 238x182x190мм. Вес: 2,8Кг. Корпус пластик. Решетка металл. Цвет белый.</p>	72,00 €	67,50 €	64,80 €
 <p>VIVA -5 B</p>	255	<p>Двухполосная акустическая система с кронштейном и со встроенным трансформатором 100В. Идеально подходит для трансляции фоновой музыки и объявлений. Мощность: 30Вт (8 Ом). Отводы трансформатора: 25/15/5Вт. Чувствительность: 88дБ. Звуковое давление: 104дБ. Частотный диапазон: 150-20000Гц. Угол излучения: 180Гр. горизонталь, 160Гр. вертикаль. Размеры динамиков: НЧ 127мм., ВЧ 25мм. Габаритные размеры: 245x175x165мм. Вес: 2,4Кг. Корпус пластик. Решетка металл. Цвет черный.</p>	78,00 €	73,13 €	70,20 €
 <p>VIVA -5 W</p>	260	<p>Двухполосная акустическая система с кронштейном и со встроенным трансформатором 100В. Идеально подходит для трансляции фоновой музыки и объявлений. Мощность: 30Вт (8 Ом). Отводы трансформатора: 25/15/5Вт. Чувствительность: 88дБ. Звуковое давление: 104дБ. Частотный диапазон: 150-20000Гц. Угол излучения: 180Гр. горизонталь, 160Гр. вертикаль. Размеры динамиков: НЧ 127мм., ВЧ 25мм. Габаритные размеры: 245x175x165мм. Вес: 2,4Кг. Корпус пластик. Решетка металл. Цвет белый.</p>	78,00 €	73,13 €	70,20 €
 <p>VIVA -8 B</p>	265	<p>Двухполосная акустическая система с кронштейном и со встроенным трансформатором 100В. Идеально подходит для трансляции фоновой музыки и объявлений. Мощность: 60Вт (8 Ом). Отводы трансформатора: 50/25/12,5/6/3Вт. Чувствительность: 86дБ. Звуковое давление: 104дБ. Частотный диапазон: 50-20000Гц. Угол излучения: 150Гр. горизонталь, 120Гр. вертикаль. Размеры динамиков: НЧ 203мм., ВЧ 25,4мм. Габаритные размеры: 340x220x216мм. Вес: 5,28Кг. Корпус пластик. Решетка металл. Цвет черный.</p>	184,00 €	172,50 €	165,60 €
 <p>VIVA -8 W</p>	270	<p>Двухполосная акустическая система с кронштейном и со встроенным трансформатором 100В. Идеально подходит для трансляции фоновой музыки и объявлений. Мощность: 60Вт (8 Ом). Отводы трансформатора: 50/25/12,5/6/3Вт. Чувствительность: 86дБ. Звуковое давление: 104дБ. Частотный диапазон: 50-20000Гц. Угол излучения: 150Гр. горизонталь, 120Гр. вертикаль. Размеры динамиков: НЧ 203мм., ВЧ 25,4мм. Габаритные размеры: 340x220x216мм. Вес: 5,28Кг. Корпус пластик. Решетка металл. Цвет белый.</p>	184,00 €	172,50 €	165,60 €
Настенные громкоговорители					
 <p>EVACW5</p>	275	<p>Настенный громкоговоритель, соответствующий европейскому стандарту EN 60849. Имеет керамический разъем подключения линии оповещения, плавкий предохранитель, металлическую сетку. Мощность: 4Вт. Отводы трансформатора: 4/2/1/0,5/0,25Вт. Чувствительность: 90дБ. Звуковое давление: 95дБ. Частотный диапазон: 150-20000Гц. Угол излучения: 120Гр. горизонталь, 120Гр. вертикаль. Размер динамика: 127мм. Габаритные размеры: 170x170x63мм. Вес: 1,6Кг. Корпус пластик. Цвет светло-серый.</p>	46,00 €	43,13 €	41,40 €

		Громкоговоритель настенный, коаксиальный. Бюджетная серия для использования в закрытых помещениях. Мощность: 6Вт. Отводы трансформатора: 6/3Вт. Чувствительность: 92дБ. Звуковое давление: 99дБ. Частотный диапазон: 130-17000Гц. Угол излучения: 90Гр. Размер динамика: 139мм. Габаритные размеры: 166x267x80мм. Вес: 1,0Кг. Корпус пластик. Решетка металл. Цвет белый.	27,60 €	25,88 €	24,84 €
iSpeak 6	280				
		Громкоговоритель настенный, коаксиальный. Бюджетная серия для использования в закрытых помещениях. Мощность: 10Вт. Отводы трансформатора: 10/5/2,5Вт. Чувствительность: 87дБ. Звуковое давление: 101дБ. Частотный диапазон: 200-15000Гц. Угол излучения: 180Гр. горизонталь, 180Гр. вертикаль. Размер динамика: 101мм. Габаритные размеры: 185x190x90мм. Вес: 0,7Кг. Корпус пластик. Цвет белый.	20,80 €	19,50 €	18,72 €
W 10	285				
		Громкоговоритель настенный, коаксиальный с аттенуатором. Бюджетная серия для использования в закрытых помещениях. Мощность: 10Вт. Отводы трансформатора: 10/5/2,5Вт. Чувствительность: 83дБ. Звуковое давление: 98дБ. Частотный диапазон: 180-15000Гц. Угол излучения: 170Гр. горизонталь, 170Гр. вертикаль. Размер динамика: 101мм. Габаритные размеры: 205x180x105мм. Вес: 0,9Кг. Корпус пластик. Цвет белый.	32,00 €	30,00 €	28,80 €
W 10RS	290				
		Громкоговоритель настенный, коаксиальный. Бюджетная серия для использования в закрытых помещениях. Мощность: 3Вт. Отводы трансформатора: 3/1,5/0,75Вт. Чувствительность: 84дБ. Звуковое давление: 93дБ. Частотный диапазон: 200-15000Гц. Угол излучения: 180Гр. горизонталь, 180Гр. вертикаль. Размер динамика: 101мм. Габаритные размеры: 185x190x90мм. Вес: 0,6Кг. Корпус пластик. Цвет белый.	20,00 €	18,75 €	18,00 €
W 3	295				







Потолочные громкоговорители







		Потолочный громкоговоритель, соответствующий европейскому стандарту EN 60849. Имеет керамический разъем подключения линии оповещения, плавкий предохранитель, металлическую сетку. Мощность: 6Вт. Отводы трансформатора: 6/3/1,5/0,75/0,25Вт. Чувствительность: 93дБ. Звуковое давление: 106дБ. Частотный диапазон: 240-20000Гц. Угол излучения: 180Гр. Размер динамика: 133мм. Габаритные размеры: Д185x118мм. Вес: 1,3Кг. Корпус металл. Цвет белый.	66,80 €	62,63 €	60,12 €
EVAC 5	300				
		Потолочный громкоговоритель, соответствующий европейскому стандарту EN 60849. Имеет керамический разъем подключения линии оповещения, плавкий предохранитель, металлическую сетку. Мощность: 6Вт. Отводы трансформатора: 6/3/1,5/0,75/0,25Вт. Чувствительность: 92дБ. Звуковое давление: 104дБ. Частотный диапазон: 150-18000Гц. Угол излучения: 180Гр. Размер динамика: 133мм. Габаритные размеры: Д185x118мм. Вес: 1,3Кг. Корпус металл. Цвет белый.	48,00 €	45,00 €	43,20 €
EVAC 50X	305				
		Потолочный громкоговоритель, соответствующий европейскому стандарту EN 60849. Имеет керамический разъем подключения линии оповещения, плавкий предохранитель, металлическую сетку. Мощность: 10Вт. Отводы трансформатора: 10/5/2,5Вт. Чувствительность: 93дБ. Звуковое давление: 102дБ. Частотный диапазон: 150-20000Гц. Угол излучения: 180Гр. Размер динамика: 133мм. Габаритные размеры: Д185x118мм. Вес: 1,3Кг. Корпус металл. Цвет белый.	58,00 €	54,38 €	52,20 €
EVAC 6	310				

 MC 4TA	315	<p>Громкоговорители потолочные в металлическом корпусе бюджетной серии. Мощность: 6Вт. Отводы трансформатора: 6/3/1,5Вт. Чувствительность: 90дБ. Звуковое давление: 97дБ. Частотный диапазон: 110-15000Гц. Угол излучения: 120Гр. Размер динамика: 100мм. Габаритные размеры: Д180х50мм. Вес: 0,7Кг. Корпус металл. Цвет белый.</p>	15,80 €	14,81 €	14,22 €
 MC 5X	320	<p>Громкоговорители потолочные в металлическом корпусе бюджетной серии. Мощность: 10Вт. Отводы трансформатора: 10/5/2,5Вт. Чувствительность: 94дБ. Звуковое давление: 104дБ. Частотный диапазон: 100-15000Гц. Угол излучения: 120Гр. Размер динамика: 130мм. Габаритные размеры: Д200х54мм. Вес: 0,75Кг. Корпус металл. Цвет белый.</p>	24,00 €	22,50 €	21,60 €
 PC 3	325	<p>Коаксиальный потолочный громкоговоритель в пластиковом закрытом корпусе. Мощность: 6Вт. Отводы трансформатора: 6/3/1,5Вт. Чувствительность: 81дБ. Звуковое давление: 91дБ. Частотный диапазон: 150-20000Гц. Угол излучения: 90Гр. Размер динамика: 76мм. Габаритные размеры: Д115х85мм. Вес: 0,6Кг. Корпус пластик. Решетка металл. Цвет белый.</p>	17,20 €	16,13 €	15,48 €
 PC 4HP	330	<p>Потолочный громкоговоритель с высоким качеством звукопередачи. С широким углом излучения для воспроизведения музыкальных программ и речевых сообщений. Мощность: 40Вт. Отводы трансформатора: 20/12/8/4/2Вт. Чувствительность: 87дБ. Звуковое давление: 98дБ. Частотный диапазон: 100-20000Гц. Угол излучения: 140Гр. Размер динамика: НЧ 100мм, Твитер 25мм. Габаритные размеры: Д203х164мм. Вес: 1,97Кг. Корпус пластик. Цвет белый.</p>	82,00 €	76,88 €	73,80 €
 PC 5T	335	<p>Двухполосный коаксиальный потолочный громкоговоритель для воспроизведения музыкальных программ с высоким качеством звучания. Мощность: 10Вт. Отводы трансформатора: 10/5/2,5/1,5Вт. Чувствительность: 88дБ. Звуковое давление: 98дБ. Частотный диапазон: 90-20000Гц. Угол излучения: 120Гр. Размер динамика: НЧ 130мм, Твитер 13мм. Габаритные размеры: Д190х70мм. Вес: 1,1Кг. Корпус пластик. Цвет белый.</p>	27,60 €	25,88 €	24,84 €
 PC 5TX	340	<p>Двухполосный коаксиальный потолочный громкоговоритель для воспроизведения музыкальных программ с высоким качеством звучания. Мощность: 10Вт. Отводы трансформатора: 10/5/2,5/1,5Вт. Чувствительность: 88дБ. Звуковое давление: 98дБ. Частотный диапазон: 100-20000Гц. Угол излучения: 120Гр. Размер динамика: НЧ 130мм, Твитер 13мм. Габаритные размеры: Д190х70мм. Вес: 1,1Кг. Корпус пластик. Цвет белый.</p>	27,60 €	25,88 €	24,84 €
 PS 6	345	<p>Двухполосный коаксиальный потолочный громкоговоритель для воспроизведения музыкальных программ с высоким качеством звучания. Мощность: 10Вт. Отводы трансформатора: 10/5/2,5Вт. Чувствительность: 93дБ. Звуковое давление: 98дБ. Частотный диапазон: 80-18000Гц. Угол излучения: 120Гр. Размер динамика: НЧ 130мм, Твитер 13мм. Габаритные размеры: Д255х80мм. Вес: 1,3Кг. Корпус пластик. Цвет белый.</p>	36,00 €	33,75 €	32,40 €

 <p>PC 8T</p>	350	<p>Двухполосный коаксиальный потолочный громкоговоритель для воспроизведения музыкальных программ с высоким качеством звучания. Мощность: 20Вт. Отводы трансформатора: 20/10/5/2,5Вт. Чувствительность: 88дБ. Звуковое давление: 101дБ. Частотный диапазон: 80-20000Гц. Угол излучения: 120Гр. Размер динамика: НЧ 200мм, Твитер 13мм. Габаритные размеры: Д245х95мм. Вес: 2,1Кг. Корпус пластик. Цвет белый.</p>	39,80 €	37,31 €	35,82 €
 <p>PC 8TX</p>	355	<p>Двухполосный коаксиальный потолочный громкоговоритель для воспроизведения музыкальных программ с высоким качеством звучания. Мощность: 20Вт. Отводы трансформатора: 20/10/5/2,5Вт. Чувствительность: 89дБ. Звуковое давление: 102дБ. Частотный диапазон: 60-20000Гц. Угол излучения: 120Гр. Размер динамика: НЧ 200мм, Твитер 13мм. Габаритные размеры: Д274х105мм. Вес: 2,1Кг. Корпус пластик. Цвет белый.</p>	39,80 €	37,31 €	35,82 €
 <p>SL 20M</p>	360	<p>Подвесной, сферический, двухполосный громкоговоритель. Для трансляции музыкальных программ и речевых сообщений в помещениях с высокими потолками. Мощность: 20Вт. Отводы трансформатора: 20/10/5Вт. Чувствительность: 93дБ. Звуковое давление: 106дБ. Частотный диапазон: 180-20000Гц. Угол излучения: 360Гр. горизонталь, 140Гр. вертикаль. Размер динамика: НЧ 158мм, твитер 25мм. Габаритные размеры: Д210мм. Вес: 1,7Кг. Корпус пластик. Решетка металл. Цвет белый.</p>	86,60 €	81,19 €	77,94 €
 <p>SL 20MB</p>	365	<p>Подвесной, сферический, двухполосный громкоговоритель. Для трансляции музыкальных программ и речевых сообщений в помещениях с высокими потолками. Мощность: 20Вт. Отводы трансформатора: 20/10/5Вт. Чувствительность: 93дБ. Звуковое давление: 106дБ. Частотный диапазон: 180-20000Гц. Угол излучения: 360Гр. горизонталь, 140Гр. вертикаль. Размер динамика: НЧ 158мм, твитер 25мм. Габаритные размеры: Д210мм. Вес: 1,7Кг. Корпус пластик. Решетка металл. Цвет черный.</p>	86,60 €	81,19 €	77,94 €
 <p>SL 30 (RAL9016)</p>	370	<p>Подвесной, сферический, громкоговоритель. Для трансляции музыкальных программ и речевых сообщений в помещениях с высокими потолками. Мощность: 30Вт. Отводы трансформатора: 30/15/7,5/3,75Вт. Чувствительность: 88дБ. Звуковое давление: 102дБ. Частотный диапазон: 80-20000Гц. Угол излучения: 160Гр. Размер динамика: НЧ 165мм, твитер 24мм. Габаритные размеры: Д275мм. Вес: 3,0Кг. Корпус пластик. Решетка сталь. Цвет белый.</p>	108,80 €	102,00 €	97,92 €
 <p>SL 30 (RAL9017)</p>	375	<p>Подвесной, сферический, громкоговоритель. Для трансляции музыкальных программ и речевых сообщений в помещениях с высокими потолками. Мощность: 30Вт. Отводы трансформатора: 30/15/7,5/3,75Вт. Чувствительность: 88дБ. Звуковое давление: 102дБ. Частотный диапазон: 80-20000Гц. Угол излучения: 160Гр. Размер динамика: НЧ 165мм, твитер 24мм. Габаритные размеры: Д275мм. Вес: 3,0Кг. Корпус пластик. Решетка сталь. Цвет черный.</p>	108,80 €	102,00 €	97,92 €

Рупорные громкоговорители

 <p>H-15</p>	<p>380</p>	<p>Всепогодный алюминиевый рупорный громкоговоритель. Превосходное решение для трансляции объявлений в специализированных помещениях и на открытых площадках. Мощность: 15Вт. Отводы трансформатора: 15/10/5/2,5Вт. Чувствительность: 103дБ. Звуковое давление: 116дБ. Частотный диапазон: 400-8000Гц. Угол излучения: 140Гр. Габаритные размеры: Д200х241мм. Степень защиты: IP65. Вес: 1,3Кг. Материал корпуса и кронштейна алюминий. Цвет белый.</p>	<p>66,80 €</p>	<p>63,46 €</p>	<p>60,12 €</p>
 <p>HQ-10</p>	<p>385</p>	<p>Всепогодный пластиковый рупорный громкоговоритель. Превосходное решение для трансляции объявлений в больших и шумных помещениях. Мощность: 10Вт. Отводы трансформатора: 10/7,5/5/2,5Вт. Чувствительность: 102дБ. Звуковое давление: 117дБ. Частотный диапазон: 400-10000Гц. Угол излучения: 140Гр. горизонталь, 90Гр. вертикаль. Габаритные размеры: 126х174х194мм. Степень защиты: IP66. Вес: 1,1Кг. Материал корпуса пластик, кронштейна алюминий. Цвет белый.</p>	<p>37,60 €</p>	<p>35,25 €</p>	<p>33,84 €</p>
 <p>HQ-15</p>	<p>390</p>	<p>Всепогодный пластиковый рупорный громкоговоритель. Превосходное решение для трансляции объявлений в больших и шумных помещениях. Мощность: 15Вт. Отводы трансформатора: 15/7,5Вт. Чувствительность: 105дБ. Звуковое давление: 117дБ. Частотный диапазон: 400-5000Гц. Угол излучения: 140Гр. горизонталь, 90Гр. вертикаль. Габаритные размеры: 162х222х232мм. Степень защиты: IP66. Вес: 1,4Кг. Материал корпуса пластик, кронштейна алюминий. Цвет белый.</p>	<p>43,40 €</p>	<p>40,69 €</p>	<p>39,06 €</p>
 <p>HQ-30</p>	<p>395</p>	<p>Всепогодный пластиковый рупорный громкоговоритель. Превосходное решение для трансляции объявлений в больших и шумных помещениях. Мощность: 30Вт. Отводы трансформатора: 30/15Вт. Чувствительность: 105дБ. Звуковое давление: 120дБ. Частотный диапазон: 400-6000Гц. Угол излучения: 140Гр. горизонталь, 90Гр. вертикаль. Габаритные размеры: 205х285х280мм. Степень защиты: IP66. Вес: 1,8Кг. Материал корпуса пластик, кронштейна алюминий. Цвет белый.</p>	<p>66,80 €</p>	<p>62,63 €</p>	<p>60,12 €</p>
 <p>MH-50</p>	<p>400</p>	<p>Всепогодный рупорный двухполосный громкоговоритель. Для качественного воспроизведения музыкального и речевого материала высокого качества на открытых площадках. Мощность: 50Вт. Отводы трансформатора: 50/25/15/7,5Вт. Чувствительность: 99дБ. Звуковое давление: 115дБ. Частотный диапазон: 140-16000Гц. Угол излучения: 150Гр. горизонталь, 120Гр. вертикаль. Габаритные размеры: 265х371х325мм. Степень защиты: IP55. Вес: 4,85Кг. Материал корпуса пластик, кронштейна алюминий. Цвет светло-серый.</p>	<p>182,80 €</p>	<p>171,38 €</p>	<p>164,52 €</p>
 <p>MNQ-40</p>	<p>405</p>	<p>Всепогодный рупорный двухполосный громкоговоритель с встроенным трансформатором 100В. Для качественного воспроизведения музыкальных трансляций на открытых площадках. Мощность: 40Вт. Отводы трансформатора: 40/20/10/5Вт. Чувствительность: 98дБ. Звуковое давление: 114дБ. Частотный диапазон: 50-20000Гц. Угол излучения: 130Гр. горизонталь, 60Гр. вертикаль. Габаритные размеры: 255х367х293мм. Степень защиты: IP66. Вес: 5,6Кг. Материал корпуса пластик, кронштейна алюминий. Цвет светло-серый.</p>	<p>204,00 €</p>	<p>191,25 €</p>	<p>183,60 €</p>

 <p>MHQ-60X</p>	410	<p>Всепогодный рупорный двухполосный громкоговоритель с встроенным трансформатором 100В. Для качественного воспроизведения музыкальных трансляций на открытых площадках. Мощность: 60Вт. Отводы трансформатора: 60/30/15/7,5Вт. Чувствительность: 98дБ. Звуковое давление: 115дБ. Частотный диапазон: 90-20000Гц. Угол излучения: 112Гр. горизонталь, 90Гр. вертикаль. Габаритные размеры: 255x370x291мм. Степень защиты: IP66. Вес: 5,44Кг. Материал корпуса пластик, кронштейна алюминий. Цвет светло-серый.</p>	264,00 €	247,50 €	237,60 €
 <p>SP 10</p>	415	<p>Звуковой прожектор оригинального дизайна с широким углом излучения. Обеспечивает высокое качество речевой и музыкальной трансляции. Для внутренней и внешней установки. Мощность: 10Вт. Отводы трансформатора: 10/5/2,5Вт. Чувствительность: 91дБ. Звуковое давление: 101дБ. Частотный диапазон: 130-15000Гц. Угол излучения: 130Гр. Габаритные размеры: Д138x205мм. Степень защиты: IP55. Вес: 1,6Кг. Материал корпуса пластик, кронштейна металл. Цвет белый.</p>	48,60 €	45,56 €	43,74 €
 <p>SPM 10HP</p>	420	<p>Звуковой прожектор оригинального дизайна с широким углом излучения. Обеспечивает высокое качество речевой и музыкальной трансляции. Для внутренней и внешней установки. Мощность: 10Вт. Отводы трансформатора: 10/5/2,5/1,5Вт. Чувствительность: 91дБ. Звуковое давление: 101дБ. Частотный диапазон: 130-20000Гц. Угол излучения: 145Гр. Габаритные размеры: 146x148x157мм. Степень защиты: IP66. Вес: 3,6Кг. Материал корпуса алюминий, кронштейна металл. Цвет белый.</p>	136,40 €	127,88 €	122,76 €
 <p>SPM 20</p>	425	<p>Звуковой прожектор оригинального дизайна с широким углом излучения. Обеспечивает высокое качество речевой и музыкальной трансляции. Для внутренней и внешней установки. Мощность: 20Вт. Отводы трансформатора: 20/10/5Вт. Чувствительность: 92дБ. Звуковое давление: 105дБ. Частотный диапазон: 130-15000Гц. Угол излучения: 140Гр. Габаритные размеры: Д138x205мм. Степень защиты: IP55. Вес: 2,2Кг. Материал корпуса алюминий, кронштейна металл. Цвет белый.</p>	72,60 €	68,06 €	65,34 €
 <p>SPMB 10</p>	430	<p>Звуковой двухсторонний прожектор оригинального дизайна с широким углом излучения. Обеспечивает высокое качество речевой и музыкальной трансляции. Для внутренней и внешней установки. Мощность: 10Вт. Отводы трансформатора: 10/5/3Вт. Чувствительность: 91дБ. Звуковое давление: 99дБ. Частотный диапазон: 130-15000Гц. Угол излучения: 120Гр. Габаритные размеры: Д138x205мм. Степень защиты: IP55. Вес: 2,7Кг. Материал корпуса алюминий, кронштейна металл. Цвет белый.</p>	84,20 €	78,94 €	75,78 €
Сабвуферы					
 <p>SUB 2</p>	435	<p>Низкочастотная акустическая система (сабвуфер), со встроенным усилителем. Для использования с широкополосными громкоговорителями в системах с повышенными требованиями к качеству звукопередачи. Мощность: 200Вт. Диапазон воспроизведения: 20-130Гц. Частота раздела кроссовера: 50-130Гц. Размер динамика: 254мм. Входной уровень сигнала: -6...+3дБ. Входы: RCA, стерео Jack 1,4", XLR. Габаритные размеры: 355x380x370мм. Масса: 12Кг. Материал крашенный МДФ. Цвет черный.</p>	446,60 €	418,69 €	401,94 €