








Пересчет в рубли по курсу ЦБ + 3 % на день оплаты

Ф И Л О С О Ф И Я О Х Р А Н Н Ы Х С И С Т Е М

## MICRODIGITAL








Наименование	Сортировка	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт
<b>IP видеонаблюдение</b>					
<b>Уличные корпусные IP камеры. КЛАСС А</b>					
		Уличная корпусная 3 мегапиксельная IP-камера день/ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой. 1/2.8" Progressive Scan CMOS, объектив APD, 2.8~12.0мм, 2048x1536 (30 к/сек), ОЛК(ИК-подсветка вкл), убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 30 м, WDR, детектор лиц, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, корпус IP66, PoE. Диапазон рабочих температур: -40~+50, 12В DC, 650мА.	\$318,50	\$306,25	\$294,00
<b>MDC-i6230TDN-24H</b>	1				
		Уличная корпусная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой. 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, объектив APD, 3.5~16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), ОЛК(ИК-подсветка вкл), убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (66 ИК-диодов), дальность ИК-подсветки 50 м, H.264/MJPEG, MicroSD до 64 Гб, Hi-PoE, аудио вх/вых 1/1, аналоговый видеовыход, тревожные вх/вых 1/1, корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -40~+50, 12В DC / 24В AC, 900мА.	\$409,50	\$393,75	\$378,00
<b>MDC-N6091TDN-66H</b>	2				
		Уличная корпусная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, Wi-Fi антенна. 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, объектив APD, 3.5~16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), ОЛК(ИК-подсветка вкл), убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (66 ИК-диодов), дальность ИК-подсветки 50 м, H.264/MJPEG, MicroSD до 64 Гб, Hi-PoE, аудио вх/вых 1/1, аналоговый видеовыход, тревожные вх/вых 1/1, корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -40~+50, 12В DC / 24В AC, 1000мА.	\$449,80	\$432,50	\$415,20
<b>MDC-N6091TDNW-66H</b>	3				
		Уличная корпусная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами, ИК-подсветкой. Автофокус, 1/3" Progressive CMOS Double Scan PANASONIC. Расширенный динамический диапазон, объектив APD, 3.5~16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), ОЛК(ИК-подсветка вкл), убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (66 ИК-диодов), дальность ИК-подсветки 50 м, H.264/MJPEG, MicroSD до 64 Гб, Hi-PoE, аудио вх/вых 1/1, аналоговый видеовыход, тревожные вх/вых 1/1, корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -40~+50, 12В DC / 24В AC, 1100мА.	\$470,60	\$452,50	\$434,40
<b>MDC-N6091WDN-66HA</b>	4				
		Уличная корпусная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой. 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, объектив APD, 6.0~50.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), ОЛК(ИК-подсветка вкл), убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (40 ИК-диодов), дальность ИК-подсветки 60 м. H.264/MJPEG, Onvif, корпус IP66, PoE. Диапазон рабочих температур: -40~+50, 12В DC, 650мА.	\$352,30	\$338,75	\$325,20
<b>MDC-N6290TDN-40H</b>	5				

 <b>MDC-N6290TDN-42H</b>	6	<p>Уличная корпусная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой. 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, объектив APД, 3.5~16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), Олк(ИК-подсветка вкл), убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (42 ИК-диода), дальность ИК-подсветки 50 м. H.264/MJPEG, Onvif, корпус IP66, PoE. Диапазон рабочих температур: -40~+50, 12В DC, 650мА.</p>	\$267,80	\$257,50	\$247,20
 <b>MDC-N6290WDN-40HA</b>	7	<p>Уличная корпусная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой. Автофокус 1/3" Progressive CMOS Double Scan PANASONIC, Расширенный динамический диапазон, Объектив APД, 6.0~50.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), Олк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (40 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 60 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, Onvif, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 680мА.</p>	\$435,50	\$418,75	\$402,00
 <b>MDC-N6290WDN-42HA</b>	8	<p>Уличная корпусная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой. Автофокус 1/3" Progressive CMOS Double Scan PANASONIC, расширенный динамический диапазон. Объектив APД, 3.5~16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), Олк(ИК-подсветка вкл). Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (42 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 50 м. H.264/MJPEG, Onvif, Корпус IP66, PoE. Диапазон рабочих температур: -40~+50, 12В DC, 650мА.</p>	\$370,50	\$356,25	\$342,00
 <b>MDC-N6290WDN-36HA</b>	9	<p>Уличная корпусная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой. Автофокус, 1/3" Progressive CMOS Double Scan PANASONIC, расширенный динамический диапазон. Объектив APД, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), Олк(ИК-подсветка вкл). Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (36 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 40 м. H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб. Корпус IP66, PoE. Диапазон рабочих температур: -40~+50, 12В DC, 850мА.</p>	\$308,10	\$296,25	\$284,40
 <b>MDC-N6290TDN-36H</b>	10	<p>Уличная корпусная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой. 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, объектив APД, 3.5~16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), Олк(ИК-подсветка вкл). Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (36 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 45 м. H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб. Корпус IP66, PoE. Диапазон рабочих температур -40~+50, 12В DC, 750мА.</p>	\$247,00	\$237,50	\$228,00
 <b>MDC-N6290TDN-24H</b>	11	<p>Уличная корпусная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой. 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY. Объектив APД, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), Олк(ИК-подсветка вкл). Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 30 м. H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб. Корпус IP66, PoE. Диапазон рабочих температур -40~+50, 12В DC, 650мА.</p>	\$184,60	\$177,50	\$170,40
 <b>MDC-N6290FTN-24H</b>	12	<p>Уличная корпусная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой. 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY. Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), Олк(ИК-подсветка вкл). Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 30 м. H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб. Корпус IP66, PoE. Диапазон рабочих температур: -40~+50, 12В DC, 650мА.</p>	\$157,30	\$151,25	\$145,20








**Уличные корпусные IP камеры. КЛАСС В**

		Уличная корпусная 4 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с ИК-подсветкой. Автофокус, 1/3" Progressive Scan CMOS, 3.3~10.5мм, 2560x1440 (20 к/сек), 2048x1536 (25 к/сек), 1920x1080 (25 к/сек), Олк(ИК-подсветка вкл), DWDR, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (6 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50 м, H.264/H.265, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE, Рабочие температуры -35~+50, 12В DC, 800мА.	\$305,50	\$293,75	\$282,00
<b>MDC-M6240VTD-6A</b>	13				
		Уличная корпусная 4 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с ИК-подсветкой. 1/3" Progressive Scan CMOS, 2.8~12.0мм, 2560x1440 (20 к/сек), 2048x1536 (25 к/сек), 1920x1080 (25 к/сек), Олк(ИК-подсветка вкл), DWDR, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 30 м, Нагревательные элементы, H.264/H.265, Onvif, MicroSD до 64 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 750мА.	\$202,80	\$195,00	\$187,20
<b>MDC-M6240VTD-24H</b>	14				
		Уличная корпусная 4 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с ИК-подсветкой. 1/3" Progressive Scan CMOS, 3.6мм, 2560x1440 (20 к/сек), 2048x1536 (25 к/сек), 1920x1080 (25 к/сек), Олк(ИК-подсветка вкл), DWDR, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 30 м, Нагревательные элементы, H.264/H.265, Onvif, MicroSD до 64 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 750мА.	\$175,50	\$168,75	\$162,00
<b>MDC-M6240FTD-24H</b>	15				
		Уличная корпусная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой. 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), Олк(ИК-подсветка вкл). Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 30 м. H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб. Корпус IP66, PoE. Диапазон рабочих температур: -40~+50, 12В DC, 600мА.	\$157,30	\$151,25	\$145,20
<b>MDC-L6290VTD-24H</b>	16				
		Уличная корпусная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь в уличном кожухе. 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.2лк(Цвет), H.264/MJPEG, Onvif. Корпус IP66, PoE. Диапазон рабочих температур: -30~+50, 12В DC, 250мА.	\$145,60	\$140,00	\$134,40
<b>MDC-L1290V</b>	17				
		Уличная корпусная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой. 1/2.7" Progressive Scan CMOS. Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), Олк(ИК-подсветка вкл). Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 30 м. H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб. Корпус IP66, PoE. Диапазон рабочих температур: -40~+50, 12В DC, 600мА.	\$133,90	\$128,75	\$123,60
<b>MDC-L6290FTD-24H</b>	18				
<b>Уличные антивандальные купольные IP камеры. КЛАСС А</b>					
		Уличная купольная 3 мегапиксельная IP-камера день/ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой. 1/2.8" Progressive Scan CMOS. Объектив APD, 2.8~12.0мм, 2048x1536 (30 к/сек), Олк(ИК-подсветка вкл), аудио вх/вых 1/1, тревожные вх/вых 1/1. Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (28 ИК-диодов). Дальность ИК-подсветки 30 м, WDR. Детектор лиц. H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб. Корпус IP66, PoE. Диапазон рабочих температур: -40~+50, 12В DC, 850мА.	\$501,80	\$482,50	\$463,20
<b>MDC-i8030TDN-28H</b>	19				


 <b>MDC-i8230TDN-30H</b>	20	<p>Уличная купольная 3 мегапиксельная IP-камера день/ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой. 1/2.8" Progressive Scan CMOS. Объектив APD, 2.8~12.0мм, 2048x1536 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл). Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов). Дальность ИК-подсветки 30 м. H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб. Корпус IP66, PoE. Диапазон рабочих температур: -40~+50, 12В DC, 850мА.</p>	\$365,30	\$351,25	\$337,20
 <b>MDC-N8090WDN-30H</b>	21	<p>Уличная купольная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой. 1/3" Progressive CMOS Double Scan PANASONIC. Расширенный динамический диапазон. Объектив APD, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл). Аудио вх/вых 1/1. Тревожные вх/вых 1/1. Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов). Дальность ИК-подсветки 30 м. H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб/ Корпус IP66, PoE. Диапазон рабочих температур: -40~+50, 12В DC, 750мА.</p>	\$336,70	\$323,75	\$310,80
 <b>MDC-N8090WDN-30HA</b>	22	<p>Уличная купольная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой. Автофокус, 1/3" Progressive CMOS Double Scan PANASONIC. Расширенный динамический диапазон. Объектив APD, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), аудио вх/вых 1/1. Тревожные вх/вых 1/1. Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов). Дальность ИК-подсветки 30 м. H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб. Корпус IP66, PoE. Диапазон рабочих температур: -40~+50, 12В DC, 850мА.</p>	\$367,90	\$353,75	\$339,60
 <b>MDC-N8090TDN-30H</b>	23	<p>Уличная купольная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой. 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY. Объектив APD, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл). Аудио вх/вых 1/1. Тревожные вх/вых 1/1. Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов). Дальность ИК-подсветки 30 м. H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб. Корпус IP66, PoE. Диапазон рабочих температур: -40~+50, 12В DC, 850мА.</p>	\$274,30	\$263,75	\$253,20
 <b>MDC-N8290TDN-30H</b>	24	<p>Уличная купольная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой. 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY. Объектив APD, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл). Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов). Дальность ИК-подсветки 30 м. H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб. Корпус IP66, PoE. Диапазон рабочих температур: -40~+50, 12В DC, 850мА.</p>	\$243,10	\$233,75	\$224,40
 <b>MDC-N8290TDN-H</b>	25	<p>Уличная купольная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами. 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY. Объектив APD, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.1Лк(Цвет). Убираемый ИК-фильтр. H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб. Корпус IP66, PoE. Диапазон рабочих температур: -40~+50, 12В DC, 450мА.</p>	\$201,50	\$193,75	\$186,00
<b>Уличные антивандальные купольные IP камеры. КЛАСС В</b>					
 <b>MDC-L8290VTD-30H</b>	26	<p>Уличная купольная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой. 1/2.7" Progressive Scan CMOS. 2.8~12.0мм, 1920x1084 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл). Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов). Дальность ИК-подсветки 30 м. H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб. Корпус IP66, PoE. Диапазон рабочих температур: -40~+50, 12В DC, 730мА.</p>	\$182,00	\$175,00	\$168,00

		Уличная купольная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами. 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.2Лк(Цвет). Убираемый ИК-фильтр. H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб. Корпус IP66, PoE. Диапазон рабочих температур: -40~+50, 12В DC, 450мА.	\$158,60	\$152,50	\$146,40
<b>MDC-L8290VTD-H</b>	27				
		Уличная купольная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой. 1/2.7" Progressive Scan CMOS. Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл). Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 25 м. Убираемый ИК-фильтр. H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб. Корпус IP66, PoE. Диапазон рабочих температур: -40~+50, 12В DC, 650мА.	\$145,60	\$140,00	\$134,40
<b>MDC-L8290FTD-24H</b>	28				
		Уличная купольная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами. 1/2.7" Progressive Scan CMOS. Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.2Лк(Цвет), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб. Корпус IP66, PoE. Диапазон рабочих температур: -30~+50, 12В DC, 300мА.	\$128,70	\$123,75	\$118,80
<b>MDC-L8290F</b>	29				
<b>Купольные IP камеры для помещений. КЛАСС А</b>					
		Купольная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой. 1/3" Progressive CMOS Double Scan PANASONIC. Расширенный динамический диапазон. Объектив АРД, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК вкл.). Аудио вх/вых 1/1. Встроенный микрофон. Тревожные вх/вых 1/1. Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов). Дальность ИК-подсветки 30 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE. Диапазон рабочих температур: -10~+50, 12В DC, 610мА.	\$283,40	\$272,50	\$261,60
<b>MDC-N7090WDN-30</b>	30				
		Купольная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой. 1/3" Progressive CMOS Double Scan PANASONIC. Расширенный динамический диапазон. Объектив АРД, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК вкл.). Аудио вх/вых 1/1. Встроенный микрофон, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов). Дальность ИК-подсветки 30 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE. Диапазон рабочих температур: -10~+50, 12В DC. Автофокус (Потребляемый ток 710мА).	\$314,60	\$302,50	\$290,40
<b>MDC-N7090WDN-30A</b>	31				
		Купольная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой. 1/2.9" Progressive CMOS SONY, объектив АРД, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл). Аудио вх/вых 1/1. Тревожные вх/вых 1/1. Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов). Дальность ИК-подсветки 30 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE. Диапазон рабочих температур: -10~+50, 12В DC, 610мА.	\$221,00	\$212,50	\$204,00
<b>MDC-N7090TDN-30</b>	32				
		Купольная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой. 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, Объектив АРД, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл). Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов). Дальность ИК-подсветки 30 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE. Диапазон рабочих температур: -10~+50, 12В DC, 580мА.	\$179,40	\$172,50	\$165,60
<b>MDC-N7290TDN-30</b>	33				


















		Купольная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь. 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY. Объектив APD, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.1Лк(Цвет). Убираемый ИК-фильтр, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE. Диапазон рабочих температур: -10~+50, 12В DC, 300мА.	\$159,90	\$153,75	\$147,60
<b>MDC-N7290TDN</b>	34				
		Купольная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой. 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY. Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), ОЛК(ИК-подсветка вкл). Аудио вх/вых 1/1. Встроенный микрофон. Тревожные вх/вых 1/1. Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов). Дальность ИК-подсветки 30 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE. Диапазон рабочих температур: -10~+50, 12В DC, 610мА.	\$189,80	\$182,50	\$175,20
<b>MDC-N7090FTN-30</b>	35				
		Купольная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой. 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY. Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), ОЛК(ИК-подсветка вкл). Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диодов). Дальность ИК-подсветки 25 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE. Диапазон рабочих температур: -10~+50, 12В DC, 600мА.	\$153,40	\$147,50	\$141,60
<b>MDC-N7290FTN-24</b>	36				
		Купольная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь. 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY. Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.1Лк(Цвет). Аудио вх/вых 1/1. Встроенный микрофон. Тревожные вх/вых 1/1. H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE. Диапазон рабочих температур: -10~+50, 12В DC, 330мА.	\$172,90	\$166,25	\$159,60
<b>MDC-N7090FDN</b>	37				
		Купольная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь. 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY. Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.1Лк(Цвет), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE. Диапазон рабочих температур: -10~+50, 12В DC, 300мА.	\$136,50	\$131,25	\$126,00
<b>MDC-N7290FDN</b>	38				
<b>Купольные IP камеры для помещений. КЛАСС В</b>					
		Купольная 4 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой. 1/3" Progressive Scan CMOS, 2.8~12.0мм, 2560x1440 (20 к/сек), 2048x1536 (25 к/сек), 1920x1080 (25 к/сек), ОЛК(ИК-подсветка вкл), DWDR, Аудио вх/вых 1/1, Встроенный микрофон, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, H.264/H.265, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 650мА.	\$215,80	\$207,50	\$199,20
<b>MDC-M7040VTD-30</b>	39				
		Купольная 4 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой. 1/3" Progressive Scan CMOS, 3.6мм, 2560x1440 (20 к/сек), 2048x1536 (25 к/сек), 1920x1080 (25 к/сек), ОЛК(ИК-подсветка вкл), DWDR, Аудио вх/вых 1/1, Встроенный микрофон, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, H.264/H.265, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 650мА.	\$184,60	\$177,50	\$170,40
<b>MDC-M7040FTD-30</b>	40				

		Купольная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой. 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл). Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов). Дальность ИК-подсветки 30 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE. Диапазон рабочих температур: -10~+50, 12В DC, 580мА.	\$141,70	\$136,25	\$130,80
<b>MDC-L7290VTD-30</b>	41				
		Купольная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь. 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.2Лк(Цвет). Убираемый ИК-фильтр, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE. Диапазон рабочих температур: -10~+50, 12В DC, 300мА.	\$119,60	\$115,00	\$110,40
<b>MDC-L7290VTD</b>	42				
		Купольная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой. 1/2.7" Progressive Scan CMOS. Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл). Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диодов). Дальность ИК-подсветки 25 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE. Диапазон рабочих температур: -10~+50, 12В DC, 500мА.	\$120,90	\$116,25	\$111,60
<b>MDC-L7290FTD-24</b>	43				
		Купольная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь. 1/2.7" Progressive Scan CMOS. Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.2Лк(Цвет), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE. Диапазон рабочих температур: -10~+50, 12В DC, 250мА.	\$104,00	\$100,00	\$96,00
<b>MDC-L7290F</b>	44				
<b>Корпусные IP камеры для помещений. КЛАСС А</b>					
		Корпусная 3 мегапиксельная IP-камера день/ночь. 1/2.8" Progressive CMOS Double Scan. Расширенный динамический диапазон. Объектив C/CS, 2048x1536 (30 к/сек), 0.1Лк(Цвет). Аудио вх/вых 1/1. Тревожные вх/вых 1/1. Убираемый ИК-фильтр, WDR. Детектор лиц, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, USB 2.0, PoE. Диапазон рабочих температур: -10~+50, 12В DC, 300мА.	\$348,40	\$335,00	\$321,60
<b>MDC-i4030TDN</b>	45				
		Корпусная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь. 1/3" Progressive CMOS Double Scan PANASONIC. Расширенный динамический диапазон. Объектив C/CS, 1920x1080 (30 к/сек), 0.1Лк(Цвет). Аудио вх/вых 1/1. Тревожные вх/вых 1/1. Убираемый ИК-фильтр, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, USB 2.0, PoE. Диапазон рабочих температур: -10~+50, 12В DC, 300мА.	\$280,80	\$270,00	\$259,20
<b>MDC-N4090WDN</b>	46				
		Корпусная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь. 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY. Объектив C/CS, 1920x1080 (30 к/сек), 0.1Лк(Цвет). Аудио вх/вых 1/1. Тревожные вх/вых 1/1. Убираемый ИК-фильтр, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, USB 2.0, PoE. Диапазон рабочих температур: -10~+50, 12В DC, 300мА.	\$214,50	\$206,25	\$198,00
<b>MDC-N4090TDN</b>	47				
		Корпусная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь в миниатюрном квадратном корпусе. 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.1Лк(Цвет), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, USB 2.0, PoE (опционально). Диапазон рабочих температур: -10~+50, 12В DC, 300мА. Адаптер в комплекте.	\$122,20	\$117,50	\$112,80
<b>MDC-N3290FDN</b>	48				
<b>Корпусные IP камеры для помещений. КЛАСС В</b>					
		Корпусная 2 мегапиксельная IP-камера день/ночь в миниатюрном квадратном корпусе. 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.2Лк(Цвет), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, PoE (опционально). Диапазон рабочих температур: -10~+50, 12В DC, 250мА. Адаптер в комплекте.	\$100,10	\$96,25	\$92,40
<b>MDC-L3290F</b>	49				
<b>Скоростные поворотные IP-камеры. КЛАСС А</b>					

		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь, 2 Мегарixel. 1/2.86" Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет) / 0.001Лк (Ч/Б, DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APД, 5.1~51.0 мм, Оптическое увеличение 10x, 1920x1080, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Аудио 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 55Вт, Адаптер в комплекте.	\$1 046,50	\$1 006,25	\$966,00
<b>MDS-i1091H</b>	50				
		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь, 2 Мегарixel. 1/2.8" Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет) / 0.001Лк (Ч/Б, DSS вкл), WDR, Убираемый ИК-фильтр, 4.45~89.0 мм, Оптическое увеличение 20x, 1920x1080, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Аудио, Тревожные вх/вых 8/2, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 55Вт.	\$1 800,50	\$1 731,25	\$1 662,00
<b>MDS-i2091H</b>	51				
		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 2 Мегарixel. 1/2.8" Progressive CMOS, 0.0001 Лк (Цвет) / 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 150 м, Убираемый ИК-фильтр, Объектив APД, 4.3~129.0 мм, Оптическое увеличение 30x, 1920x1080, DNR, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Аудио 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 120Вт, Адаптер в комплекте.	\$1 981,20	\$1 905,00	\$1 828,80
<b>MDS-i3091-2H</b>	52				
<b>IP Серверы. КЛАСС В</b>					
		IP сервер, 1 канал видео, 720x576 (25 к/сек), H.264/MJPEG. Двухнаправленное аудио. Тревожные вх/вых 1/1, RS-485/232, DDNS/uPnP, 12В DC, 1 А.	\$101,40	\$97,50	\$93,60
<b>MDR-ivs01</b>	53				
<b>NVR. КЛАСС А</b>					
		IP видеорегистратор, 8 цифровых каналов, 200 к/сек (1920x1080). H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), SPOT. Аудио вх. 3 RCA, аудио вых. 1RCA. Тревожные вх. 2, тревожные вых. 1 (реле). HDD 2 внутренних. 12В DC, 3А.	\$533,00	\$512,50	\$492,00
<b>MDR-N8490</b>	54				
		IP видеорегистратор, 16 цифровых каналов, 400 к/сек (1920x1080). H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), SPOT, Аудио вх. 3 RCA, Аудио вых. 1RCA, Тревожные вх. 2, Тревожные вых. 1 (реле), HDD 2 внутренних, 12В DC, 3А.	\$640,90	\$616,25	\$591,60
<b>MDR-N16490</b>	55				
		IP видеорегистратор, 8 цифровых каналов, 200 к/сек (1920x1080). H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), SPOT, Аудио вх. 4 RCA, Аудио вых. 1RCA, Тревожные вх. 4+1 общий, Тревожные вых. 4, 2 реле, HDD 4 внутренних, 12В DC, 6А.	\$812,50	\$781,25	\$750,00
<b>MDR-N8800</b>	56				
		IP видеорегистратор, 16 цифровых каналов, 400 к/сек (1920x1080). H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), SPOT, Аудио вх. 4 RCA, Аудио вых. 1RCA, Тревожные вх. 4+1 общий, Тревожные вых. 4, 2 реле, HDD 4 внутренних, 12В DC, 6А.	\$911,30	\$876,25	\$841,20
<b>MDR-N16800</b>	57				
<b>NVR. КЛАСС В</b>					
		IP видеорегистратор, 4 цифровых канала (PoE, 802.3af x 4), 100 к/сек (1920x1080). H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), Аудио 4 x IP-кам., HDD 1 внутренний, 48В DC, 1.2А.	\$191,10	\$183,75	\$176,40
<b>MDR-i004EP</b>	58				










		IP видеореги­стратор, 8 циф­ро­вых кана­лов (PoE, 802.3af x 8), 200 к/сек (1920x1080). H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), Аудио 8 x IP-кам., HDD 1 внут­рен­ний, 48В DC, 2.0А.	\$358,80	\$345,00	\$331,20
<b>MDR-i008EP</b>	59				
		IP видеореги­стратор, 8 циф­ро­вых кана­ла, 200 к/сек (720x576)/200 к/сек (1280x720)/192 к/сек (1920x1080). H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), Аудио вх. 8 x IP-кам., 4RCA (опцио­нально 8RCA), Аудио вых. 1RCA, Тревожные вх. 8 x IP-кам., 4 (клем.), Тревожные вых. 1, HDD 3 внут­рен­них, 1 внеш­ний, 12В DC, 5А.	\$630,50	\$606,25	\$582,00
<b>MDR-i008</b>	60				
		IP видеореги­стратор, 16 циф­ро­вых кана­ла, 400 к/сек (720x576)/400 к/сек (1280x720)/192 (1920x1080). H.264. Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), Аудио вх. 8 x IP-кам., 4RCA (опцио­нально 16RCA), Аудио вых. 1RCA, Тревожные вх. 16 x IP-кам., 4 (клем.), Тревожные вых. 1, HDD 3 внут­рен­них, 1 внеш­ний, 12В DC, 5А.	\$713,70	\$686,25	\$658,80
<b>MDR-i016</b>	61				
		IP видеореги­стратор, 16 циф­ро­вых кана­ла, 400 к/сек (2560x1440)/ 400 к/сек (2048x1536)/400 к/сек (1920x1080). H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA, CVBS, Аудио вх. 1 RCA , Аудио вых. 1RCA, 10/100/1000 BaseT Ethernet, Про­пуск­ная спо­соб­ность 160 Mbps, Тревожные вх. 8, Тревожные вых. 3, HDD (опция) 2 внут­рен­них (до 2*6ТБ), 1 внеш­ний (до 1*4ТБ), 12В DC, 3.3А.	\$293,80	\$282,50	\$271,20
<b>MDR-M16000</b>	62				
<b>Аксессуары. КЛАСС В</b>					
		USB Wi-Fi антенна.	\$41,60	\$40,00	\$38,40
<b>MDC-iWA1</b>	63				
		Адаптер пита­ния по кабе­лю Ethernet.	\$28,60	\$27,50	\$26,40
<b>MDC-PoE</b>	64				
<b>Аксессуары. КЛАСС А</b>					
		Кронштейн на­стен­ный для анти­ван­даль­ных куполь­ных IP и HD-SDI камер.	\$93,60	\$90,00	\$86,40
<b>WB-320</b>	65				
		Кронштейн на­стен­ный для куполь­ных анти­ван­даль­ных IP-камер.	\$75,40	\$72,50	\$69,60
<b>WB-100</b>	66				
		Кронштейн на­стен­ный для куполь­ных анти­ван­даль­ных IP-камер с фиксиро­ван­ным объек­тивом.	\$75,40	\$72,50	\$69,60
<b>WB-80</b>	67				
		Адаптер для кре­п­ле­ния на столб WB-100, WB-80.	\$70,20	\$67,50	\$64,80
<b>PMA-101</b>	68				
		Кронштейн на­стен­ный для куполь­ных IP-камер в пла­сти­ко­вых корпу­сах, цвет бел­ый.	\$10,40	\$10,00	\$9,60
<b>WMB-101SW</b>	69				

		Кронштейн настенный для купольных IP-камер в пластиковых корпусах с вариофокальным объективом, цвет черный.	\$10,40	\$10,00	\$9,60
<b>WMB-101SB</b>	70				
		Кронштейн настенный для купольных камер MDC-i7290FTD-24, цвет белый.	\$10,40	\$10,00	\$9,60
<b>WMB-80SW</b>	71				
		Кронштейн настенный для купольных камер MDC-i7290FTD-24, цвет черный.	\$10,40	\$10,00	\$9,60
<b>WMB-80SB</b>	72				
		Распределительная коробка для MDS-i309-2H.	\$144,30	\$138,75	\$133,20
<b>MDS-30EWB</b>	73				





### Сетевые IP видеорегистраторы на базе профессионального ПО Fly Cube. КЛАСС А

		Сетевой IP видеорегистратор, ОС на базе Linux, 4 цифровых канала, 100 к/сек (1920x1080). H.264, двойной поток по сети, суммарный поток 80Mbit, Видеовых. 1 Mini HDMI/Mini DisplayPort (1920x1080), Аудио вх./вых. 4 x IP-кам., Тревожные вх./вых. 4 x IP-кам., установка внутри HDD-2,5" - 1 шт. (опция), поддержка HDD(USB), 220В AC.	\$561,60	\$540,00	\$518,40
<b>MDR-iVC4-1</b>	74				
		Сетевой IP видеорегистратор, ОС на базе Linux 64 bit, 16 цифровых каналов с возможностью расширения до 24, 25 к/сек на канал (1920x1080). H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток на запись до 108 Мбит/с, Возможно добавление аналитик, Видеовых. 1 HDMI (1920x1080), 1 VGA, 1 DVI-D, Аудио вх. 16 x IP-кам., Аудио вых. 1, HDD - 3 внутренний (опция), 220В AC.	\$1 331,20	\$1 280,00	\$1 228,80
<b>MDR-iVC16-3</b>	75				
		Сетевой IP видеорегистратор, 2U, ОС на базе Linux, 25 цифровых канала с возможностью расширения до 32, 25 к/сек на канал (1920x1080). H.264, двойной поток по сети, суммарный поток 112.5 Мбит/с, Видеовых. 1 HDMI (1920x1080), 1 VGA, 1 DVI-D, Аудио вх./вых. 25 x IP-кам., Тревожные вх./вых. 25 x IP-кам., HDD - 5 внутренних (опция), 220В AC.	\$2 288,00	\$2 200,00	\$2 112,00
<b>MDR-iVC25-5</b>	76				
		Сетевой IP видеорегистратор, 2U, ОС на базе Linux 64 bit, 36 цифровых канала с возможностью расширения до 64, 25 к/сек на канал (1920x1080). H.264, двойной поток по сети, суммарный поток на запись до 288 Мбит/с, Возможно добавление аналитик, 1 HDMI, 1 VGA, 1 DVI-D (1920x1080), Аудио вх./вых. 32 x IP-кам., Тревожные вх./вых. 32 x IP-кам., HDD - 8 внутренних (опция), 220В AC.	\$4 009,20	\$3 855,00	\$3 700,80
<b>MDR-iVC36-8</b>	77				
		Сетевой IP видеорегистратор, 2U, ОС на базе Linux, 64 цифровых канала, 1600 к/сек (1920x1080). H.264, двойной поток по сети, суммарный поток 320Mbit, 1 HDMI, 1 VGA 1 DVI (1920x1080), Аудио вх./вых. 64 x IP-кам., Тревожные вх./вых. 64 x IP-кам., установка внутри HDD-3,5" - 12 шт. (опция), поддержка HDD(USB), 220В AC.	\$5 427,50	\$5 218,75	\$5 010,00
<b>MDR-iVC64-12</b>	78				
		Сетевой IP видеорегистратор, 4U, ОС на базе Linux, 150 цифровых канала, 2250 к/сек (1920x1080). H.264, двойной поток по сети, суммарный поток 750Mbit, Видеовых. 2 DVI, 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), Аудио вх./вых. 150 x IP-кам., Тревожные вх./вых. 150 x IP-кам., установка внутри HDD-3,5" - 24 шт. (опция), поддержка HDD(USB), 220В AC.	\$10 983,70	\$10 561,25	\$10 138,80
<b>MDR-iVC150-24</b>	79				




### Сервер графической станции. КЛАСС А

		Сервер графической станции Fly Cube. Поддерживает 2 монитора (по 20 каналов на каждый монитор). Предназначена для оперативной работы оператора видеонаблюдения.	\$1 467,70	\$1 411,25	\$1 354,80
<b>MDR-iGS40/2</b>	80				
		Сервер графической станции Fly Cube. Поддерживает 4 монитора (по 20 каналов на каждый монитор). Предназначена для оперативной работы оператора видеонаблюдения.	\$2 893,80	\$2 782,50	\$2 671,20
<b>MDR-iGS80/4</b>	81				
<b>AHD</b>					
<b>Уличные корпусные AHD камеры. КЛАСС А</b>					
		Корпусная AHD камера в уличном кожухе с нагревателями, 2 Megapixel. 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H). Объектив APD, 6.0~50.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, Олк(ИК вкл), ИК-подсветка (40 ИК-диодов). Дальность ИК-подсветки 90м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Внешняя регулировка объектива. Корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -40~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 570мА.	\$300,30	\$288,75	\$277,20
<b>MDC-AH6290TDN-40H</b>	82				
		Корпусная AHD камера в уличном кожухе с нагревателями, 2 Megapixel. 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APD, 6.0~50.0мм, Автофокусировка, S/N: более 50дБ, День/Ночь, Олк(ИК вкл), ИК-подсветка (40 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 90м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 650мА.	\$331,50	\$318,75	\$306,00
<b>MDC-AH6290TDN-40HA</b>	83				
		Корпусная AHD камера в уличном кожухе с нагревателями, 2 Megapixel. 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр. AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H). Объектив APD, 3.5~16.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, Олк(ИК вкл), ИК-подсветка (42 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 80м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Внешняя регулировка объектива. Корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -40~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 570мА.	\$215,80	\$207,50	\$199,20
<b>MDC-AH6290TDN-42H</b>	84				
		Корпусная AHD камера в уличном кожухе с нагревателями, 2 Megapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS Double Scan. Расширенный динамический диапазон. Автофокус. Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H). Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, Олк (ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 50м, WDR, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -40~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 790мА.	\$218,40	\$210,00	\$201,60
<b>MDC-AH6290WDN-36HA</b>	85				
		Корпусная AHD камера в уличном кожухе с нагревателями, 2 Megapixel. 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H). Объектив APD, 3.5~16.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, Олк (ИК вкл), ИК-подсветка (36 ИК-диодов). Дальность ИК-подсветки 40м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -40~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 570мА.	\$170,30	\$163,75	\$157,20
<b>MDC-AH6290TDN-36H</b>	86				

		Корпусная АHD камера в уличном кожухе с нагревателями, 2 Мегapixel. 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, АHD (1080р, 720р) / CVBS (960Н). Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, Олк (ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 50м, АТW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -40~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 530мА.	\$145,60	\$140,00	\$134,40
<b>MDC-AH6290TDN-24H</b>	87				
		Корпусная АHD камера в уличном кожухе с нагревателями, 2 Мегapixel. 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, АHD (1080р, 720р) / CVBS (960Н). Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, Олк(ИК вкл), ИК-подсветка (36 ИК-диодов). Дальность ИК-подсветки 40м, АТW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -30~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 430мА.	\$104,00	\$100,00	\$96,00
<b>MDC-AH6290FTN-36</b>	88				
		Корпусная АHD камера в уличном кожухе с нагревателями, 2 Мегapixel. 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, АHD (1080р, 720р) / CVBS (960Н). Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, Олк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 25м, АТW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -30~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 530мА.	\$81,90	\$78,75	\$75,60
<b>MDC-AH6290FTN-24</b>	89				
		Корпусная АHD камера в уличном кожухе с нагревателями, 1,3 Мегapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, АHD (720р) / CVBS (960Н), Объектив АРД, 6.0~50.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, Олк(ИК вкл), ИК-подсветка (40 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 90м, АТW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 550мА.	\$258,70	\$248,75	\$238,80
<b>MDC-AH6260TDN-40H</b>	90				
		Корпусная АHD камера в уличном кожухе с нагревателями, 1,3 Мегapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, АHD (720р) / CVBS (960Н), Объектив АРД, 3.5~16.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, Олк(ИК вкл), ИК-подсветка (42 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 70м, АТW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 600мА.	\$209,30	\$201,25	\$193,20
<b>MDC-AH6260TDN-42H</b>	91				
		Корпусная АHD камера в уличном кожухе с нагревателями, 1,3 Мегapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, АHD (720р) / CVBS (960Н). Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, Олк (ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 25м, АТW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -40~+50. 12В DC, 530мА.	\$133,90	\$128,75	\$123,60
<b>MDC-AH6260TDN-24H</b>	92				
		Корпусная АHD камера в уличном кожухе с нагревателями, 1,3 Мегapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, АHD (720р) / CVBS (960Н). Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, Олк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 25м, АТW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -30~+50. 12В DC, 530мА.	\$75,40	\$72,50	\$69,60
<b>MDC-AH6260FTN-24</b>	93				
<b>Уличные корпусные АHD камеры. КЛАСС В</b>					
		Корпусная АHD камера в уличном кожухе с нагревателями, 2 Мегapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, АHD (1080р, 720р) / CVBS (960Н). Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 40дБ, День/Ночь, Олк(ИК вкл), ИК-подсветка (36 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 40м, АТW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -30~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 350мА.	\$67,60	\$65,00	\$62,40
<b>MDC-AH6290FTD-36</b>	94				








		Корпусная АНД камера в уличном кожухе с нагревателями, 2 Мегapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, АНД (720р) / CVBS (960Н). Объектив 3.6мм, S/N: более 40дБ, День/Ночь, Олк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 25м, АТW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -30~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 320мА.	\$62,40	\$60,00	\$57,60
<b>MDC-AH6290FTD-24</b>	95				
		Корпусная АНД камера в уличном кожухе с нагревателями, 1,3 Мегapixel. 1/4" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, АНД (720р) / CVBS (960Н). Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, Олк (ИК вкл), ИК-подсветка (20 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 15м, АТW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -40~+50. 12В DC, 530мА.	\$78,00	\$75,00	\$72,00
<b>MDC-AH6260VTD-20H</b>	96				
		Корпусная АНД камера в уличном кожухе с нагревателями, 1,3 Мегapixel. 1/4" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, АНД (720р) / CVBS (960Н). Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, Олк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 20м, АТW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -30~+50. 12В DC, 530мА.	\$26,00	\$25,00	\$24,00
<b>MDC-AH6260FTD-24S</b>	97				
		Корпусная АНД камера в уличном кожухе с нагревателями, 1,3 Мегapixel. 1/4" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, АНД (720р) / CVBS (960Н). Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, Олк(ИК вкл), ИК-подсветка (36 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 30м, АТW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -30~+50. 12В DC, 530мА.	\$50,70	\$48,75	\$46,80
<b>MDC-AH6260FTD-36</b>	98				










### Антивандалные уличные купольные АНД камеры. КЛАСС А

		Купольная антивандалная АНД камера с нагревателями, 2 Мегapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS Double Scan. Расширенный динамический диапазон. Убираемый ИК-фильтр, АНД (1080р, 720р) / CVBS (960Н). Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, Олк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов). Дальность ИК-подсветки 50м, WDR, АТW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -40~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 670мА.	\$210,60	\$202,50	\$194,40
<b>MDC-AH8290WDN-30H</b>	99				
		Купольная антивандалная АНД камера с нагревателями, 2 Мегapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS Double Scan. Расширенный динамический диапазон. Убираемый ИК-фильтр, АНД (1080р, 720р) / CVBS (960Н). Автофокус. Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50дБ, День/Ночь, Олк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов). Дальность ИК-подсветки 50м, WDR, АТW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -40~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 700мА.	\$232,70	\$223,75	\$214,80
<b>MDC-AH8290WDN-30HA</b>	100				
		Купольная антивандалная АНД камера с нагревателями, 1,3 Мегapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, АНД (720р) / CVBS (960Н). Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, Олк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов). Дальность ИК-подсветки 50м, АТW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -40~+50. 12В DC, 650мА.	\$144,30	\$138,75	\$133,20
<b>MDC-AH8260TDN-30H</b>	101				



		Купольная антивандальная AHD камера с нагревателями, 2 Megapixel. 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H). Объектив APД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, ОЛк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов). Дальность ИК-подсветки 50м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -40~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 650мА.	\$149,50	\$143,75	\$138,00
<b>MDC-AH8290TDN-30H</b>	102				
		Купольная антивандальная AHD камера с нагревателями, 1,3 Megapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H). Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, ОЛк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -40~+50. 12В DC, 530мА.	\$102,70	\$98,75	\$94,80
<b>MDC-AH8260FTN-24H</b>	103				
		Купольная антивандальная AHD камера с нагревателями, 2 Megapixel. 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H). Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, ОЛк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -40~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 530мА.	\$110,50	\$106,25	\$102,00
<b>MDC-AH8290FTN-24H</b>	104				
		Купольная антивандальная AHD камера, 1,3 Megapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H). Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, ОЛк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -30~+50, 12В DC, 530мА.	\$94,90	\$91,25	\$87,60
<b>MDC-AH9260FTN-24</b>	105				
		Купольная антивандальная AHD камера, 2 Megapixel. 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H). Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, ОЛк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -30~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 530мА.	\$102,70	\$98,75	\$94,80
<b>MDC-AH9290FTN-24</b>	106				
		Купольная антивандальная AHD камера для помещений, 1,3 Megapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960H). Объектив APД, 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Корпус хромированный накладной. Диапазон рабочих температур: -10~+50. 12В DC, 120мА.	\$107,90	\$103,75	\$99,60
<b>MDC-AH9260FDN1</b>	107				
		Купольная антивандальная AHD камера для помещений, 1,3 Megapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960H). Объектив APД, 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Корпус хромированный врезной. Диапазон рабочих температур: -10~+50, 12В DC, 120мА.	\$84,50	\$81,25	\$78,00
<b>MDC-AH9260FDN2</b>	108				
		Купольная антивандальная AHD камера для помещений, 2 Megapixel. 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H). Объектив APД, 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Корпус хромированный накладной. Диапазон рабочих температур: -10~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 120мА.	\$113,10	\$108,75	\$104,40
<b>MDC-AH9290FDN1</b>	109				

		Купольная антивандальная AHD камера для помещений, 2 Megapixel. 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD 1080p, (720p) / CVBS (960H). Объектив APD, 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Корпус хромированный врезной. Диапазон рабочих температур: -10~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 120мА.	\$91,00	\$87,50	\$84,00
<b>MDC-AH9290FDN2</b>	110				
<b>Купольные AHD камеры для помещений. КЛАСС А</b>					
		Купольная AHD камера для помещений, 2 Megapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS Double Scan. Расширенный динамический диапазон. Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H). Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов). Дальность ИК-подсветки 50м, WDR, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 320мА.	\$182,00	\$175,00	\$168,00
<b>MDC-AH7290WDN-30</b>	110				
		Купольная AHD камера для помещений, 2 Megapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS Double Scan. Расширенный динамический диапазон. Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H). Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов). Автофокус. Дальность ИК-подсветки 50м, WDR, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 620мА.	\$204,10	\$196,25	\$188,40
<b>MDC-AH7290WDN-30A</b>	111				
		Купольная AHD камера для помещений, 2 Megapixel. 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 280мА.	\$117,00	\$112,50	\$108,00
<b>MDC-AH7290TDN-24</b>	112				
		Купольная AHD камера для помещений, 1,3 Megapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 280мА.	\$110,50	\$106,25	\$102,00
<b>MDC-AH7260TDN-24</b>	113				
		Купольная AHD камера для помещений, 1,3 Megapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H). Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов). Дальность ИК-подсветки 50м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. 12В DC, 300мА.	\$119,60	\$115,00	\$110,40
<b>MDC-AH7260TDN-30</b>	114				
		Купольная AHD камера для помещений, 2 Megapixel. 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H). Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов). Дальность ИК-подсветки 50м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 400мА.	\$126,10	\$121,25	\$116,40
<b>MDC-AH7290TDN-30</b>	115				

		Купольная АHD камера для помещений, 1,3 Мегapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, АHD (720р) / CVBS (960Н). Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, Олк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -10~+50. 12В DC, 260мА.	\$83,20	\$80,00	\$76,80
<b>MDC-AH7260FTN-24</b>	116				
		Купольная АHD камера для помещений, 2 Мегapixel. 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, АHD (1080р, 720р) / CVBS (960Н). Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, Олк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -10~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 300мА.	\$89,70	\$86,25	\$82,80
<b>MDC-AH7290FTN-24</b>	117				
		Купольная АHD камера для помещений, 1,3 Мегapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, АHD (720р) / CVBS (960Н). Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, АТW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. 12В DC, 120мА.	\$97,50	\$93,75	\$90,00
<b>MDC-AH7260TDN</b>	118				
		Купольная АHD камера для помещений, 1,3 Мегapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, АHD (720р) / CVBS (960Н). Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, АТW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. 12В DC, 120мА.	\$93,60	\$90,00	\$86,40
<b>MDC-AH7260VDN</b>	119				
		Купольная АHD камера для помещений, 1,3 Мегapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, АHD (720р) / CVBS (960Н). Объектив АРД, 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, АТW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. 12В DC, 120мА.	\$63,70	\$61,25	\$58,80
<b>MDC-AH7260FDN</b>	120				
		Купольная АHD камера для помещений, 2 Мегapixel. 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, АHD (1080р, 720р) / CVBS (960Н). Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, АТW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 120мА.	\$102,70	\$98,75	\$94,80
<b>MDC-AH7290TDN</b>	121				
		Купольная АHD камера для помещений, 2 Мегapixel. 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, АHD (1080р, 720р) / CVBS (960Н). Объектив АРД, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, АТW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 120мА.	\$98,80	\$95,00	\$91,20
<b>MDC-AH7290VDN</b>	122				
		Купольная АHD камера для помещений, 2 Мегapixel. 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, АHD (1080р, 720р) / CVBS (960Н). Объектив АРД, 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, АТW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 120мА.	\$70,20	\$67,50	\$64,80
<b>MDC-AH7290FDN</b>	123				
<b>Купольные АHD камеры для помещений. КЛАСС В</b>					
		Купольная АHD камера для помещений, 2 Мегapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, АHD (1080р, 720р) / CVBS (960Н). Объектив 3.6мм, S/N: более 40dB, День/Ночь, Олк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 25м, АТW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. 12В DC. Управление по коаксиальному кабелю, 320мА.	\$55,90	\$53,75	\$51,60
<b>MDC-AH7290FTD-24E</b>	124				


		Купольная AHD камера для помещений, 1,3 Мегapixel. 1/4" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960Н). Объектив 3.6мм, S/N: более 39dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 25м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -10~+50. 12В DC, 260мА.	\$41,60	\$40,00	\$38,40
<b>MDC-AH7260FTD-24E</b>	125				
<b>Корпусные AHD камеры для помещений. КЛАСС А</b>					
		Корпусная AHD камера для помещений, 2 Мегapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS Double Scan. Расширенный динамический диапазон. Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960Н). Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, WDR, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 220мА.	\$165,10	\$158,75	\$152,40
<b>MDC-AH4290WDN</b>	126				
		Корпусная AHD камера для помещений, 1,3 Мегapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960Н). Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OS. Диапазон рабочих температур: -10~+50. 12В DC, 120мА.	\$94,90	\$91,25	\$87,60
<b>MDC-AH4260TDN</b>	127				
		Корпусная AHD камера для помещений, 1,3 Мегapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960Н). Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. 24В AC / 12В DC.	\$106,60	\$102,50	\$98,40
<b>MDC-AH4261TDN</b>	128				
		Корпусная AHD камера для помещений, 1,3 Мегapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960Н). Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. 220В AC.	\$111,80	\$107,50	\$103,20
<b>MDC-AH4262TDN</b>	129				
		Корпусная AHD камера для помещений, 2 Мегapixel. 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960Н). Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 200мА.	\$110,50	\$106,25	\$102,00
<b>MDC-AH4290TDN</b>	130				
		Корпусная AHD камера для помещений, 2 Мегapixel. 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960Н). Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 24В AC / 12В DC.	\$122,20	\$117,50	\$112,80
<b>MDC-AH4291TDN</b>	131				
		Корпусная AHD камера для помещений, 2 Мегapixel. 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960Н). Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 220В AC.	\$127,40	\$122,50	\$117,60
<b>MDC-AH4292TDN</b>	132				
		Корпусная AHD камера для помещений, 1,3 Мегapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960Н). Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. 12В DC, 120мА.	\$88,40	\$85,00	\$81,60
<b>MDC-AH4260CDN</b>	133				
		Корпусная AHD камера для помещений, 1,3 Мегapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960Н). Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. 24В AC / 12В DC.	\$100,10	\$96,25	\$92,40
<b>MDC-AH4261CDN</b>	134				




		Корпусная AHD камера для помещений, 1,3 Megapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960H). Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. 220В AC.	\$106,60	\$102,50	\$98,40
<b>MDC-AH4262CDN</b>	135				
		Корпусная AHD камера для помещений, 2 Megapixel. 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H). Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 120мА.	\$94,90	\$91,25	\$87,60
<b>MDC-AH4290CDN</b>	136				
		Корпусная AHD камера для помещений, 2 Megapixel. 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H). Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 24В AC / 12В DC.	\$106,60	\$102,50	\$98,40
<b>MDC-AH4291CDN</b>	137				
		Корпусная AHD камера для помещений, 2 Megapixel. 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H). Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 24В AC / 12В DC.	\$111,80	\$107,50	\$103,20
<b>MDC-AH4292CDN</b>	138				
<b>Миниатюрные AHD камеры для помещений. КЛАСС А</b>					
		Миниатюрная AHD камера для помещений в цилиндрическом корпусе, 2 Megapixel. 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H). Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. 12В DC, 180мА.	\$100,10	\$96,25	\$92,40
<b>MDC-AH1290FDN</b>	139				
		Миниатюрная AHD камера для помещений в квадратном корпусе, 2 Megapixel. 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H). Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. 12В DC, 180мА.	\$71,50	\$68,75	\$66,00
<b>MDC-AH3290FDN</b>	140				
<b>Модульные AHD камеры. КЛАСС А</b>					
		Модульная AHD камера, 1,3 Megapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H). Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. 12В DC, 120мА.	\$72,80	\$70,00	\$67,20
<b>MDC-AH2260TDN</b>	141				
		Модульная AHD камера, 2 Megapixel. 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H). Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 120мА.	\$78,00	\$75,00	\$72,00
<b>MDC-AH2290TDN</b>	142				
		Модульная AHD камера, 1,3 Megapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960H). Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. 12В DC, 120мА.	\$68,90	\$66,25	\$63,60
<b>MDC-AH2260VDN</b>	143				
		Модульная AHD камера, 2 Megapixel. 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H). Объектив APD, 2.8~12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 120мА.	\$74,10	\$71,25	\$68,40
<b>MDC-AH2290VDN</b>	144				





		Модульная AHD камера, 1,3 Megapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960H). Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. 12В DC, 120мА.	\$50,70	\$48,75	\$46,80
<b>MDC-AH2260FDN</b>	145				
		Модульная AHD камера, 2 Megapixel. 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p, 720p) / CVBS (960H). Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 120мА.	\$57,20	\$55,00	\$52,80
<b>MDC-AH2290FDN</b>	146				
		Модульная AHD камера, 2 Megapixel. 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 180мА.	\$58,50	\$56,25	\$54,00
<b>MDC-AH2290FTN</b>	147				
		Модульная AHD камера, 1,3 Megapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 180мА.	\$52,00	\$50,00	\$48,00
<b>MDC-AH2260FTN</b>	148				
<b>Модульные AHD камеры. КЛАСС В</b>					
		Модульная AHD камера, 2 Megapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), 2.8~12.0мм, S/N: более 40dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. 12В DC, 100мА.	\$54,60	\$52,50	\$50,40
<b>MDC-AH2290VTD</b>	149				
		Модульная AHD камера, 2 Megapixel. 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS. Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H). Объектив 3.6мм, S/N: более 40dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD. Диапазон рабочих температур: -10~+50. 12В DC, 100мА.	\$40,30	\$38,75	\$37,20
<b>MDC-AH2290FTD</b>	150				
<b>AHD скоростные поворотные камеры. КЛАСС А</b>					
		Скоростная поворотная AHD-камера День/Ночь, 2 Megapixel. 1/2.8" Progressive CMOS, 0.001Лк (DSS вкл). Убираемый ИК-фильтр. Объектив APD, 5.1~51.0 мм. Оптическое увеличение 10x, 1920x1080, WDR, DNR. Тревожные вх/вых 2/1. Диапазон рабочих температур: 0~+50. 12 В DC / 24В AC, 31Вт.	\$790,40	\$760,00	\$729,60
<b>MDS-1091</b>	151				
		Скоростная поворотная AHD-камера День/Ночь, 2 Megapixel. 1/2.8" Progressive CMOS, 0.5Лк (Цвет)/0.01Лк (Ч/Б). Убираемый ИК-фильтр. Объектив APD, 5.1~51.0 мм. Оптическое увеличение 10x, 1920x1080, WDR, DNR. Тревожные вх/вых 1/1. Нагревательные элементы Диапазон рабочих температур: -40~+50. Уличный кожух. Кронштейн в комплекте. 24В AC, 2.1А.	\$923,00	\$887,50	\$852,00
<b>MDS-1091H</b>	152				
		Скоростная поворотная AHD-камера День/Ночь, 2 Megapixel. 1/2.8" Progressive CMOS, 0.0005Лк (DSS вкл). Убираемый ИК-фильтр, 4.45~89.0 мм. Оптическое увеличение 20x, 1920x1080. Тревожные вх/вых 4/1. Нагревательные элементы. Диапазон рабочих температур: -40~+50. Уличный кожух. Кронштейн в комплекте. 24В AC, 22Вт.	\$1 374,10	\$1 321,25	\$1 268,40
<b>MDS-2091H</b>	153				
		Скоростная поворотная AHD-камера День/Ночь, 2 Megapixel. 1/3" Progressive CMOS, 0.001 Лк (Цвет). Убираемый ИК-фильтр. Объектив APD, 4.3~129.0 мм. Оптическое увеличение 30x, 1920x1080, WDR, DNR. Тревожные вх/вых 8/4. Нагревательные элементы. Диапазон рабочих температур: -40~+50. Уличный кожух. Кронштейн в комплекте. 12В DC / 24В AC, 31Вт. Адаптер в комплекте.	\$1 513,20	\$1 455,00	\$1 396,80
<b>MDS-3091H</b>	154				


 <p><b>MDS-3091-2H</b></p>	155	<p>Скоростная поворотная АНД-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 2 Мегapixel. 1/2.8" Progressive CMOS, 0.0001 Лк (Цвет) / Олк (ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 150 м. Убираемый ИК-фильтр. Объектив АРД, 4.3~129.0 мм. Оптическое увеличение 30x, 1920x1080, DNR. Тревожные вх/вых 4/1. Нагревательные элементы. Диапазон рабочих температур: -40~+50. Уличный кожух. Дворник для объектива. Кронштейн в комплекте. 24В АС, 2.5А. Адаптер в комплекте.</p>	\$1 881,10	\$1 808,75	\$1 736,40
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------


### АНД видеорегистраторы. КЛАСС А

 <p><b>MDR-AH8900</b></p>	156	<p>Пентаплекс, 8-ми каналный видеорегистратор АНД (1080р, 720р) / 960Н. 4 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576). Выходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 4 USB, ИК-пульт. Встроенный WEB-сервер. Уведомления по e-mail, Dual stream. Управление по коаксиальному кабелю. Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние, 12В DC.</p>	\$1 366,30	\$1 313,75	\$1 261,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------


 <p><b>MDR-AH8590P</b></p>	157	<p>Пентаплекс, 8 каналный видео АНД (1080р, 720р) / 960Н. 8 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Выходы: 1HDMI, 1VGA, CVBS, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние, e-sata, 12В DC.</p>	\$1 154,40	\$1 110,00	\$1 065,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------








 <p><b>MDR-AH16590P</b></p>	158	<p>Пентаплекс, 16 каналный видео АНД (1080р, 720р) / 960Н. 16 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Выходы: 1HDMI, 1VGA, CVBS, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние, e-sata, 12В DC.</p>	\$1 688,70	\$1 623,75	\$1 558,80
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------

 <p><b>MDR-AH16900</b></p>	159	<p>Пентаплекс, 16-ти каналный видеорегистратор АНД (1080р, 720р) / 960Н. 4 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Выходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 4 USB, ИК-пульт. Встроенный WEB-сервер. Уведомления по e-mail, Dual stream. Управление по коаксиальному кабелю. Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние, 12В DC.</p>	\$1 688,70	\$1 623,75	\$1 558,80
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------

 <p><b>MDR-AH32800</b></p>	160	<p>Пентаплекс, 32-х каналный видео АНД (1080р, 720р) / 960Н. 16 кан. аудио, 12,5 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Выходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Управление по коаксиальному кабелю, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние, e-sata, 12В DC</p>	\$1 826,50	\$1 756,25	\$1 686,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------

### АНД видеорегистраторы. КЛАСС В

 <p><b>MDR-AH4590E</b></p>	161	<p>Пентаплекс, 4-х каналный видеорегистратор АНД (1080р, 720р) / 960Н. 4 канала аудио, 12,5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Выходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт. Встроенный WEB-сервер. Уведомления по e-mail, Dual stream. Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренние, 12В DC.</p>	\$175,50	\$168,75	\$162,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

		Пентаплекс, 4-х каналный видеореги­стратор AHD (1080р, 720р) / 960Н. 4 кан. аудио, 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576). Выходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт. Встроенный WEB-сервер. Уведомления по e-mail, Dual stream. Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12В DC.	\$214,50	\$206,25	\$198,00
<b>MDR-AH4590</b>	162				
		Пентаплекс, 8-ми каналный видеореги­стратор AHD (1080р, 720р) / 960Н. 6 кан. аудио, 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576). Выходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт. Встроенный WEB-сервер. Уведомления по e-mail, Dual stream. Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12В DC.	\$323,70	\$311,25	\$298,80
<b>MDR-AH8590</b>	163				
		Пентаплекс, 16-ти каналный видеореги­стратор AHD (1080р, 720р) / 960Н. 6 кан. аудио, 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576). Выходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт. Встроенный WEB-сервер. Уведомления по e-mail, Dual stream. Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12В DC.	\$536,90	\$516,25	\$495,60
<b>MDR-AH16590</b>	164				
		Пентаплекс, 4-х каналный видеореги­стратор AHD (720р) / 960Н. 4 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576). Выходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт. Встроенный WEB-сервер. Уведомления по e-mail, Dual stream. Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12В DC.	\$101,40	\$97,50	\$93,60
<b>MDR-AH4160</b>	165				
		Пентаплекс, 4-х каналный видеореги­стратор AHD (1080р, 720р) / 960Н. 4 кан. IP (1080р, 720р), 4 кан. аудио, Скорость записи AHD: 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек (1280x720), 25 к/сек (944x576), Скорость записи IP: 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек (1280x720), Выходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренние, 12В DC.	\$117,00	\$112,50	\$108,00
<b>MDR-AH4000</b>	166				
		Пентаплекс, 8-ми каналный видеореги­стратор AHD (1080р, 720р) / 960Н. 4 кан. IP (3Мр, 1080р, 720р), 4 кан. аудио, Скорость записи AHD: 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек (1280x720), 25 к/сек (944x576), Скорость записи IP: 12.5 к/сек (2048x1536), 25 к/сек (1920x1080), 25 к/сек (1280x720), Выходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренние, 12В DC.	\$205,40	\$197,50	\$189,60
<b>MDR-AH8000</b>	167				
		Пентаплекс, 16-и каналный видеореги­стратор AHD (1080р, 720р) / 960Н. 8 кан. IP (3Мр, 1080р, 720р), 4 кан. аудио, Скорость записи AHD: 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек (1280x720), 25 к/сек (944x576), Скорость записи IP: 12.5 к/сек (2048x1536), 25 к/сек (1920x1080), 25 к/сек (1280x720), Выходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12В DC.	\$358,80	\$345,00	\$331,20
<b>MDR-AH16000</b>	168				
<b>HD-SDI</b>					
<b>HD-SDI видеокамеры в уличном корпусе. КЛАСС А</b>					










 <p><b>MDC-H6290VTD-40H</b></p>	169	<p>Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2 Megapixel. 1/3" Progressive CMOS. Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Выходы: 1BNC, Аналоговый композитный, 1080p (30/25 к/сек SDI), Объектив АРД, 6.0~50.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / Олк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (40 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 80м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 550мА.</p>	\$330,20	\$317,50	\$304,80
 <p><b>MDC-H6290VTD-42H</b></p>	170	<p>Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2 Megapixel. 1/3" Progressive CMOS. Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Выходы: 1BNC, Аналоговый композитный, 1080p (30/25 к/сек SDI), Объектив АРД, 3.5~16.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / Олк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (42 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 630мА.</p>	\$245,70	\$236,25	\$226,80
 <p><b>MDC-H6290VTD-24H</b></p>	171	<p>Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2 Megapixel. 1/3" Progressive CMOS. Убираемый ИК-фильтр. 1920x1080. Выход аналоговый композитный, 1080p (30/25 к/сек SDI). Объектив 3.5~16.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.5Лк(Цвет) / Олк(ИК-подсветка вкл). Убираемый ИК-фильтр. ИК-подсветка (24 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 20м. AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD. Корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -40~+50. Кронштейн в комплекте. 12В DC, 670мА.</p>	\$171,60	\$165,00	\$158,40
 <p><b>MDC-H6290FTD-24</b></p>	172	<p>Корпусная камера в уличном кожухе, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2 Megapixel. 1/2.7" Progressive CMOS. Убираемый ИК-фильтр. 1920x1080, 1080p (30/25 к/сек SDI). Объектив 4.3мм, S/N: более 40dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / Олк(ИК-подсветка вкл). ИК-подсветка (24 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 20м. AGC, AWB, BLC, DNR. Корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -30~+50. Кронштейн в комплекте, 12В DC, 320мА.</p>	\$126,10	\$121,25	\$116,40
<b>HD-SDI видеокамеры в антивандальном куполе. КЛАСС А</b>					
 <p><b>MDC-H8290VTD-30H</b></p>	173	<p>Купольная антивандальная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2 Megapixel. 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк(Цвет) / Олк (ИК вкл). Убираемый ИК-фильтр, 3.5~16.0мм, 1920x1080. Выход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD. ИК-подсветка (30 ИК-диодов). Диапазон рабочих температур: -40~+50. 12В DC, 600мА.</p>	\$209,30	\$201,25	\$193,20
 <p><b>MDC-H9290FTD-24</b></p>	174	<p>Миниатюрная купольная антивандальная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2 Megapixel. 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк (Цвет) / Олк (ИКподсветка вкл.). ИК-подсветка (24 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 20м. 1920x1080. Объектив 3.6 мм. Выход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI). Диапазон рабочих температур: -30~+50. 12В DC, 160мА.</p>	\$127,40	\$122,50	\$117,60
<b>HD-SDI видеокамеры для помещений. КЛАСС А</b>					

		Миниатюрная купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2 Megapixel. 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк (Цвет) / 0.25 (Ч/б) / 0.01 (DSS), 1920x1080. Объектив 3.6 мм. Выход 1ВNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 160мА.	\$94,90	\$91,25	\$87,60
<b>MDC-H7290F</b>	175				
		Миниатюрная купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2 Megapixel. 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк (Цвет) / 0Лк (ИК вкл), 1920x1080. Объектив 3.6 мм. Выход 1ВNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 160мА.	\$118,30	\$113,75	\$109,20
<b>MDC-H7290FTD-24</b>	176				
		Купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2 Megapixel. 1/3" Progressive CMOS, 0.5(Цвет) / 0.25 (Ч/б). Убираемый ИК-фильтр. 2.8~12.0мм, 1920x1080. Выход 1ВNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC.	\$135,20	\$130,00	\$124,80
<b>MDC-H7290VTD</b>	177				
		Купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2 Megapixel. 1/3" Progressive CMOS, Расширенный динамический диапазон, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АД, 2.8~12.0мм, 1920x1080, Выход 1ВNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 300мА.	\$180,70	\$173,75	\$166,80
<b>MDC-H7290WDN-30</b>	178				
		Купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2 Megapixel. 1/3" Progressive CMOS, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк (ИК вкл). Убираемый ИК-фильтр, 2.8~12.0мм, 1920x1080. Выход 1ВNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 500мА.	\$154,70	\$148,75	\$142,80
<b>MDC-H7290VTD-30</b>	179				
		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 1,3 Megapixel. 1/3" Progressive CMOS, 0.1Лк. Убираемый ИК-фильтр. CS, 1280x720. Выход 1ВNC аналоговый композитный, 720 p (60/50 к/сек SDI), 12В DC, 160мА.	\$102,70	\$98,75	\$94,80
<b>MDC-H4260CTD</b>	180				
		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2 Megapixel. 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк(Цвет) / 0.25 (Ч/б). Убираемый ИК-фильтр, CS, 1920x1080. Выходы: 2ВNC. Аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 160мА.	\$139,10	\$133,75	\$128,40
<b>MDC-H4290CTD</b>	181				
		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2 Megapixel. 1/3" Progressive CMOS, Расширенный динамический диапазон, 0.2Лк(Цвет) / 0.02 (Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, CS, 1920x1080, Объектив 3.7 мм, Выходы: 2ВNC, Аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 200мА.	\$141,70	\$136,25	\$130,80
<b>MDC-H3290WDN</b>	182				
		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2 Megapixel. 1/3" Progressive CMOS, 0.5Лк(Цвет) / 0.25 (Ч/б). Убираемый ИК-фильтр, CS, 1920x1080. Объектив 3.7 мм. Выходы: 2ВNC, Аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 160мА.	\$102,70	\$98,75	\$94,80
<b>MDC-H3290F</b>	183				
<b>HD-SDI скоростные поворотные видеокамеры. КЛАСС А</b>					






 <b>MDS-H1091H</b>	184	<p>Скоростная поворотная камера День/Ночь с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2 Мегapixel. 1/2.8" Progressive CMOS, 0.5Лк (Цвет)/0.01Лк (Ч/Б), Убираемый ИК-фильтр, Объектив АРД, 5.1~51.0 мм, Оптическое увеличение 10х,1920x1080, WDR, DNR, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В АС, 650 мА.</p>	\$1 002,30	\$963,75	\$925,20
 <b>MDS-H2091H</b>	185	<p>Скоростная поворотная камера День/Ночь с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2 Мегapixel. 1/2.8" Progressive CMOS, 0.0005Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, 4.45~89.0 мм, Оптическое увеличение 20х, 1920x1080, Тревожные вх/вых 4/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В АС, 900 мА.</p>	\$1 599,00	\$1 537,50	\$1 476,00
 <b>MDS-H309-2H</b>	186	<p>Скоростная поворотная камера день/ночь с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), ИК-подсветка, 2 Мегapixel. 1/3" Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет) / 0 Лк (ИК вкл). ИК-подсветка (2 ИК-диода). Дальность ИК-подсветки 100 м. Убираемый ИК-фильтр. Объектив АРД, 4.3~129.0 мм. Оптическое увеличение 30х, 1920x1080, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0. Аудио. Тревожные вх/вых 8/2. Нагревательные элементы. Диапазон рабочих температур: -40~+50. Уличный кожух. 24В АС, 120Вт.</p>	\$2 004,60	\$1 927,50	\$1 850,40
<b>HD-SDI видеорегистраторы. КЛАСС А</b>					
 <b>MDR-H0004M</b>	187	<p>Пентаплекс, 4-х каналный видеорегистратор HD-SDI. 2 канала аудио, 30 к/сек на канал (1920x1080). Выходы: 1HDMI, 1VGA, Тревожные вх/вых 2/1, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485/422, Мышь, 2 USB, ИК-пульт. Встроенный WEB-сервер. Уведомления по e-mail, Dual stream. Сетевой клиент для iPhone, Android, Blakberry, 1 HDD внутренние, 12В DC.</p>	\$677,30	\$651,25	\$625,20
 <b>MDR-H0008</b>	188	<p>Пентаплекс, 8-ми каналный видеорегистратор HD-SDI. 8 каналов аудио, 30 к/сек на канал (1920x1080). Выходы: 1BNC, 1HDMI, 1VGA, Multi-Spot. Тревожные вх/вых 8/2. H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485/422, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция. Встроенный WEB-сервер. Уведомления по e-mail, Dual stream. Сетевой клиент для iPhone, Android, Blakberry, 4 HDD внутренние, e-sata, 220В АС.</p>	\$1 592,50	\$1 531,25	\$1 470,00
 <b>MDR-H0016</b>	189	<p>Пентаплекс, 16-ти каналный видеорегистратор HD-SDI. 16 каналов аудио, 30 к/сек на канал (1920x1080). Выходы: 1BNC, 1HDMI, 1VGA, Multi-Spot. Тревожные вх/вых 16/2. H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485/422, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция. Встроенный WEB-сервер. Уведомления по e-mail, Dual stream. Сетевой клиент для iPhone, Android, Blakberry, 4 HDD внутренние, e-sata, 220В АС.</p>	\$2 043,60	\$1 965,00	\$1 886,40
<b>Универсальные видеорегистраторы HD-SDI/960Н. КЛАСС А</b>					
 <b>MDR-U4000</b>	190	<p>Пентаплекс, 4-х каналный универсальный видеорегистратор HD-SDI / 960Н. 4 канала аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576). Выходы: 1HDMI, 1VGA, 1Spot, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт. Встроенный WEB-сервер. Уведомления по e-mail, Dual stream. Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренние, 12В DC.</p>	\$383,50	\$368,75	\$354,00

		Пентаплекс, 8-ми канальный универсальный видеореги­стратор HD-SDI / 960Н. 4 канала аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576). Выходы: 1HDMI, 1VGA, 1Spot, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт. Встроенный WEB-сервер. Уведомления по e-mail, Dual stream. Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12В DC.	\$677,30	\$651,25	\$625,20
<b>MDR-U8000</b>	191				
		Пентаплекс, 16-ти канальный универсальный видеореги­стратор HD-SDI / 960Н. 4 канала аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576). Выходы: 1HDMI, 1VGA, 1Spot, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция. Встроенный WEB-сервер. Уведомления по e-mail, Dual stream. Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12В DC.	\$1 209,00	\$1 162,50	\$1 116,00
<b>MDR-U16000</b>	192				
		Пентаплекс, 4-х канальный универсальный видеореги­стратор HD-SDI / 960Н. 4 канала аудио, 25 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576). Выходы: 1HDMI, 1VGA, 1Spot, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт. Встроенный WEB-сервер. Уведомления по e-mail, Dual stream. Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренние, 12В DC.	\$520,00	\$500,00	\$480,00
<b>MDR-U4500</b>	193				
		Пентаплекс, 8-ми канальный универсальный видеореги­стратор HD-SDI / 960Н. 8 каналов аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576). Выходы: 1HDMI, 1VGA, 1Spot, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, UTC, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция. Встроенный WEB-сервер. Уведомления по e-mail, Dual stream. Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние, 12В DC.	\$1 320,80	\$1 270,00	\$1 219,20
<b>MDR-U8800</b>	194				
		Пентаплекс, 16-ти канальный универсальный видеореги­стратор HD-SDI / 960Н. 16 кан. аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576). Выходы: 1HDMI, 1VGA, 1Spot, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, UTC, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция. Встроенный WEB-сервер. Уведомления по e-mail, Dual stream. Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние, 12В DC.	\$1 614,60	\$1 552,50	\$1 490,40
<b>MDR-U16800</b>	195				
		Пентаплекс, 16-ти канальный универсальный видеореги­стратор HD-SDI / AHD / 960Н. 16 каналов аудио, 25 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576). Выходы: 1HDMI, 1VGA, 1Spot, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, UTC, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция. Встроенный WEB-сервер. Уведомления по e-mail, Dual stream. Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние, 12В DC.	\$1 908,40	\$1 835,00	\$1 761,60
<b>MDR-U16900</b>	196				
<b>HD-SDI аксессуары. КЛАСС А</b>					
		Блок расширения e-sata на 4 HDD. Для серий MDR-x900, MDR-H0008, MDR-H0016, MDR-HxxxxE, MDR-H1204.	\$691,60	\$665,00	\$638,40
<b>S2100</b>	197				
		Пульт управления регистраторами. Серий MDR-x600 / MDR-x700 / MDR-x800 / MDR-x800P / MDR-x800D1 / MDR-x900 / MDR-H0004E / MDR-H0008E / MDR-H0016E / MDR-H0004 / MDR-H1402 и/или поворотными камерами, различные протоколы, RS-485/RS-422 (Tx3 порта, Rx1 порт), до 255 устройств, 3-х осевой джойстик.	\$348,40	\$335,00	\$321,60
<b>WTX-1200A</b>	198				



 <p><b>MDA-HDTRX-01</b></p>	199	Преобразователь HD-SDI - EX-SDI / EX-SDI - HD-SDI. Ретранслятор сигналов формата HD-SDI и EX-SDI.	\$61,10	\$58,75	\$56,40
<b>Взрывозащищенные камеры. КЛАСС А</b>					
 <p><b>IVEX-PTZR-10</b></p>	200	Поворотная <b>HD-SDI</b> видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 20х, ИК-подсветка 100 м, нагревательные элементы, вентилятор, "дворник" для объектива, антиобледенение стекол.	\$20 159,10	\$19 383,75	\$18 608,40
 <p><b>IVEX-PTZR-30</b></p>	201	Поворотная HD & IP видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 30х, ИК-подсветка 100 м, нагревательные элементы, вентилятор, "дворник" для объектива.	\$20 611,50	\$19 818,75	\$19 026,00
 <p><b>IVEX-PTZR-31</b></p>	202	Поворотный взрывозащищенный кожух для HD & IP видеокамеры. ИК-подсветка 100 м, нагревательные элементы, вентилятор, "дворник" для объектива.	\$17 855,50	\$17 168,75	\$16 482,00
 <p><b>IVEX-PTZR-40</b></p>	203	Поворотный взрывозащищенный кожух для видеокамеры и тепловизора. Германиевое стекло. Нагревательные элементы, вентилятор, "дворник" для объектива.	\$27 730,30	\$26 663,75	\$25 597,20
 <p><b>IVEX-PTZ-10</b></p>	204	Поворотная HD-SDI видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 20х, "дворник" для объектива.	\$16 901,30	\$16 251,25	\$15 601,20
 <p><b>IVEX-PTZ-20</b></p>	205	Поворотная SD видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 36х, "дворник" для объектива.	\$14 605,50	\$14 043,75	\$13 482,00
 <p><b>IVEX-PTZ-30</b></p>	206	Поворотная HD & IP видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 30х, "дворник" для объектива.	\$17 131,40	\$16 472,50	\$15 813,60
 <p><b>IVEX-PTZ-31</b></p>	207	Поворотный взрывозащищенный кожух для HD & IP видеокамеры."дворник" для объектива.	\$15 064,40	\$14 485,00	\$13 905,60

		Поворотный взрывозащищенный кожух для тепловизора. Германиевое стекло, "дворник" для объектива.	\$22 643,40	\$21 772,50	\$20 901,60
<b>IVEX-PTZ-40</b>	208				
		HD & IP видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 30x, "дворник" для объектива.	\$5 678,40	\$5 460,00	\$5 241,60
<b>IVEX-FZ-30</b>	209				
		Взрывозащищенный кожух для HD & IP видеокамеры. "дворник" для объектива.	\$2 922,40	\$2 810,00	\$2 697,60
<b>IVEX-FZ-31</b>	210				
		Взрывозащищенный кожух для тепловизора. Германиевое стекло, "дворник" для объектива.	\$11 074,70	\$10 648,75	\$10 222,80
<b>IVEX-FZ-40</b>	211				
<b>БАРАХОЛКА</b>					
		Корпусная видеокамера день/ночь в уличном кожухе с нагревателями. SONY 1/3" Ex-view 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), S/N: более 52dB, 0.5Лк(Цвет) / 0.05Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл) / 0Лк(ИК-подсветка вкл). Убираемый ИК-фильтр. Объектив 3.5~16.0мм, AGC, AWB, BLC, HLC, FLK, DSS, Smart 3D-NR, DWDR, DIS, De-fog, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (20 ИК-диодов). Дальность ИК-подсветки 15м. Нагревательные элементы. Корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -40~+50. 12В DC, 450мА.	\$65,00	\$62,50	\$60,00
<b>MDC-6220TDN-20H</b>	212				
		Корпусная видеокамера день/ночь, 1/3" 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б). Объектив C/CS, S/N: более 46dB, 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 90мА.	\$52,00	\$50,00	\$48,00
<b>MDC-4220C</b>	213				
		Миниатюрная видеокамера день/ночь в квадратном корпусе, 1/3" 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б). Объектив 3.6мм, S/N: более 46dB, 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 90мА.	\$28,60	\$27,50	\$26,40
<b>MDC-3220F</b>	214				
		Купольная видеокамера с фиксированным объективом, 1/3" В/W CCD, 580ТВЛ, 0.07Лк(F1,2), S/N: 48dB. Объектив 3.6мм, AGC, 12В DC.	\$13,00	\$12,50	\$12,00
<b>MDC-7120F</b>	215				
		Корпусная видеокамера черно-белая, SONY 1/3", Ex-view HAD CCD, более 580 ТВЛ. S/N: более 46 dB, 0,001Лк(F1,2), BLC, AGC, OSD, 12В DC, 140мА.	\$13,00	\$12,50	\$12,00
<b>MDC-4120CX</b>	216				




		Корпусная видеокамера день/ночь в уличном кожухе с нагревателями, 1/3" 960H CCD, 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/Б). Объектив 6.0~50.0мм, S/N: более 46dB, 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/Б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл). Убираемый ИК-фильтр. AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC. ИК-подсветка (40 ИК-диодов). Дальность ИК-подсветки 40м. Нагревательные элементы. Корпус IP66. Диапазон рабочих температур: -40~+50. 12В DC, 840мА.	\$117,00	\$112,50	\$108,00
<b>MDC-6220VTD-40H</b>	217				
		4-х канальный видеорегистратор. Максимальная скорость записи - 100 к/сек с разрешением 704x576. Пентаплекс. Алгоритм сжатия H.264. Видеовыходы: HDMI (1920x1080p), VGA (1920x1080p), BNC, 3 Spot, Multi Spot. Встроенные полнофункциональные сетевые функции. Встроенный WEB-сервер. Независимая настройка скоростей записи и передачи по сети (DualStream). 4 USB порта. Архивирование данных в формате EXE через USB на Flash и HDD, DVD-RW (опция). Стабильная операционная система с открытым кодом - Linux. Одновременная запись 4-х каналов аудио. Возможность установки до 4-х внутренних HDD, 8 внешних HDD (e-sata). Использование для навигации манипулятора "мышь". Простой и понятный поиск записанных изображений.	\$104,00	\$100,00	\$96,00
<b>MDR-4800P</b>	218				
		Монитор LCD 26". Разрешение - 1366x768. Угол обзора 178/178. Размер пикселя - 0.170x0.511 мм. Яркость - 1200 Кд/м. кв.. Контрастность - 8000:1. Количество цветов - 16.7 млн. Видео входы - HDMI, VGA, S-video, BNC, YPbPr, YCbCr. Аудио входы - PC-jack, RCA Stereo. Время отклика 4 мсек. Потребляемая мощность 110 Вт. Питание 220 В, 50/60 Гц.	\$286,00	\$275,00	\$264,00
<b>MDM-26</b>	219				

## ОБЪЕКТИВЫ

### Объективы с автоматической диафрагмой (Direct Drive). КЛАСС В

		Объектив с автоматической диафрагмой 1/3", 1,6-3,4 мм, F1,4-360, 172,2°-77,8°, DD, CS.	\$62,40	\$60,00	\$57,60
<b>MDL-1634D</b>	220				
		Объектив с автоматической диафрагмой 1/3", 5,0-50,0 мм, F1,4-360, 49,4°-5,8°, DD, CS.	\$68,90	\$66,25	\$63,60
<b>MDL-0550D</b>	221				

### Мегапиксельные объективы. КЛАСС А

		Объектив 2 Мпикс, 1/2,7", 3,0-8,0 мм, F1,4-360, 91,5-40,5°, ИК-коррекция, DC, CS.	\$37,70	\$36,25	\$34,80
<b>MDL-3080D-2.0M</b>	222				
		Объектив 2 Мпикс, 1/2,7", 2,8-11,0 мм, F1,4-360, 95,0°-27,0°, ИК-коррекция, DD, CS.	\$46,80	\$45,00	\$43,20
<b>MDL-2811D-2.0M</b>	223				
		Объектив 2 Мпикс, 1/2,7", 6,0-22,0 мм, F1,4-360, 43,6-16,5°, ИК-коррекция, DC, CS.	\$59,80	\$57,50	\$55,20
<b>MDL-0622-2.0M</b>	224				





**MDL-0560D-2.0M**

225

Объектив 2 Мпикс, 1/2,7", 5,0-60,0 мм, F1,6-360, 52,5°-4,6°, ИК-коррекция, DD, CS.

\$122,20

\$117,50

\$112,80

[www.tehniksb.ru](http://www.tehniksb.ru)