




Пересчет в рубли по курсу ЦБ + 3% на день оплаты

ФИЛОСОФИЯ ОХРАННЫХ СИСТЕМ

КОСОМ

Наименование	Сортировка	Краткое описание	Розница \$	Мелкий опт \$	Опт \$	Розница РУБ	Мелкий опт РУБ	Опт РУБ
Вызывные панели для аудиодомофонов								
	1	Вызывная антивандальная панель аудиодомофона накладного крепления. Предназначена для работы с трубками DP-203HA, DP-906H, KIP-222, KDP-601A, KDP-602A/D и аудиотрубок других производителей. Габаритные размеры: 77x38x18мм. Диапазон рабочих температур: -30...+50°C. В комплектацию входит козырек для уличной установки и наклейки для номера квартиры. Встроенное реле управления замком. При установке нескольких панелей в вертикальный ряд - образует многокнопочную панель. Цвет: серебро. (При установке нескольких панелей в вертикальный ряд - образует многокнопочную панель).				840,00	806,40	772,80
	2	Всепогодная антивандальная вызывная панель аудиодомофона накладного крепления. Предназначена для работы с трубками DP-203HA, DP-906H, KIP-222, KDP-601A, KDP-602A/D и аудиотрубок других производителей. Встроенное реле управления замком. Габаритные размеры: 126x95x20мм. Диапазон рабочих температур: -30...+50°C. Цвет: серебро.				870,00	835,20	800,40
Трубки для аудиодомофонов								
	3	Переговорная трубка аудиодомофона. Управление замком, до 3 трубок в параллель. Цвет белый. Совместимость с вызывными аудиопанелями: Activision, JSB, Acsent, Kocom. Напряжение питания: 220В. Габаритные размеры: 95x214x64мм.				1250,00	1200,00	1150,00
	4	Переговорная трубка аудиодомофона. Управление замком, 4-вызывных мелодии. Напряжение питания: 220В. Совместимость с вызывными аудиопанелями: Activision, JSB, Acsent, Kocom и другими. Габаритные размеры: 92x210x57мм.				1350,00	1296,00	1242,00
	5	Переговорная трубка аудиодомофона. Управление замком, до 3 трубок в параллель. Цвет белый. Совместимость с вызывными аудиопанелями Activision, JSB, Acsent, Kocom. Напряжение питания: 220В. Габаритные размеры: 92x210x57мм.				1350,00	1296,00	1242,00
Готовые цветные комплекты								
	6	КОМПЛЕКТ: Одна вызывная панель КС-МС20 (РАL) серебро и монитор видеодомофона КСV-А374SD LE (белый). Характеристики монитора: TFT LCD 7", эксклюзивный дизайн. Подключение до двух вызывных панелей, до 4 мониторов в параллель, РАL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, возможность подключения аудиотрубки КDP-602G. Напряжение питания: 220В. Габаритные размеры: 143x220x33мм. Сохранение кадров, видео на карточку SD скоростную, не менее x80, 16ГБ макс (SD-Карта в комплект не входит). Режим фоторамки. Функция записи по детекции движения.				18750,00	18000,00	17250,00
Черно-белые мониторы с трубкой								

		Монитор видеодомофона, ч/б 4" CRT. 2 вызывные панели, 5 мелодий вызова, до 4 мониторов в параллель (с любыми мониторами Косом), возможность подключения трубки KDP-602G и внешней памяти KVR-300 на 64 кадра. Совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Косом и другими. Встроенный блок питания: 220В, 15Вт. Габаритные размеры: 210x222x57мм.				4500,00	4320,00	4140,00
KVM-301	7							
		Монитор видеодомофона, ч/б 4" CRT. Подключение до 3 вызывных панелей и одной видеокамеры, 5 мелодий вызова, до 6 мониторов в параллель, возможность подключения трубки KDP-602G и внешней памяти KVR-300 на 64 кадра. Напряжение питания: 220В, 15Вт. Габаритные размеры: 210x222x57мм.				5700,00	5472,00	5244,00
KVM-301-4	8							
		Монитор ч/б видеодомофона, 4" CRT. 2 вызывные панели, 2 монитора в параллель. Совместимость с вызывными панелями: JSB, Activision, Ascent, Косом и другими. Встроенный блок питания: 220В, 15Вт. Габаритные размеры: 210x222x57мм.	\$60,00	\$57,60	\$55,20			
KVM-301EV	9							
		Монитор цветного видеодомофона с встроенной функцией обычного телефона, TFT LCD 4". Поддерживается подключение 2 вызывных панелей, 2 мониторов в параллель, с возможностью подключения городской телефонной линии с возможностью работы как с домофоном как с обычным телефоном (доступны все функции телефона). Очень удобное решение для квартир, офисов. Напряжение питания: 220В, 10Вт. Габаритные размеры: 207x215x60мм.	\$50,00	\$48,00	\$46,00			
KVM-340 домофон/телефон	10							
		Монитор цветного видеодомофона с встроенной памятью 4". Встроенная память на 64 кадра, подключение двух 4-х проводных вызывных панелей. Напряжение питания: 220В.	\$60,00	\$57,60	\$55,20			
KVM-524RG с встроенной памятью	11							
		Монитор видеодомофона ч/б 4" CRT. Подключение к координатным домофонам, до 3-х вызывных панелей + 1 видеокамера, встроенный видеоусилитель с отдельной регулировкой, электронное меню, режим автонастройки, НЧ выход на ТВ или PC, возможность подключения памяти KVR-300 и аудиотрубок KDP-602G. Напряжение питания: 220В, 26Вт. Габаритные размеры: 210x222x57мм.	\$85,00	\$81,60	\$78,20			
KVM-301Coordinate	12							
		Монитор видеодомофона ч/б 4" CRT. Подключение к цифровым домофонам, до 3-х вызывных панелей + 1 видеокамера, встроенный видеоусилитель с отдельной регулировкой, электронное меню, режим автонастройки, НЧ выход на ТВ или PC, возможность подключения памяти KVR-300 и аудиотрубок KDP-602G. Напряжение питания: 220В, 26Вт. Габаритные размеры: 210x222x57мм.				4900,00	4704,00	4508,00
KVM-301Digital	13							
		Монитор видеодомофона ч/б 4" CRT. Подключение к координатным домофонам, до 3-х вызывных панелей + 1 видеокамера, встроенный видеоусилитель с отдельной регулировкой, электронное меню, режим автонастройки, НЧ выход на ТВ или PC.	\$83,00	\$79,68	\$76,36			
KVM-301EV Coordinate	14							
		Монитор видеодомофона ч/б 4" CRT. Подключение к координатным подъездным домофонам, до 3-х вызывных панелей + 1 видеокамера, встроенный видеоусилитель с отдельной регулировкой, электронное меню, режим автонастройки, НЧ выход на ТВ или PC.				5600,00	5376,00	5152,00
KVM-301EV Vizia	15							

		Монитор видеодомофона ч/б 4" CRT. Подключение к цифровым домофонам, до 3-х вызывных панелей + 1 видеокамера, встроенный видеоусилитель с раздельной регулировкой, электронное меню, режим автонастройки, НЧ выход на ТВ или PC. Напряжение питания: 220В, 26Вт. Габаритные размеры: 210x222x57мм.				4800,00	4608,00	4416,00
KVM-301EV Digital	16							
		Монитор видеодомофона ч/б 4" CRT. Подключение к цифровым подъездным домофонам, до 3-х вызывных панелей + 1 видеокамера, встроенный видеоусилитель с раздельной регулировкой, электронное меню, режим автонастройки, НЧ выход на ТВ или PC.				5600,00	5376,00	5152,00
KVM-301EV XL	17							
Цветные мониторы с трубкой								
		4" монитор цветного видеодомофона. Подключение до 2 вызывных панелей, до 4 мониторов в параллель, возможность подключения памяти KVR-300 на 64 кадра и аудиотрубки KDP-602G. Встроенный блок питания: 220В. Габаритные размеры: 210x222x57мм.				6200,00	5952,00	5704,00
KCV-301	18							
		4" монитор цветного видеодомофона. Подключение до 3 вызывных панелей и одной видеокамеры, до 4 мониторов в параллель, возможность подключения памяти KVR-300 на 64 кадра и аудиотрубки KDP-602G. Встроенный блок питания: 220В. Габаритные размеры: 210x222x57мм.	\$121,00	\$116,16	\$111,32			
KCV-301-4	19							
		Монитор цветного видеодомофона, 4" TFT. 2 выз. панели, 2 монитора в параллель, без возможности подключения дополнительных устройств. Напряжение питания: 220В, 10Вт. Габаритные размеры: 207x215x60мм.	\$90,00	\$86,40	\$82,80			
KCV-301EV	20							
		Монитор цветного видеодомофона с функцией обычного телефона, TFT LCD 4". 2 выз. панели, 2 монитора в параллель, с возможностью подключения телефонной линии, без возможности подключения дополнительных устройств. Напряжение питания: 220В, 10Вт. Габаритные размеры: 207x215x60мм.				7800,00	7488,00	7176,00
KCV-340	21							
		Монитор видеодомофона, 7" TFT LCD NTSC/PAL. 4-х проводной. Напряжение питания: 220В, 21Вт. 2 вызывные панели, возможность подключения дополнительной аудиотрубки KDP-602G, 4 вызывных мелодии. Габаритные размеры: 295x171x48мм.	\$155,00	\$148,80	\$142,60			
KCV-801EV	22							
		Монитор видеодомофона, 7" TFT LCD NTSC/PAL. 4-х проводной. Напряжение питания: 220В, 21Вт. 2 вызывные панели, до 2 мониторов в параллель (с любыми мониторами Kocom), возможность подключения дополнительной аудиотрубки KDP-602G, 4 вызывных мелодии, встроенная память на 128 кадров. Совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kocom и другими. Габаритные размеры: 295x171x48мм.	\$266,68	\$256,01	\$245,34			
KCV-801R	23							
Цветные мониторы Hands-free								
		Монитор цветного видеодомофона, 4" TFT. 2 вызывные панели, 2 монитора в параллель. Удобен для монтажа на узкие стены, удобные большие сенсорные кнопки. Напряжение питания: 220В, Вт. Габаритные размеры: 140x195x32мм. Цвет белый.				6200,00	5952,00	5704,00
KCV-401EV белый	24							
		Монитор цветного видеодомофона, 4" TFT. 2 вызывные панели, 2 монитора в параллель, без возможности подключения дополнительных устройств. Удобен для монтажа на узкие стены, удобные большие сенсорные кнопки. Напряжение питания: 220В, 5Вт. Габаритные размеры: 140x195x32мм. Цвет черный.				6200,00	5952,00	5704,00
KCV-401EV черный	25							

 <p>KCV-434SD белый</p>	26	<p>Hands-free домофон, цветной дисплей LCD 4,3 дюйма, PAL/NTSC, сенсорные кнопки. Функциональный аналог KCV-A374: запись фото, запись видео, слот под SD-карту (max 32Gb), меню на русском языке, возможность подключения до 2-х вызывных панелей, либо вызывная панель + видеокамера, запись по датчику движения на одном из двух каналов, в том числе одновременно с записью с вызывной панели по вызову, режим фоторамки. Габаритные размеры: 140x195x32мм. Напряжение питания: 220В. Цвет белый.</p>			10150,00	9744,00	9338,00
 <p>KCV-434SD черный</p>	27	<p>Hands-free домофон, цветной дисплей LCD 4,3 дюйма, сенсорные кнопки. Функциональный аналог KCV-A374: запись фото, запись видео, слот под SD-карту (max 32Gb), меню на русском языке, возможность подключения до 2-х вызывных панелей, либо вызывная панель + видеокамера, запись по датчику движения на одном из двух каналов, в том числе одновременно с записью с вызывной панели по вызову, режим фоторамки. Габаритные размеры: 140x195x32мм. Напряжение питания: 220В. Цвет черный.</p>			8500,00	8160,00	7820,00
 <p>KCV-544 белый</p>	28	<p>Монитор цветного видеодомофона TFT LCD 7". 4 вызывные панели, до 2 мониторов в параллель, PAL/NTSC, сенсорное управление, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий, предусмотрена возможность подключения к подъездной системе Koscom (KLP-C420R). Встроенный блок питания: 220В. Совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Габаритные размеры: 223x130x33мм. Цвет белый.</p>			7000,00	6720,00	6440,00
 <p>KCV-544 белый зеркальный</p>	29	<p>Монитор цветного видеодомофона TFT LCD 7". 4 вызывные панели, до 2 мониторов в параллель, PAL/NTSC, сенсорное управление, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий, предусмотрена возможность подключения к подъездной системе Koscom (KLP-C420R). Встроенный блок питания: 220В. Совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Габаритные размеры: 223x130x33мм. Цвет белый, зеркальный.</p>			7200,00	6912,00	6624,00
 <p>KCV-544 черный</p>	30	<p>Монитор цветного видеодомофона TFT LCD 7". 4 вызывные панели, до 2 мониторов в параллель, PAL/NTSC, сенсорное управление, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий, предусмотрена возможность подключения к подъездной системе Koscom (KLP-C420R). Встроенный блок питания: 220В. Совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Габаритные размеры: 223x130x33мм. Цвет черный.</p>			7000,00	6720,00	6440,00
 <p>KCV-544 черный зеркальный</p>	31	<p>Монитор цветного видеодомофона TFT LCD 7". 4 вызывные панели, до 2 мониторов в параллель, PAL/NTSC, сенсорное управление, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий, предусмотрена возможность подключения к подъездной системе Koscom (KLP-C420R). Встроенный блок питания: 220В. Совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Габаритные размеры: 223x130x33мм. Цвет черный, зеркальный.</p>			7200,00	6912,00	6624,00
 <p>KCV-A374 белый</p>	32	<p>Монитор цветного видеодомофона TFT LCD 7". 2 вызывные панели, до 4 мониторов в параллель (с KCV-A374, KVM-301, KCV-301, KCV-801R), PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий, подключение аудиотрубки KDP-602G, встроенный блок питания: 220В. Совместимость с вызывными панелями: JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Габаритные размеры: 143x220x33мм. Цвет белый.</p>			8650,00	8304,00	7958,00
 <p>KCV-A374 чёрный</p>	33	<p>Монитор цветного видеодомофона TFT LCD 7". 2 вызывные панели, до 4 мониторов в параллель (с KCV-A374, KVM-301, KCV-301, KCV-801R), PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий, подключение аудиотрубки KDP-602G, встроенный блок питания: 220В. Совместимость с вызывными панелями: JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Габаритные размеры: 143x220x33мм. Цвет черный.</p>			8650,00	8304,00	7958,00

 <p>KCV-A374-4 белый</p>	34	<p>Монитор цветного видеодомофона TFT 7". 3 вызывные панели и 1 видеокамера, сенсорное управление, русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий вызова. Подключение аудиотрубки KDP-602G. Напряжение питания: 220В. Габаритные размеры: 143x220x33мм. Цвет белый.</p>	\$171,00	\$164,16	\$157,32			
 <p>KCV-A374-4 черный</p>	35	<p>Монитор цветного видеодомофона TFT 7". 3 вызывные панели и 1 видеокамера, сенсорное управление, русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий вызова. Подключение аудиотрубки KDP-602G. Напряжение питания: 220В. Габаритные размеры: 143x220x33мм. Цвет черный.</p>	\$171,00	\$164,16	\$157,32			
 <p>KCV-A374LE чёрный</p>	36	<p>Цветной монитор видеодомофона TFT LCD 7". Рисунок на лицевой части, 2 вызывные панели, PAL/NTSC, до 4 мониторов в параллель (с KCV-A374, KVR-A510 1шт., KCV-801R, KVM-301), возможность подключения аудиотрубки KDP-602G, сенсорное управление, русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий вызова, максимальная совместимость с вызывными панелями других производителей. Напряжение питания: 220В. Габаритные размеры: 143x220x33мм. Цвет черный.</p>				9500,00	9120,00	8740,00
 <p>KCV-A374LE белый</p>	37	<p>Монитор цветного видеодомофона TFT LCD 7". С рисунком и глянцевой поверхностью, 2 вызывные панели, до 4 мониторов в параллель (с KCV-A374, KVM-301, KCV-301, KCV-801R), PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий. Подключение аудиотрубки KDP-602G. Встроенный блок питания: 220В. Совместимость с вызывными панелями: JSB, Activision, Ascent, Kocom и другими. Габаритные размеры: 143x220x33мм. Цвет белый.</p>				9500,00	9120,00	8740,00
 <p>KCV-A374LE-4 белый</p>	38	<p>Монитор цветного видеодомофона TFT 7". 3 вызывные панели и 1 видеокамера, сенсорное управление, русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий вызова. Подключение аудиотрубки KDP-602G. Напряжение питания: 220В. Габаритные размеры: 143x220x33мм. Эксклюзивный дизайн - рисунок на передней панели. Цвет белый.</p>	\$179,00	\$171,84	\$164,68			
 <p>KCV-A374LE-4 чёрный</p>	39	<p>Монитор цветного видеодомофона TFT 7". 3 вызывные панели и 1 видеокамера, сенсорное управление, русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий вызова. Подключение аудиотрубки KDP-602G. Напряжение питания: 220В. Габаритные размеры: 143x220x33мм. Эксклюзивный дизайн - рисунок на передней панели. Цвет черный.</p>	\$179,00	\$171,84	\$164,68			
 <p>KCV-A374SD белый 12</p>	40	<p>Монитор цветного видеодомофона TFT LCD 7". Сохранение цветных кадров и видео на карточку SD (скоростную, не менее x80 (не ниже 6 класса), 16ГБ макс.), 2 выз.панели, до 4 мониторов в параллель (с любыми мониторами Kocom), PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий. Подключение аудиотрубки KDP-602G. Напряжение питания 12В. Совместимость с вызывными панелями: JSB, Activision, Ascent, Kocom и другими. Режим фоторамки. Функция записи по детекции движения. Габаритные размеры: 143x220x33мм. Цвет белый.</p>	\$190,00	\$182,40	\$174,80			
 <p>KCV-A374SD белый 220</p>	41	<p>Монитор цв.видеодомофона TFT LCD 7", Сохранение цветных кадров и видео на карточку SD (скоростную, не менее x80 (не ниже 6 класса), 16ГБ макс.), 2 выз.панели, до 4 мониторов в параллель (с KCV-A374, KVM-301, KCV-301, KCV-801R), PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, управл. замком по аудиоканалу, 5 полиф. мелодий, возм. подкл. аудиотрубки KDP-602G, встроенный БП 220V, совместимость с выз.панелями JSB, Activision, Ascent, Kocom и другими. Режим фоторамки. Функция записи по детекции движения. 143x220x33мм. Цвет белый.</p>				13000,00	12480,00	11960,00

 <p>KCV-A374SD черный 220</p>	42	<p>Монитор цв.видеодомофона TFT LCD 7", Сохранение цветных кадров и видео на карточку SD (скоростную, не менее x80 (не ниже 6 класса), 16ГБ макс.), 2 выз.панели, до 4 мониторов в параллель (с KCV-A374, KVM-301, KCV-301, KCV-801R), PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, управл. замком по аудиоканалу, 5 полиф. мелодий, возм. подкл. аудиотрубки KDP-602G, встроенный БП 220V, совместимость с выз.панелями JSB, Activision, Ascent, Косот и другими. Режим фоторамки. Функция записи по детекции движения. 143x220x33мм. Цвет черный.</p>				13000,00	12480,00	11960,00
 <p>KCV-A374SD черный 12</p>	43	<p>Монитор цветного видеодомофона TFT LCD 7". Сохранение цветных кадров и видео на карточку SD (скоростную, не менее x80 (не ниже 6 класса), 16ГБ макс.), 2 выз.панели, до 4 мониторов в параллель (с любыми мониторами Косот), PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий. Подключение аудиотрубки KDP-602G. Напряжение питания 12В. Совместимость с вызывными панелями: JSB, Activision, Ascent, Косот и другими. Режим фоторамки. Функция записи по детекции движения. Габаритные размеры: 143x220x33мм. Цвет черный.</p>	\$195,59	\$187,76	\$179,94			
 <p>KCV-A374SD LE белый</p>	44	<p>Монитор цветного видеодомофона TFT LCD 7". С рисунком и глянцевой поверхностью. Сохранение цветных кадров и видео на карточку SD (скоростную, не менее x80 (не ниже 6 класса), 16ГБ макс.), 2 выз.панели, до 4 мониторов в параллель (с KCV-A374, KVM-301, KCV-301, KCV-801R), PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий. Подключение аудиотрубки KDP-602G. Встроенный блок питания: 220В. Совместимость с вызывными панелями: JSB, Activision, Ascent, Косот и другими. Режим фоторамки. Функция записи по детекции движения. Габаритные размеры: 143x220x33мм. Цвет белый.</p>				13500,00	12960,00	12420,00
 <p>KCV-A374SD LE чёрный</p>	45	<p>Монитор цветного видеодомофона TFT LCD 7". С рисунком и глянцевой поверхностью. Сохранение цветных кадров и видео на карточку SD (скоростную, не менее x80 (не ниже 6 класса), 16ГБ макс.), 2 выз.панели, до 4 мониторов в параллель (с KCV-A374, KVM-301, KCV-301, KCV-801R), PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий. Подключение аудиотрубки KDP-602G. Встроенный блок питания: 220В. Совместимость с вызывными панелями: JSB, Activision, Ascent, Косот и другими. Режим фоторамки. Функция записи по детекции движения. Габаритные размеры: 143x220x33мм. Цвет черный.</p>				10600,00	10176,00	9752,00
 <p>KCV-A374SD LE-4 белый</p>	46	<p>Монитор видеодомофона TFT LCD 7". Эксклюзивный дизайн, 3 вызывные панели и 1 видеокамера, до 4 мониторов в параллель, PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий вызова. Подключение аудиотрубки KDP-602G. Напряжение питания: 220В. Сохранение кадров, видео на карточку SD скоростную, не менее x80, 16ГБ макс (SD-Карта в комплект не входит). Режим фоторамки. Функция записи по детекции движения. Габаритные размеры: 143x220x33мм. Цвет белый.</p>	\$235,00	\$225,60	\$216,20			
 <p>KCV-A374SD LE-4 чёрный</p>	47	<p>Монитор видеодомофона TFT LCD 7". Эксклюзивный дизайн, 3 вызывные панели и 1 видеокамера, до 4 мониторов в параллель, PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий вызова. Подключение аудиотрубки KDP-602G. Напряжение питания: 220В. Сохранение кадров, видео на карточку SD скоростную, не менее x80, 16ГБ макс (SD-Карта в комплект не входит). Режим фоторамки. Функция записи по детекции движения. Габаритные размеры: 143x220x33мм. Цвет черный.</p>	\$235,00	\$225,60	\$216,20			

 <p>KCV-A374SD-4 белый</p>	48	<p>Монитор видеодомофона TFT LCD 7". 3 вызывные панели и 1 видеокамера, до 4 мониторов в параллель, PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий вызова. Подключение аудиотрубки KDP-602G. Напряжение питания: 220В. Сохранение кадров, видео на карточку SD скоростную, не менее x80, 16ГБ макс (SD-Карта в комплект не входит). Режим фоторамки. Функция записи по детекции движения. Габаритные размеры: 143x220x33мм. Цвет белый.</p>	\$230,00	\$220,80	\$211,60			
 <p>KCV-A374SD-4 черный</p>	49	<p>Монитор видеодомофона TFT LCD 7". 3 вызывные панели и 1 видеокамера, до 4 мониторов в параллель, PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий вызова. Подключение аудиотрубки KDP-602G. Напряжение питания: 220В. Сохранение кадров, видео на карточку SD скоростную, не менее x80, 16ГБ макс (SD-Карта в комплект не входит). Режим фоторамки. Функция записи по детекции движения. Габаритные размеры: 143x220x33мм. Цвет черный.</p>	\$230,00	\$220,80	\$211,60			
 <p>KCV-A510R белый</p>	50	<p>Видеодомофон цветной 10" TFT LCD. PAL/NTSC, встроенная память на 1000 кадров. 4 входа для вызывных панелей или видеокамер, управление замком по аудиоканалу, интерком с одним монитором KCV-A510, KCV-A374 или с аудиотрубкой KDP-602G, режим фоторамки, календарь, часы и пр., русское меню, настенный и настольный (с подставкой) вариант крепежа. Совместим с вызывными панелями: JSB, Kocom, Kenwei, Activision. Габаритные размеры: 355x185x40мм. Цвет белый.</p>				24800,00	23808,00	22816,00
 <p>KCV-A510R черный</p>	51	<p>Видеодомофон цветной 10" TFT LCD. PAL/NTSC, встроенная память на 1000 кадров. 4 входа для вызывных панелей или видеокамер, управление замком по аудиоканалу, интерком с одним монитором KCV-A510, KCV-A374 или с аудиотрубкой KDP-602G, режим фоторамки, календарь, часы и пр., русское меню, настенный и настольный (с подставкой) вариант крепежа. Совместим с вызывными панелями: JSB, Kocom, Kenwei, Activision. Габаритные размеры: 355x185x40мм. Цвет черный.</p>				24800,00	23808,00	22816,00
 <p>KVR-A510 белый</p>	52	<p>Сенсорный монитор видеодомофона, цветной 10", TFT LCD. PAL/NTSC. Запись на карту SD (рекомендованы "KVR-A510 карта памяти 32Gb", Kingmax, Kingston до 32 Гб), HDD (зеркалирование данных карты SD - ведение полной версии архива фото / видео), передача архивов видео через удаленный клиент CMS. 4 входа для вызывных панелей или видеокамер, управление замком по аудиоканалу, интерком с аудиотрубкой KDP-602G и KCV-A374, IP решение (DDNS, 3G, iPhone, Android, web интерфейс), пентаплексный автономный видеорегистратор: реал тайм, H264, D1/2, управление по PTZ, картинка в картинке, запись по расписанию, по движению, по датчику. Без интерлейсинга. Предзапись/постзапись, перезапись, оповещение по E-mail/зуммер/внеш.выход, запись HDD/SD (до 32Гб)/по сети, сенсор.управление и мышкой, режим фоторамка, календарь, часы и пр. Русское меню, напоминки, управление светом (диммер), шторами, газ, внешними устройствами, настенный и настольный (с подставкой) вариант крепежа. Габаритные размеры: 355x185x40мм. Цвет белый.</p>				32200,00	30912,00	29624,00

 <p>KVR-A510 черный</p>	53	<p>Сенсорный монитор видеодомофона, цветной 10", TFT LCD. PAL/NTSC. Запись на карту SD (рекомендованы "KVR-A510 карта памяти 32Gb", Kingmax, Kingston до 32 Гб), HDD (зеркалирование данных карты SD - ведение полной версии архива фото / видео), передача архивов видео через удаленный клиент CMS. 4 входа для вызывных панелей или видеокамер, управление замком по аудиоканалу, интерком с аудиотрубкой KDP-602G и KCV-A374, IP решение (DDNS, 3G, iPhone, Android, web интерфейс), пентаплексный автономный видеорегистратор: реал тайм, H264, D1/2, управление по PTZ, картинка в картинке, запись по расписанию, по движению, по датчику. Без интерлейсинга. Предзапись/постзапись, перезапись, оповещение по E-mail/зуммер/внеш.выход, запись HDD/SD (до 32Гб)/по сети, сенсор.управление и мышкой, режим фоторамка, календарь, часы и пр. Русское меню, напоминки, управление светом (диммер), шторами, газ, внешними устройствами, настенный и настольный (с подставкой) вариант крепежа. Габаритные размеры: 355x185x40мм. Цвет черный.</p>			32200,00	30912,00	29624,00	
Цветные вызывные панели на одного абонента								
 <p>KC-MC20 серебро</p>	54	<p>Цветная антивандалная вызывная панель видеодомофона, PAL, четырёхпроводная. Подсветка в условиях недостаточной видимости. Встроенное реле управления замком. Совместима с мониторами Косот и другими. Габаритные размеры: 40x120x22мм. Уголок и козырек в комплекте. Диапазон рабочих температур: -40...+50°C. Цвет серебро.</p>			4350,00	4176,00	4002,00	
 <p>KC-MC20 черный</p>	55	<p>Цветная антивандалная вызывная панель видеодомофона, PAL, четырёхпроводная. Подсветка в условиях недостаточной видимости. Встроенное реле управления замком. Совместима с мониторами Косот и другими. Габаритные размеры: 40x120x22мм. Уголок и козырек в комплекте. Диапазон рабочих температур: -40...+50°C. Цвет черный.</p>			4200,00	4032,00	3864,00	
 <p>KC-MC30</p>	56	<p>Цветная антивандалная вызывная панель видеодомофона, PAL, четырёхпроводная. F=3,6мм. Поворотная камера (механический джойстик). Подсветка в условиях недостаточной видимости. Встроенное реле управления замком. Совместима с мониторами Косот и другими. Габаритные размеры: 110x158x39мм. Диапазон рабочих температур: -30...+50°C.</p>			5500,00	5280,00	5060,00	
 <p>KC-MC31</p>	57	<p>Цветная антивандалная вызывная панель видеодомофона, накладного исполнения, PAL, четырёхпроводная. Подсветка в условиях недостаточной видимости. Встроенное реле управления замком. Совместима с мониторами Косот и другими. Габаритные размеры: 110x158x39мм. Диапазон рабочих температур: -30...+50°C.</p>			5800,00	5568,00	5336,00	
 <p>KC-MC35</p>	58	<p>Цветная антивандалная вызывная панель видеодомофона, PAL, четырёхпроводная. F=3,8мм. Подсветка в условиях недостаточной видимости. Встроенное реле управления замком. Совместима с мониторами Косот и другими. Габаритные размеры: 95x127x33мм. Диапазон рабочих температур: -30...+50°C.</p>			6000,00	5760,00	5520,00	
Цветные вызывные панели на несколько абонентов								
 <p>KEL-312</p>	59	<p>Вызывная панель для видеодомофона на 12 абонентов. Без видеокамеры, только аудио. Рекомендуется совместное использование с видеопанелью серии KVL (видео сигнал идет от панели KVL).</p>	\$138,00	\$132,48	\$126,96			
 <p>KVL-C304i PAL</p>	60	<p>Многокнопочная вызывная видео панель на 4 абонента. Управление замком от монитора и через вызывную панель I-Button Key (Dallas Chip) - до 1300 ключей, работа с любыми 4 проводными мониторами. LED подсветка в условиях недостаточной видимости для идентификации посетителя, подсветка таблички напротив каждой кнопки. Камера имеет возможность регулировки наклона. Поддержка регулировки уровня сигнала звука.</p>	\$170,00	\$163,20	\$156,40			

Блоки и карты памяти для видеодомофонов

		Карта памяти высокоскоростная 4GB SD - для мониторов домофонов KCV-A374SD и других устройств.	\$10,00	\$9,60	\$9,20			
KCV-A374SD	61							
		Карта памяти 8GB для мониторов домофона Косот и любых других устройств.	\$15,00	\$14,40	\$13,80			
KCV-A374SD	62							
		Карта памяти 16GB для видеомониторов Косот со слотом SD.				815,00	782,40	749,80
KCV-A374SD	63							
		Высокоскоростная карта памяти 32GB для мониторов домофонов (KVR-A510) и других устройств.				2500,00	2400,00	2300,00
KVR-A510	64							
		Блок внешней памяти на 64 кадра для монитора Косот KVM-301.				6962,50	6684,00	6405,50
KVR-300	65							

Дополнительное оборудование

		Корыто для врезной установки видепанелей КС-МВ20/МС20. Цвет серебро.				300,00	288,00	276,00
КС-МС20 корыто серебро	66							
		Корыто для врезной установки видепанелей КС-МВ20/МС20. Цвет черный.	\$4,00	\$3,84	\$3,68			
КС-МС20 корыто черный	67							
		Аудиотрубка к мониторам домофона КОСОМ. Прием вызова с вызывной панели, поддержка открытия замка, поддержка интеркома с монитором (звонок с трубки на монитор). Питание от монитора домофона.				1250,00	1200,00	1150,00
KDP-602G	68							
		Коммутатор на 4 вызывные панели и 8 мониторов (с поддержкой дополнительного подключения мониторов в параллель в соответствии со спецификацией мониторов, т.е. в общей сложности к примеру возможно подключение до 48 мониторов типа KCV-A374 и KVM-301). Удобно для коттеджных домов и организаций.				6000,00	5760,00	5520,00
KU-ESA	69							
		Контроллер газа. Для автоматизации управления подачей газа через монитор домофона KVR-A510 (КОСОМ). Открытие/закрытие по расписанию, вручную, по событию.	\$27,60	\$26,50	\$25,39			
KVR-A510-GSV-102T	70							
		Подставка настольная под монитор, цвет белый.				600,00	576,00	552,00
KVR-A510 подставка белая	71							

		Подставка настольная под монитор, цвет черный.				600,00	576,00	552,00
KVR-A510 подставка черная	72							
		Сенсор обнаружения утечки газа.	\$27,60	\$26,50	\$25,39			
KVR-A510 сенсор утечки газа	73							
		4х канальный цифровой выключатель света. Для автоматизации управления освещением от монитора домофона KVR-A510 (КОСОМ). Включение / отключение освещения по расписанию, вручную, по событию.				6500,00	6240,00	5980,00
KVR-A510-KV-5014	74							
		Рельс 1м для шторок. Для системы автоматизации управления шторами от монитора домофона KVR-A510 (КОСОМ). Открытие/закрытие штор по составленному расписанию, вручную, по событию.	\$562,00	\$539,52	\$517,04			
KAR-4000	75							
Многоквартирные цветные видеосистемы								
		Монитор видеодомофона, цветной, TFT 7 дюймов. Подключение 3-х вызывных панелей и 1-й дополнительной камеры. Подключение к подъездным домофонам VIZIT, CYFRAL, ЭЛТИС и их аналогам. Напряжение питания: 110В-230В. Цвет черный.				12005,00	11524,80	11044,60
KCV-A374 Vizit чёрный	76							
		Монитор цветного видеодомофона для подключения к координатным подъездным домофонам (Визит, Цифрал, Метаком и др.). 4" TFT, 2 вызывные панели, 2 монитора в параллель, без возможности подключения дополнительных устройств. Удобен для монтажа на узкие стены, удобные большие сенсорные кнопки. Напряжение питания: 220В, 5Вт. Габаритные размеры: 140x195x32мм.				9000,00	8640,00	8280,00
KCV-401EV черный Vizit	77							
		Монитор видеодомофона, цветной, TFT 7 дюймов. Подключение к подъездным домофонам RAIKMAN, PROEL, KEYMAN, LASKOMEX и их аналогам, а также дополнительно до 3-х вызывных панелей и 1-й дополнительной камеры. Цвет черный.	\$171,50	\$164,64	\$157,78			
KCV-A374 XL чёрный	78							
		Монитор цветного видеодомофона, TFT, 7", 4 канала. Напряжение питания: 220В. Предназначен для работы с координатным домофоном. Габаритные размеры: 143x220x33мм. Эксклюзивный дизайн - рисунок на передней панели. Цвет белый.				11000,00	10560,00	10120,00
KCV-A374LE Digital белый	79							
		Монитор цветного видеодомофона. Для работы с координатными домофонами. TFT LCD 7" с рисунком и глянцевой поверхностью, 2 выз.панели, до 4 мониторов в параллель (с любыми мониторами Косом), PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий. Подключение аудиотрубки KDP-602G. Встроенный блок питания: 220В. Совместимость с вызывными панелями: JSB, Activision, Ascent, Косом и другими. Габаритные размеры: 143x220x33мм. Цвет белый.				12500,00	12000,00	11500,00
KCV-A374LE Vizit белый	80							

 <p>KCV-A374 Digital чёрный</p>	81	Монитор цветного видеодомофона, TFT, 7", 4 канала. Напряжение питания: 220В. Предназначен для работы с цифровым подъездным домофоном. Габаритные размеры:143x220x33мм.				8800,00	8448,00	8096,00
 <p>KCV-A374LE XL белый</p>	82	Монитор видеодомофона с рисунком на лицевой части, цветной, TFT 7 дюймов. Подключение к подъездным домофонам RAIKMAN, PROEL, KEYMAN, LASKOMEX и их аналогам, а также дополнительно до 3-х вызывных панелей и 1-й дополнительной камеры. Цвет белый.				12500,00	12000,00	11500,00
 <p>KCV-A374LE Coordinate белый</p>	83	Монитор цветного видеодомофона, TFT, 7", 4 канала. Напряжение питания: 220В. Для работы с координатным домофоном. Габаритные размеры: 143x220x33мм. Эксклюзивный дизайн - рисунок на передней панели. Цвет белый.	\$185,00	\$177,60	\$170,20			
 <p>KCV-A374LE Digital чёрный</p>	84	Монитор цветного видеодомофона, TFT, 7", 4 канала. Напряжение питания: 220В. Для работы с цифровым домофоном. Габаритные размеры: 143x220x33мм. Эксклюзивный дизайн - рисунок на передней панели. Цвет черный.				9000,00	8640,00	8280,00
 <p>KCV-A374LE Vizia чёрный</p>	85	Монитор цветного видеодомофона. Для работы с координатными домофонами. TFT LCD 7" с рисунком и глянцевой поверхностью, 2 выз.панели, до 4 мониторов в параллель (с любыми мониторами Kocom), PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий. Подключение аудиотрубки KDP-602G. Встроенный блок питания: 220В. Совместимость с вызывными панелями: JSB, Activision, Ascent, Kocom и другими. Габаритные размеры: 143x220x33мм. Цвет черный.				12200,00	11712,00	11224,00
 <p>KCV-A374LE XL чёрный</p>	86	Монитор видеодомофона с рисунком на лицевой части, цветной, TFT 7 дюймов. Подключение к подъездным домофонам RAIKMAN, PROEL, KEYMAN, LASKOMEX и их аналогам, а также дополнительно до 3-х вызывных панелей и 1-й дополнительной камеры. Цвет черный.				12200,00	11712,00	11224,00
 <p>KCV-A374LE Coordinate чёрный</p>	87	Монитор цветного видеодомофона, TFT, 7", 4 канала. Напряжение питания: 220В. Предназначен для работы с координатным домофоном. Габаритные размеры: 143x220x33мм. Эксклюзивный дизайн - рисунок на передней панели. Цвет черный.	\$185,00	\$177,60	\$170,20			
 <p>KCV-A374SD Digital белый</p>	88	Монитор цветного видеодомофона TFT LCD 7" экран. 2 вызывные панели, до 4 мониторов в параллель, PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий вызова, возможность подключения аудиотрубки KDP-602G Напряжение питания: 220В. Габаритные размеры: 143x220x33мм. Сохранение кадров, видео на карточку SD скоростную, не менее x80, 16ГБ макс. Режим фоторамки. Карта с монитором не поставляется. Функция записи по детекции движения, работа с цифровыми подъездными домофонами. Цвет белый.				14000,00	13440,00	12880,00

 <p>KCV-A374SD VIZIT белый</p>	89	<p>Монитор цветного видеодомофона. TFT монитор 7 дюймов. Подключение 3-х вызывных панелей и 1-й дополнительной камеры. Встроенный слот для установки карты памяти формата SD для сохранения фото при звонке в вызывную панель видеодомофона. Подключение к подъездным домофонам VIZIT, CYFRAL, ЭЛТИС и их аналогам. Функция записи по детекции движения. Цвет белый.</p>	\$228,00	\$218,88	\$209,76			
 <p>KCV-A374SD XL белый 220</p>	90	<p>Монитор видеодомофона TFT LCD 7" экран. 3 вызывные панели +1 подъездная камера (при её наличии), до 4 мониторов в параллель, PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий вызова, возможность подключения аудиотрубки KDP-602G. Напряжение питания: 220В. Габаритные размеры: 143x220x33мм. Сохранение кадров, видео на карточку SD скоростную, не менее x80, 16ГБ макс. Режим фоторамки. Карта с монитором не поставляется. Функция записи по детекции движения, работа с цифровыми подъездными домофонами. Цвет белый.</p>				15960,00	15321,60	14683,20
 <p>KCV-A374SD XL белый 12</p>	91	<p>Монитор видеодомофона TFT LCD 7" экран. 3 вызывные панели +1 подъездная камера (при её наличии), до 4 мониторов в параллель, PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий вызова, возможность подключения аудиотрубки KDP-602G. Напряжение питания: 12В. Габаритные размеры: 143x220x33мм. Сохранение кадров, видео на карточку SD скоростную, не менее x80, 16ГБ макс. Режим фоторамки. Карта с монитором не поставляется. Функция записи по детекции движения, работа с цифровыми подъездными домофонами. Цвет белый.</p>	\$228,00	\$218,88	\$209,76			
 <p>KCV-A374SD Digital черный</p>	92	<p>Монитор видеодомофона TFT LCD 7" экран. 2 вызывные панели, до 4 мониторов в параллель, PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий вызова, возможность подключения аудиотрубки KDP-602G. Напряжение питания: 220В. Габаритные размеры: 143x220x33мм. Сохранение кадров, видео на карточку SD скоростную, не менее x80, 16ГБ макс. Режим фоторамки. Карта с монитором не поставляется. Функция записи по детекции движения, работа с цифровыми подъездными домофонами. Цвет черный.</p>	\$245,00	\$235,20	\$225,40			
 <p>KCV-A374SD VIZIT черный</p>	93	<p>Монитор видеодомофона жидкокристаллический TFT 7 дюймов. Подключение 3-х вызывных панелей и 1-й дополнительной камеры. Встроенный слот для установки карты памяти формата SD для сохранения фото при звонке в вызывную панель видеодомофона. Подключение к подъездным домофонам VIZIT, CYFRAL, ЭЛТИС и их аналогам. Функция записи по детекции движения. Цвет черный.</p>				15960,00	15321,60	14683,20
 <p>KCV-A374SD XL черный</p>	94	<p>Монитор видеодомофона TFT LCD 7" экран. 3 вызывные панели +1 подъездная камера (при её наличии), до 4 мониторов в параллель, PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий вызова, возможность подключения аудиотрубки KDP-602G. Напряжение питания: 220В. Габаритные размеры: 143x220x33мм. Сохранение кадров, видео на карточку SD скоростную, не менее x80, 16ГБ макс. Режим фоторамки. Карта с монитором не поставляется. Функция записи по детекции движения. Работа с цифровыми подъездными домофонами. Цвет черный.</p>				15960,00	15321,60	14683,20

 <p>KCV-A374SD черный 12</p>	95	<p>Монитор цветного видеодомофона TFT LCD 7". Сохранение цветных кадров и видео на карточку SD (скоростную, не менее x80 (не ниже 6 класса), 16ГБ макс.), 2 вызывные панели, до 4 мониторов в параллель (с любимыми мониторами Косот), PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий. Подключение аудиотрубки KDP-602G. Встроенный блок питания: 220В. Возможность питания от 12В (выведены контакты на корпус), совместимость с вызывными панелями: JSB, Activision, Ascent, Косот и другими. Режим фоторамки. Функция записи по детекции движения. Габаритные размеры: 143x220x33мм. Цвет черный.</p>	\$228,00	\$218,88	\$209,76			
 <p>KCV-A374SD LE Vizit белый</p>	96	<p>Монитор видеодомофона жидкокристаллический TFT монитор 7 дюймов. Подключение 3-х вызывных панелей и 1-й дополнительной камеры. Встроенный слот для установки карты памяти формата SD для сохранения фото при звонке в вызывную панель видеодомофона Подключение к подъездным домофонам VIZIT, CYFRAL, ЭЛТИС и их аналогам. Функция записи по детекции движения. Цвет белый.</p>				16240,00	15590,40	14940,80
 <p>KCV-A374SD LE XL белый</p>	97	<p>Монитор видеодомофона TFT LCD 7" экран. 3 вызывные панели +1 подъездная камера (при её наличии), до 4 мониторов в параллель, PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий вызова, возможность подключения аудиотрубки KDP-602G. Напряжение питания: 220В. Габаритные размеры: 143x220x33мм. Сохранение кадров, видео на карточку SD скоростную, не менее x80, 16ГБ макс. Режим фоторамки. Карта с монитором не поставляется. Функция записи по детекции движения. Работа с цифровыми подъездными домофонами. Цвет белый.</p>				16240,00	15590,40	14940,80
 <p>KCV-A374SD LE Vizit чёрный</p>	98	<p>Монитор видеодомофона жидкокристаллический TFT монитор 7 дюймов. Подключение 3-х вызывных панелей и 1-й дополнительной камеры. Встроенный слот для установки карты памяти формата SD для сохранения фото при звонке в вызывную панель видеодомофона. Подключение к подъездным домофонам VIZIT, CYFRAL, ЭЛТИС и их аналогам. Функция записи по детекции движения. Цвет черный.</p>				15000,00	14400,00	13800,00
 <p>KCV-A374SD LE XL чёрный</p>	99	<p>Монитор видеодомофона TFT LCD 7" экран, 3 вызывные панели + 1 подъездная камера (при её наличии), до 4 мониторов в параллель, PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий вызова, возможность подключения аудиотрубки KDP-602G. Напряжение питания: 220В. Габаритные размеры: 143x220x33мм. Сохранение кадров, видео на карточку SD скоростную, не менее x80, 16ГБ макс. Режим фоторамки. Карта с монитором не поставляется. Функция записи по детекции движения, работа с цифровыми подъездными домофонами. Цвет черный.</p>				15000,00	14400,00	13800,00
 <p>KLP-C420R</p>	100	<p>Подъездная панель вызова. Возможность подключения до 450 абонентских домофонов. Открытие замка с помощью кода доступа или проксимити-карточки (Mifare). Работа со всеми 4-х проводными домофонами Косот (KVM-301, KCV-A374, KCV-A374SD, KVR-A510 и др.). Подключение мониторов через этажные коммутаторы KVS-A4P, KVS-A8P. Современный дизайн в стиле hi-tech с сенсорной клавиатурой. Автоматическая подсветка клавиатуры в тёмное время. Возможность объединения 4-х вызывных видеопанелей серии KLP-420 в одну систему. Цветная видеокамера, с регулировкой угла наклона и поворота. Врезной монтаж. Габаритные размеры: 174x263x15 (без учёта врезной части) мм.</p>				28000,00	26880,00	25760,00

 <p>KVR-A510 Vizit белый (встроенный DVR)</p>	101	<p>Монитор видеодомофона цветной 10", TFT LCD. Подключение многоквартирным подъездным домофонам с координатной системой. 4 входа для вызывных панелей или видеокамер, PAL/NTSC, до 2-х мониторов в параллель с KCV-A374, управление замком по аудиоканалу, интерком с аудиотрубкой KDP-602G и KCV-A374, IP решение (DDNS, 3G, iPhone, Android, web интерфейс), пентаплексный автономный видеорегистратор: реал тайм, H264, D1/2, упр-е по PTZ, картинка в картинке, запись по расписанию, по движению, по датчику. Без интерлейсинга. Предзапись/постзапись, оповещение по E-mail/зуммер/внешний выход, запись HDD/SD/по сети, сенсорное управление и мышкой, режим фоторамка, календарь, часы и пр. Русское меню, напоминки, управление светом (диммер), шторами, газ, внеш.устройствами, настенный и настольный (с подставкой) вариант крепежа. Белый корпус.</p>	\$579,00	\$555,84	\$532,68				
 <p>KVR-A510 XL белый (встроенный DVR)</p>	102	<p>Монитор видеодомофона цветной 10", TFT LCD. Подключение к многоквартирным подъездным домофонам с цифровой системой. 4 входа для вызывных панелей или видеокамер, PAL/NTSC, до 2-х мониторов в параллель с KCV-A374, управление замком по аудиоканалу, интерком с аудиотрубкой KDP-602G и KCV-A374, IP решение (DDNS, 3G, iPhone, Android, web интерфейс), пентаплексный автономный видеорегистратор: реал тайм, H264, D1/2, упр-е по PTZ, картинка в картинке, запись по расписанию, по движению, по датчику; без интерлейсинга. Предзапись/постзапись, оповещение по E-mail/зуммер/внеш.выход, запись HDD/SD/по сети, сенсорное управление и мышкой, режим фоторамка, календарь, часы и пр. Русское меню, напоминки, управление светом (диммер), шторами, газ, внешними устройствами, настенный и настольный (с подставкой) вариант крепежа. Белый корпус.</p>	\$579,00	\$555,84	\$532,68				
 <p>KVR-A510 XL черный (встроенный DVR)</p>	103	<p>Монитор видеодомофона цветной 10", TFT LCD. Подключение к многоквартирным подъездным домофонам с цифровой системой. 4 входа для вызывных панелей или видеокамер, PAL/NTSC, до 2-х мониторов в параллель с KCV-A374, управление замком по аудиоканалу, интерком с аудиотрубкой KDP-602G и KCV-A374, IP решение (DDNS, 3G, iPhone, Android, web интерфейс), пентаплексный автономный видеорегистратор: реал тайм, H264, D1/2, упр-е по PTZ, картинка в картинке, запись по расписанию, по движению, по датчику; без интерлейсинга. Предзапись/постзапись, оповещение по E-mail/зуммер/внеш.выход, запись HDD/SD/по сети, сенсорное управление и мышкой, режим фоторамка, календарь, часы и пр. Русское меню, напоминки, управление светом (диммер), шторами, газ, внешними устройствами, настенный и настольный (с подставкой) вариант крепежа. Черный корпус.</p>	\$579,00	\$555,84	\$532,68				
 <p>KVS-A4P</p>	104	<p>Этажный коммутатор на 4 квартиры. Разветвитель аудио и видеосигналов для системы Косом - KLP-C420R.</p>				2800,00	2688,00	2576,00	
 <p>KVS-A8P</p>	105	<p>Этажный коммутатор на 8 квартир. Разветвитель аудио и видеосигналов для системы Косом - KLP-C420R.</p>				4200,00	4032,00	3864,00	
Интерфоны									
 <p>IP-301PP</p>	106	<p>Две переговорные трубки с кнопкой открывания двери с возможностью подключения вызывной аудиопанели. Напряжение питания: 220В.</p>				2200,00	2112,00	2024,00	

		Две переговорные трубки с возможностью подключения вызывной панели. Соединение панель-трубка-2 провода, трубка-трубка-6 проводов + 2 провода на управления замком. Напряжение питания: 220В, 150мА. Габаритные размеры: 92x210x57мм.				2350,00	2256,00	2162,00
KDP-602A/D	107							
		Две переговорные трубки. 2-х проводное соединение с такой же трубкой. Питание от батареек: 4 АА 1,5В или от сети 6В/150мА. Габаритные размеры: 92x210x57мм.	\$16,00	\$15,36	\$14,72			
KIP-601P	108							
		Трубка интерфона на 11 абонентов. Напряжение питания: 24В, 15Вт. 4-х проводная последовательная схема подключения. Предусмотрено подключение внешней вызывной аудиопанели DS-4М. Возможность конференц связи. Расстояние между соседними трубками в системе не более 1000 метров (1км). Питание подается только на одну трубку в системе. Габаритные размеры: 92x210x57мм.				1350,00	1296,00	1242,00
KIP-611PG	109							
		Комплект интеркома. Для связи двух абонентов через существующую электрическую сеть без необходимости прокладывания кабеля. Связь возможна в пределах одной фазы питающего напряжения на расстоянии до 150 метров. Напряжение питания: 127-220В, ток потребления: 15мА в дежурном режиме / 150мА при работе, дуплекс. Габаритные размеры: 98x203x70мм. Вес: (комплект) 1,28кг.				2450,00	2352,00	2254,00
KWI-2000L	110							
Интеркомы								
		Интерком-спикер для станции KIC-301, KIC-308. 2-х проводное соединение. Габаритные размеры: 272x125x42мм. Питание от станции.				550,00	528,00	506,00
KIC-300S	111							
		Интерком-станция на 1-го абонента, 2-х проводное соединение. Питание 6В от сети или от батареек (батареечный отсек). Работает с KIC-300S (ответное устройство). Габаритные размеры: 272x125x42мм.	\$15,64	\$15,01	\$14,39			
KIC-301	112							
		Интерком на 4-е абонента. Двухпроводное подключение, питание 6В от сети или от батареек (батареечный отсек). Габаритные размеры: 272x125x42мм.				1250,00	1200,00	1150,00
KIC-304	113							
		Интерком-станция на 8 абонентов. 2-х проводное соединение. Питание 6В от сети или от батареек (батареечный отсек). Габаритные размеры: 272x125x42мм.				1450,00	1392,00	1334,00
KIC-308	114							
БАРАХОЛКА								
		Интерком на 12 абонентов. Напряжение питания: 24В. Ток потребления: 150 мА. Связь "каждый с каждым".				200,00	192,00	184,00
IP-712AP	115							