

























Ф И Л О С О Ф И Я О Х Р А Н Н Ы Х С И С Т Е М

NOOTECH





Наименование	Сортировка	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт
Кабель противопожарный сигнализационный					
 КПС нг (А)- FRLS 1x2x0,5	1	Кабель парной скрутки с однопроволочными медными жилами. Цвет оболочки оранжевый. Наружный диаметр 4,3 мм. Бухта 200м. Вес бухты 3,49 кг. В упаковке 6 бухт. Цена за метр.	12,40	11,08	9,92
 КПС нг (А)- FRLS 1x2x0,75	2	Кабель парной скрутки с однопроволочными медными жилами. Цвет оболочки оранжевый. Наружный диаметр 5,4 мм. Бухта 200м. Вес бухты 5,80 кг. В упаковке 3 бухты. Цена за метр.	17,44	15,60	13,96
 КПС нг (А)- FRLS 1x2x1,0	3	Кабель парной скрутки с однопроволочными медными жилами. Цвет оболочки оранжевый. Наружный диаметр 6,5 мм. Бухта 200м. Вес бухты 8,80 кг. В упаковке 2 бухты. Цена за метр.	30,51	27,28	24,41
 КПС нг (А)- FRLS 1x2x1,5	4	Кабель парной скрутки с однопроволочными медными жилами. Цвет оболочки оранжевый. Наружный диаметр 7,70 мм. Бухта 200м. Вес бухты 13,80 кг. В упаковке 2 бухты. Цена за метр.	40,06	35,82	32,05
 КПС нг (А)- FRLS 1x2x2,5	5	Кабель парной скрутки с однопроволочными медными жилами. Цвет оболочки оранжевый. Наружный диаметр 7,70 мм. Бухта 200м. Вес бухты 13,80 кг. В упаковке 2 бухты. Цена за метр.	55,48	49,60	44,38
 КПС нг (А)- FRLS 2x2x0,5	6	Кабель парной скрутки с однопроволочными медными жилами. Цвет оболочки оранжевый. Наружный диаметр 5,9 мм. Бухта 200м. Вес бухты 5,65 кг. В упаковке 4 бухты. Цена за метр.	22,03	19,70	17,62
 КПС нг (А)- FRLS 2x2x0,75	7	Кабель парной скрутки с однопроволочными медными жилами. Цвет оболочки оранжевый. Наружный диаметр 7,70 мм. Бухта 200м. Вес бухты 10,45 кг. В упаковке 2 бухты. Цена за метр.	32,21	28,80	25,77
 КПС нг (А)- FRLS 2x2x1,0	8	Кабель парной скрутки с однопроволочными медными жилами. Цвет оболочки оранжевый. Наружный диаметр 9,4 мм. Бухта 200м. Вес бухты 16,30 кг. В упаковке 1 бухта. Цена за метр.	42,17	37,70	33,74

 КПС нг (А)- FRLS 2х2х1,5	9	Кабель парной скрутки с однопроволочными медными жилами. Цвет оболочки оранжевый. Наружний диаметр 11,70 мм. Бухта 200м. Вес бухты 22,50 кг. В упаковке 1 бухта. Цена за метр.	71,68	64,09	57,35
 КПС нг (А)- FRLS 2х2х2,5	10	Кабель парной скрутки с однопроволочными медными жилами. Цвет оболочки оранжевый. Наружний диаметр 11,70 мм. Бухта 200м. Вес бухты 22,50 кг. В упаковке 1 бухта. Цена за метр.	117,99	105,50	94,39
Кабель противопожарный сигнализационный, экранированный					
 КПСЭ нг (А)- FRLS 1х2х0,5 (экран)	11	Кабель парной скрутки с однопроволочными медными жилами. Цвет оболочки оранжевый. Экран из алюминиевой фольги. Наружний диаметр 4,40 мм. Бухта 200м. Вес бухты 4,04 кг. В упаковке 6 бухт. Цена за метр.	13,92	12,45	11,14
 КПСЭ нг (А)- FRLS 1х2х0,75 (экран)	12	Кабель парной скрутки с однопроволочными медными жилами. Цвет оболочки оранжевый. Экран из алюминиевой фольги. Наружний диаметр 5,50 мм. Бухта 200м. Вес бухты 6,47 кг. В упаковке 3 бухты. Цена за метр.	19,25	17,21	15,40
 КПСЭ нг (А)- FRLS 1х2х1,0 (экран)	13	Кабель парной скрутки с однопроволочными медными жилами. Цвет оболочки оранжевый. Экран из алюминиевой фольги. Наружний диаметр 6,60 мм. Бухта 200м. Вес бухты 9,50 кг. В упаковке 2 бухты. Цена за метр.	24,31	21,74	19,45
 КПСЭ нг (А)- FRLS 1х2х1,5 (экран)	14	Кабель парной скрутки с однопроволочными медными жилами. Цвет оболочки оранжевый. Экран из алюминиевой фольги. Наружний диаметр 7,80 мм. Бухта 200м. Вес бухты 14,50 кг. В упаковке 2 бухты. Цена за метр.	41,77	37,35	33,42
 КПСЭ нг (А)- FRLS 1х2х2,5 (экран)	15	Кабель парной скрутки с однопроволочными медными жилами. Цвет оболочки оранжевый. Экран из алюминиевой фольги. Наружний диаметр 21,00 мм. Бухта 200м. Вес бухты 21,00 кг. В упаковке 1 бухта. Цена за метр.	53,35	47,70	42,68
 КПСЭ нг (А)- FRLS 2х2х0,5 (экран)	16	Кабель парной скрутки с однопроволочными медными жилами. Цвет оболочки оранжевый. Экран из алюминиевой фольги. Наружний диаметр 6,00 мм. Бухта 200м. Вес бухты 6,46 кг. В упаковке 3 бухты. Цена за метр.	24,93	22,29	19,94
 КПСЭ нг (А)- FRLS 2х2х0,75 (экран)	17	Кабель парной скрутки с однопроволочными медными жилами. Цвет оболочки оранжевый. Экран из алюминиевой фольги. Наружний диаметр 7,80 мм. Бухта 200м. Вес бухты 11,20 кг. В упаковке 2 бухты. Цена за метр.	35,64	31,87	28,52
 КПСЭ нг (А)- FRLS 2х2х1,0 (экран)	18	Кабель парной скрутки с однопроволочными медными жилами. Цвет оболочки оранжевый. Экран из алюминиевой фольги. Наружний диаметр 9,50 мм. Бухта 200м. Вес бухты 17,10 кг. В упаковке 1 бухта. Цена за метр.	45,47	40,65	36,37




		Кабель парной скрутки с однопроволочными медными жилами. Цвет оболочки оранжевый. Экран из алюминиевой фольги. Наружный диаметр 11,80 мм. Бухта 200м. Вес бухты 26,80 кг. В упаковке 1 бухта. Цена за метр.	75,84	67,81	60,67
КПСЭ нг (А)- FRLS 2х2х1,5 (экран)	19				
		Кабель парной скрутки с однопроволочными медными жилами. Цвет оболочки оранжевый. Экран из алюминиевой фольги. Наружный диаметр 40,50 мм. Бухта 200м. Вес бухты 40,50 кг. В упаковке 1 бухта. Цена за метр.	123,44	110,37	98,75
КПСЭ нг (А)- FRLS 2х2х2,5 (экран)	20				
Кабель для систем видеонаблюдения					
		Радиочастотный кабель марки RG-59. Моно проволочный внутренний проводник, внешний проводник - оплетка из алюминиевых проволок, две жилы питания. Цвет белый. Для внутренней прокладки. Наружный диаметр 6,00 мм. Бухта 200м. Вес бухты 8,65 кг. В упаковке 2 бухты. Цена за метр.	17,03	15,23	13,63
КВК-В 2х0,5	21				
		Радиочастотный кабель марки RG-59. Моно проволочный внутренний проводник, внешний проводник - оплетка из алюминиевых проволок, две жилы питания. Цвет белый. Для внутренней прокладки. Наружный диаметр 6,00 мм. Бухта 200м. Вес бухты 7,30 кг. В упаковке 2 бухты. Цена за метр.	19,92	17,81	15,93
КВК-В 2х0,75	22				
		Радиочастотный кабель марки RG-59. Моно проволочный внутренний проводник, внешний проводник - оплетка из алюминиевых проволок, две жилы питания. Цвет черный. Для наружной прокладки. Наружный диаметр 6,00 мм. Бухта 200м. Вес бухты 9,30 кг. В упаковке 2 бухты. Цена за метр.	20,78	18,58	16,62
КВК-П 2х0,5	23				
		Радиочастотный кабель марки RG-59. Моно проволочный внутренний проводник, внешний проводник - оплетка из алюминиевых проволок, две жилы питания. Цвет черный. Для наружной прокладки. Наружный диаметр 6,00 мм. Бухта 200м. Вес бухты 7,20 кг. В упаковке 2 бухты. Цена за метр.	24,38	21,80	19,51
КВК-П 2х0,75	24				
Витая пара					
		Неэкранированная витая пара. Полоса частот 100МГц. Скорость передачи данных до 1000 Мбит/с. Для внутренней прокладки. Цвет оболочки серый. Токопроводящая жила ССА 20%, моножила. Нить для зачистки - капрон. Бухта 305м. Наружный диаметр 5,1мм. Вес бухты 6,43кг. В упаковке 2 бухты.	10,66	9,53	8,53
УТР-5Е Type А 4х2х0,50	25				
		Неэкранированная витая пара. Полоса частот 100МГц. Скорость передачи данных до 1000 Мбит/с. Для внутренней прокладки. Цвет оболочки серый. Токопроводящая жила СУ с усиленной изоляцией, моножила. Нить для зачистки - капрон. Бухта 305м. Наружный диаметр 5,1мм. Вес бухты 9,16кг. В упаковке 2 бухты. Цена за метр.	25,43	22,74	20,34
УТР-5Е Type С 4х2х0,48	26				
		Неэкранированная витая пара. Полоса частот 100МГц. Скорость передачи данных до 1000 Мбит/с. Для наружной прокладки. Цвет оболочки черный. Токопроводящая жила ССА 38%, моножила. Нить для зачистки - капрон. Бухта 305м. Наружный диаметр 5,3мм. Вес бухты 5,53кг. В упаковке 2 бухты. Цена за метр.	11,95	10,68	9,56
УТР-5Е Type Е 4х2х0,50	27				










 UTP-5E Type F 4x2x0,48	28	Неэкранированная витая пара. Полоса частот 100МГц. Скорость передачи данных до 1000 Мбит/с. Для наружной прокладки. Цвет оболочки черный. Токопроводящая жила CU, моножила. Нить для зачистки - капрон. Бухта 305м. Наружний диаметр 5,1мм. Вес бухты 7,90кг. В упаковке 2 бухты. Цена за метр.	30,20	27,00	24,16
 FTP-5E Type A 4x2x0,50	29	Экранированная витая пара. Полоса частот 100МГц. Скорость передачи данных до 1000 Мбит/с. Для внутренней прокладки. Цвет оболочки серый. Токопроводящая жила ССА 38%, моножила. Нить для зачистки - капрон. Бухта 305м. Наружний диаметр 5,3мм. Вес бухты 7,24кг. В упаковке 2 бухты. Цена за метр.	10,32	9,23	8,26
 FTP-5E Type B 4x2x0,50	30	Экранированная витая пара. Полоса частот 100МГц. Скорость передачи данных до 1000 Мбит/с. Для внутренней прокладки. Цвет оболочки серый. Токопроводящая жила CU, моножила. Нить для зачистки - капрон. Бухта 305м. Наружний диаметр 5,3мм. Вес бухты 10,45кг. В упаковке 2 бухты. Цена за метр.	21,67	19,37	17,33










Сигнальный кабель

 2x0,22	31	Кабель сигнальный неэкранированный. Жила луженая. Изоляция ПВХ пластикат. Цвет оболочки белый. Наружний диаметр 3мм. Бухта 100м. Вес бухты 1,3кг. Бухт в упаковке 12. Цена за метр.	3,59	3,21	2,87
 4x0,22	32	Кабель сигнальный неэкранированный. Жила луженая. Изоляция ПВХ пластикат. Цвет оболочки белый. Наружний диаметр 3,41мм. Бухта 100м. Вес бухты 1,58кг. Бухт в упаковке 12. Цена за метр.	7,49	6,69	5,99
 6x0,22	33	Кабель сигнальный неэкранированный. Жила луженая. Изоляция ПВХ пластикат. Цвет оболочки белый. Наружний диаметр 4мм. Бухта 100м. Вес бухты 2,16кг. Бухт в упаковке 12. Цена за метр.	12,24	10,95	9,79
 8x0,22	34	Кабель сигнальный неэкранированный. Жила луженая. Изоляция ПВХ пластикат. Цвет оболочки белый. Наружний диаметр 5,5мм. Бухта 100м. Вес бухты 2,62кг. Бухт в упаковке 6. Цена за метр.	14,82	13,25	11,85

Электроустановочные изделия

 Дюбель стяжка 5-10	35	Длина 65мм, радиус 10,5мм. В упаковке 100шт. Цена за упаковку.	81,97	73,29	65,58
 Дюбель стяжка 11-18	36	Длина 45мм, радиус 4,5мм. В упаковке 100шт. Цена за упаковку.	106,49	95,21	85,19
 Дюбель стяжка 19-25	37	Длина 55мм, радиус 6,5мм. В упаковке 100шт. Цена за упаковку.	131,73	117,78	105,38

		Длина 20м, ширина 19мм., толщина 0,19мм. Цвет белый. Цена за штуку.	33,88	30,29	27,10
Изолента ПВХ (белая)	38				
		Длина 20м, ширина 19мм., толщина 0,15мм. Цвет черный. Цена за штуку.	42,91	38,36	34,33
Изолента ПВХ (черная)	39				
		400В. Материал полиэтилен. В упаковке 10шт. Цена за штуку.	19,01	16,99	15,21
Колодка клеммная 3А	40				
		400В. Материал полиэтилен. В упаковке 10шт. Цена за штуку.	21,94	19,62	17,55
Колодка клеммная 6А	41				
		400В. Материал полиэтилен. В упаковке 10шт. Цена за штуку.	29,86	26,70	23,89
Колодка клеммная 10А	42				
		400В. Материал полиэтилен. В упаковке 10шт. Цена за штуку.	52,88	47,28	42,31
Колодка клеммная 16А	43				
		ЕС-0 комплект из 10 роликов 1000 знаков (2,0-3,2 мм). 54x32x33. Цена за комплект.	504,80	451,35	403,84
Кабельный маркер (0-9) (2,0-3,2 мм)	44				
		ЕС-1 комплект из 10 роликов 1000 знаков (3,0-4,2 мм). 54x32x33. Цена за комплект.	504,80	451,35	403,84
Кабельный маркер (0-9) (3,0-4,2 мм)	45				
		ЕС-2 комплект из 10 роликов 500 знаков (3,6-7,4 мм). 54x32x33. Цена за комплект.	504,80	451,35	403,84
Кабельный маркер (0-9) (3,6-7,4 мм)	46				

		Материал нейлон. Рабочая температура от -35 до +85 Гр.С. В упаковке 100шт. Цена за упаковку.	19,35	17,30	15,48
Стяжка кабельная 100x2,5	47				
		Материал нейлон. Рабочая температура от -35 до +85 Гр.С. В упаковке 100шт. Цена за упаковку.	29,26	26,16	23,41
Стяжка кабельная 150x2,5	48				
		Материал нейлон. Рабочая температура от -35 до +85 Гр.С. В упаковке 100шт. Цена за упаковку.	64,11	57,32	51,29
Стяжка кабельная 200x3,5	49				
		Материал нейлон. Рабочая температура от -35 до +85 Гр.С. В упаковке 100шт. Цена за упаковку.	82,23	73,52	65,78
Стяжка кабельная 250x3,5	50				
		Материал нейлон. Рабочая температура от -35 до +85 Гр.С. В упаковке 100шт. Цена за упаковку.	131,80	117,84	105,44
Стяжка кабельная 300x3,5	51				
		Материал нейлон. Рабочая температура от -35 до +85 Гр.С. В упаковке 100шт. Цена за упаковку.	60,34	53,95	48,27
Стяжка с отверстием под саморез 110x3,5	52				
		Материал нейлон. Рабочая температура от -35 до +85 Гр.С. В упаковке 100шт. Цена за упаковку.	91,70	82,00	73,36
Стяжка с отверстием под саморез 145x3,6	53				
		Материал нейлон. Рабочая температура от -35 до +85 Гр.С. В упаковке 100шт. Цена за упаковку.	139,66	124,87	111,73
Стяжка с отверстием под саморез 220x4,3	54				
		Материал нейлон. Рабочая температура от -35 до +85 Гр.С. В упаковке 100шт. Цена за упаковку.	480,76	429,86	384,61
Стяжка с отверстием под саморез 381x7,6	55				