


























Ф И Л О С О Ф И Я О Х Р А Н Н Ы Х С И С Т Е М

АХУСАМ






Наименование	Сортировка	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт
IP видеонаблюдение					
IP камеры					
 AK-43B2.8NIL-WI	2	Корпусная пластиковая IP камера. 2.0M CMOS, фиксированный объектив 2,8мм, 0.01 Lux в цвете, 1080р(1920*1080) (до 30к/с), Авто / День / Ночь (ICR), H.264, MicroSD карта (слот), соответствие Onvif, PSIA, RTSP, микрофон, ИК-подсветка 5-7м, -10...+50, DC12В(0.35А)/ Wi-Fi.	10710,00	9049,95	8701,88
 AD11-43B2.8NIL-P	3	Купольная металлическая IP камера. 1/2.7" 2.2M SONY Exmor CMOS IMX322 + Hi3516C, объектив 2.8 мм, 0.01 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 1080р/720р/D1/CIF/QCIF (до 30к/с), Авто / День / Ночь, механический ИК-фильтр, встроенный микрофон, слот под MicroSD карту (до 32Gb). Два потока, H.264, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, соответствие Onvif 2.4, ИК-подсветка - 10 м, -10...+50 (IP65), DC12В(0.3А)/Poe.	10710,00	9049,95	8701,88
 AD11-53B2.8NIL-P	4	Купольная антивандалная IP камера. 1/3" 4.0M OV4689 + Hi3516D, объектив 2.8 мм, 0.05 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 2592x1520(15 к/с) / 1920x1080 (30 к/с) / 1920x1080 (30 к/с), Авто / День / Ночь, механический ИК-фильтр, встроенный микрофон, слот под MicroSD карту (до 32Gb) . Три потока, H.264, MJPEG, Функции AWB, BLC, 3-DNR, D-WDR, AGC, соответствие Onvif, ИК-подсветка - 10 м, -10...+50 (IP65), DC12В(0.3А)/Poe.	16695,00	14107,28	13564,69
 AD7-33V12NIL-P	6	Купольная пластиковая IP камера. 1/3" 1.3M CMOS, вариообъектив 2.8 - 12 мм с АРД, 0.05 Lux в цвете, 0,01Lux ч/б, ИК-подсветка 25м (механический ИК-фильтр), аудио вх./выход. 720р/D1/CIF/QCIF (до 30к/с), Два потока, H.264, Функции AWB, BLC, DNR, WDR, AGC, соответствие Onvif 2.2, -10...+50, DC12В(2W)/PoE, 110x80mm.	6741,00	5696,15	5477,06
 AD7-43V12NIL-P	7	Купольная пластиковая IP камера. 1/2.8" 2.0M SONY Exmor CMOS IMX322 + Hi3516C, вариообъектив 2.8 - 12 мм с АРД, 0.1 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 1080р/720р/D1/CIF/QCIF (до 30к/с), Авто / День / Ночь, механический ИК-фильтр, аудио вх./выход. Два потока, H.264, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, соответствие Onvif 2.2, ИК-подсветка - 25 м, -10...+50, DC12В(0.35А). PoE.	8064,00	6814,08	6552,00
 AD7-53V12NIL-P	8	Купольная пластиковая IP камера. 1/3" 4.0M OV4689 + Hi3516D, вариообъектив 2.8-12 мм, 0.05 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 2592x1520(15 к/с) / 1920x1080 (30 к/с) / 1920x1080 (30 к/с), Авто / День / Ночь, механический ИК-фильтр, аудио вх./выход. Три потока, H.264, MJPEG, Функции AWB, BLC, 3-DNR, D-WDR, AGC, соответствие Onvif, ИК-подсветка - 25 м, -10...+50, DC12В(0.35А)/Poe.	10332,00	8730,54	8394,75

		Купольная пластиковая IP камера. 1/1.8" 5.0M Sony CMOS IMX178 + Hi3516A, вариообъектив 2.8-12 мм, 0.001 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 2592x1944(30 к/с) / 2048x1536(30 к/с) / 1920x1080 (30 к/с) / 1920x1080 (30 к/с), Авто / День / Ночь, механический ИК-фильтр, аудио вх./выход. Три потока, H.265, H.264, MJPEG, Функции White Balance, AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, соответствие Onvif 2.4, ИК-подсветка - 25 м, -10...+50, DC12B(0.5A)/Poe.	21231,00	17940,20	17250,19
		Купольная металлическая IP камера. 1/4" 1M CMOS, (OV9712)+(Hi3518с) 3.6мм, 0.01 Lux в цвете, ИК-подсветка 20м (механический ИК-фильтр), аудио вх./выход. 720p/D1 (до 30к/с), Два потока, H.264, Функции AWB, BLC, AGC, соответствие Onvif 2.2, -10...+50, DC12B(2W).	3500,00	2957,50	2843,75
		Купольная антивандальная IP камера 1/2.8" 2.0M SONY Exmor CMOS IMX322 + Hi3516C, объектив 3.6 мм, 0.1 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 1080p/720p/D1/CIF/QCIF (до 30к/с), Авто / День / Ночь, механический ИК-фильтр, аудио вх./выход. Два потока, H.264, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, соответствие Onvif, ИК-подсветка - 20 м, -35...+50 (IP66), DC12B(0.5A)/Poe	5733,00	4844,39	4658,06
		Купольная антивандальная IP камера. 1/3" 4.0M OV4689 + Hi3516D, объектив 3.6 мм, 0.05 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 2592x1520(15 к/с) / 1920x1080 (30 к/с) / 1920x1080 (30 к/с), Авто / День / Ночь, механический ИК-фильтр, аудио вх./выход. Три потока, H.264, MJPEG, Функции AWB, BLC, 3-DNR, D-WDR, AGC, соответствие Onvif, ИК-подсветка - 20 м, -35...+50 (IP66), DC12B(0.5A)/Poe.	8505,00	7186,73	6910,31
		Купольная антивандальная IP камера. 1/2.8" 2.0M SONY Exmor CMOS IMX322 + Hi3516C, вариообъектив 2.8 - 12 мм с APД, 0.1 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 1080p/720p/D1/CIF/QCIF (до 30к/с), Авто / День / Ночь, механический ИК-фильтр, аудио вх./выход. Два потока, H.264, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, соответствие Onvif2.2, ИК-подсветка - 15 м, -10...+50 (IP65), DC12B(0/5A)/Poe.	8064,00	6814,08	6552,00
		Купольная антивандальная IP камера. 1/3" 4.0M OV4689 + Hi3516D, вариообъектив 2.8-12 мм, 0.05 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 2592x1520(15 к/с) / 1920x1080 (30 к/с) / 1920x1080 (30 к/с), Авто / День / Ночь, механический ИК-фильтр, аудио вх./выход. Три потока, H.264, MJPEG, Функции AWB, BLC, 3-DNR, D-WDR, AGC, соответствие Onvif, ИК-подсветка - 15 м, -10...+50 (IP65), DC12B(0.5A)/Poe.	10080,00	8517,60	8190,00
		Купольная антивандальная IP камера. 1/2.8" 2.0M SONY Exmor CMOS IMX322 + Hi3516C, вариообъектив 2.8 - 12 мм с APД, 0.1 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 1080p/720p/D1/CIF/QCIF (до 30к/с), Авто / День / Ночь, механический ИК-фильтр, аудио вх./выход. Два потока, H.264, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, соответствие Onvif2.2, ИК-подсветка - 30 м, -35...+50 (IP66). Возможна установка на улице, DC12B(0.5A)/Poe.	9198,00	7772,31	7473,38

 AD8-53V12NIL-P	17	<p>Купольная антивандальная IP камера. 1/3" 4.0М OV4689 + Hi3516D, вариообъектив 2.8-12 мм, 0.05 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 2592x1520(15 к/с) / 1920x1080 (30 к/с) / 1920x1080 (30 к/с), Авто / День / Ночь, механический ИК-фильтр, аудио вх./выход. Три потока, H.264, MJPEG, Функции AWB, BLC, 3-DNR, D-WDR, AGC, соответствие Onvif, ИК-подсветка - 30 м, -35...+50 (IP66). Возможна установка на улицу, DC12В(0.5А)/Poe.</p>	11655,00	9848,48	9469,69
 AD8-73V12NIL-P	18	<p>Купольная антивандальная IP камера. 1/1.8" 5.0М Sony CMOS IMX178 + Hi3516A, вариообъектив 2.8-12 мм, 0.001 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 2592x1944(30 к/с) / 2048x1536(30 к/с) / 1920x1080 (30 к/с) / 1920x1080 (30 к/с), Авто / День / Ночь, механический ИК-фильтр, аудио вх./выход. Три потока, H.265, H.264, MJPEG, Функции White Balance, AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, соответствие Onvif 2.4, ИК-подсветка - 30 м, -35...+50 (IP-66). Возможна установка на улицу, DC12В(0.5А)/Poe.</p>	23310,00	19696,95	18939,38
 AN-33B3.6NIL	19	<p>Уличная IP камера. 1/4" 1М CMOS, (OV9712)+(Hi3518c) 3.6мм, 0.01 Lux в цвете, Ик-подсветка 20м (механический ИК-фильтр), аудио вх./выход. 720р/D1(до 30к/с), Два потока, H.264, Функции AWB, BLC, AGC, соответствие Onvif 2.2, -35...+50 (IP66), DC12В(2W).</p>	3500,00	2957,50	2843,75
 AN5-33B3.6NIL-P	20	<p>Уличная IP камера. 1/3" 1.3М CMOS, объектив 3.6 мм, 0.1 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, /720р/D1/CIF/QCIF (до 30к/с), Авто / День / Ночь, механический ИК-фильтр, Два потока, H.264, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, соответствие Onvif, ИК-подсветка - 20 м, -35...+50 (IP66), DC12В(1А). PoE.</p>	5418,00	4578,21	4402,13
 AN5-43B3.6NIL-P	21	<p>Уличная IP камера. 1/2.8" 2.0М SONY Exmor CMOS, объектив 3.6 мм, 0.1 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 1080р/720р/D1/CIF/QCIF (до 30к/с), Авто / День / Ночь, механический ИК-фильтр, Два потока, H.264, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, соответствие Onvif, ИК-подсветка - 20 м, -35...+50 (IP66), DC12В(1А)/PoE.</p>	6048,00	5110,56	4914,00
 AN5-53B3.6NIL-P	22	<p>Уличная IP камера. 1/3" 4.0М OV4689 + Hi3516D, объектив 3.6 мм, 0.05 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 2592x1520(15 к/с) / 1920x1080 (30 к/с) / 1920x1080 (30 к/с), Авто / День / Ночь, механический ИК-фильтр. Три потока, H.264, MJPEG, Функции AWB, BLC, 3-DNR, D-WDR, AGC, соответствие Onvif, ИК-подсветка - 20 м, -35...+50 (IP66), DC12В(0.5А)/Poe.</p>	8757,00	7399,67	7115,06
 AN10-33V12NIL-P	23	<p>Уличная IP камера. 1/3" 1.3М CMOS, вариообъектив 2.8 - 12 мм с APД, 0.1 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, /720р/D1/CIF/QCIF (до 30к/с), Авто / День / Ночь, механический ИК-фильтр, Два потока, H.264, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, соответствие Onvif, ИК-подсветка - 40 м, -35...+50 (IP66), DC12В(0.5А)/ PoE.</p>	8190,00	6920,55	6654,38
 AN10-43V12NIL-P	24	<p>Уличная IP камера. 1/2.8" 2.0М SONY Exmor CMOS, вариообъектив 2.8 - 12 мм с APД, внешняя регулировка, 0.1 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 1080р/720р/D1/CIF/QCIF (до 30к/с), Авто / День / Ночь, механический ИК-фильтр, Два потока, H.264, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, соответствие Onvif, ИК-подсветка - 40 м, -35...+50 (IP66), DC12В(1А). PoE</p>	8568,00	7239,96	6961,50







		Уличная IP камера. 1/2.8" 2.0M SONY Exmor CMOS IMX322 + Hi3516C, вариообъектив 2.8 - 12 мм с APД, внешняя регулировка, 0.1 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 1080р/720р/D1/CIF/QCIF (до 30к/с), Авто / День / Ночь, механический ИК-фильтр, Два потока, H.264, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, соответствие Onvif, ИК-подсветка - 40 м, -45...+50 (IP66), DC12В(0.6А) Установлен дополнительный обгорев.	8568,00	7239,96	6961,50
AN10-43V12NIL-Heater	25				
		Уличная IP камера. 1/2.8" 2.0M SONY Exmor CMOS IMX322 + Hi3516C, Моторезированный объектив 2.8 - 12 мм с APД, ZOOMx4, 0.1 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 1080р/720р/D1/CIF/QCIF (до 30к/с), Авто / День / Ночь, механический ИК-фильтр, Два потока, H.264, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, соответствие Onvif, ИК-подсветка - 40 м, -35...+50 (IP66), DC12В(1А)/PoE.	10836,00	9156,42	8804,25
AN10-43Z4NIL-P	26				
		Уличная IP камера. 1/1.8" 5.0M Sony CMOS IMX178 + Hi3516A, вариообъектив 2.8-12 мм с APД, внешняя регулировка, 0.001 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 2592x1944(30 к/с) / 2048x1536(30 к/с) / 1920x1080 (30 к/с) / 1920x1080 (30 к/с), Авто / День / Ночь, механический ИК-фильтр. Три потока, H.265, H.264, MJPEG, Функции White Balance, AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, соответствие Onvif 2.4, ИК-подсветка - 40 м, -35...+50 (IP-66), DC12В(0.5А)/PoE.	25704,00	21719,88	20884,50
AN10-73V12NIL-P	27				
		Уличная IP камера. 1/3" 4.0M OV4689 + Hi3516D, вариообъектив 2.8-12 мм, внешнее управление объективом 0.05 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 2592x1520(15 к/с) / 1920x1080 (30 к/с) / 1920x1080 (30 к/с), Авто / День / Ночь, механический ИК-фильтр. Три потока, H.264, MJPEG, Функции AWB, BLC, 3-DNR, D-WDR, AGC, соответствие Onvif, ИК-подсветка - 40 м, -35...+50 (IP66), DC12В(0.5А)/PoE.	10584,00	8943,48	8599,50
AN-53V12NIL-P	28				
		Уличная IP камера. 1/2.8" 2.0M SONY Exmor CMOS IMX322 + Hi3516C, вариообъектив 5 - 50 мм с APД, внешняя регулировка, 0.1 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 1080р/720р/D1/CIF/QCIF (до 30к/с), Авто / День / Ночь, механический ИК-фильтр, Два потока, H.264, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, соответствие Onvif, ИК-подсветка - 60 м, -35...+50 (IP66), DC12В(0.5А). PoE.	12789,00	10806,71	10391,06
AN-43V50NIL-P	29				
		Корпусная IP камера. 1/2.8" 2.0M SONY Exmor CMOS IMX322 + Hi3516C, 0.1 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 1080р/720р/D1/CIF/QCIF (до 30к/с), Авто / День / Ночь, механический ИК-фильтр, аудио вх./выход, слот под MicroSD карту (до 32Gb), Два потока, H.264, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, соответствие Onvif, -10...+50 (IP66), DC12В(0.5А). PoE. Поставляется без объектива.	10080,00	8517,60	8190,00
AB-43N-P	30				
		Корпусная IP камера. 1/3" 4.0M OV4689 + Hi3516D, 0.05 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 2592x1520(15 к/с) / 1920x1080 (30 к/с) / 1920x1080 (30 к/с), Авто / День / Ночь, механический ИК-фильтр, аудио вх./выход, слот под MicroSD карту (до 32Gb), Три потока, H.264, MJPEG, Функции AWB, BLC, 3-DNR, D-WDR, AGC, соответствие Onvif, , -10...+50, DC12В(0.5А)/PoE. Поставляется без объектива.	12852,00	10859,94	10442,25
AB-53N-P	31				
		POE Сплиттер.	945,00	798,53	767,81
PoE Splitter	32				


IP PTZ камеры



 ATN-33Z3NI	33	Поворотная PTZ IP камера. 1/2.8", 1.3Мр SONY Exmor CMOS, ZOOM объектив 3X оптика (3.3-12mm), 0,5 Lux в цвете, до 0 Lux ч/б, Ик-подсветка - 60м, 720р/D1 (до 30к/с), до 8Мбит поток (пост./перем.), Авто / День / Ночь (ICR), Два потока, симуляция мультивещания, H.264/MPEG4/MJPEG, Функции AWB, BLC, 3D-DNR, WDR, AGC, соответствие Onvif, RTSP, Горизонтальное вращение 300°, Вертикальное вращение -5°-60°, 256 пресетов, 4 паттерна, 8 сканов, 8 групп, DC 12V/1.5A, -45...+50°C, Холодный старт, Грозозащита по питанию и видео.	12474,00	10540,53	10135,13
 ATN-43Z3NI	34	Поворотная PTZ IP камера. 1/2.8", 2Мр, SONY Exmor CMOS, ZOOM объектив 3X оптика (3-9mm), 0,5 Lux в цвете, до 0 Lux ч/б, Ик-подсветка - 60м, 1080р/720р/D1 (до 30к/с), до 8Мбит поток (пост./перем.), Авто / День / Ночь (ICR), Два потока, симуляция мультивещания, H.264/MPEG4/MJPEG, Функции AWB, BLC, 3D-DNR, WDR, AGC, соответствие Onvif, RTSP, Горизонтальное вращение 300°, Вертикальное вращение -5°-60°, 256 пресетов, 4 паттерна, 8 сканов, 8 групп, DC 12V/1.5A, -45...+50°C. Холодный старт. Грозозащита по питанию и видео.	15939,00	13468,46	12950,44
 ATN-43Z10NI	35	Поворотная PTZ IP камера. 1/2.8", 2Мр, SONY Exmor CMOS, ZOOM объектив 10X оптика (5.1-51mm), 0,5 Lux в цвете, до 0 Lux ч/б, Ик-подсветка - 100м, 1080р/720р/D1 (до 30к/с), до 8Мбит поток (пост./перем.), Авто / День / Ночь (ICR), Два потока, симуляция мультивещания, H.264/MPEG4/MJPEG, Функции AWB, BLC, 3D-DNR, WDR, AGC, соответствие Onvif, RTSP, Горизонтальное вращение 300°, Вертикальное вращение -5°-60°, 256 пресетов, 4 паттерна, 8 сканов, 8 групп, DC 12V/1.5A, -45...+50°C, Холодный старт, Грозозащита по питанию и видео.	21546,00	18206,37	17506,13
 ASN1-43Z20NI-AT Cold start	36	Поворотная PTZ IP камера. С функцией слежения за объектом 1/3 Inch SONY Exmor CMOS, ZOOM объектив 20X оптика (4.7-94mm)/12 цифра, 0,05 Lux в цвете, до 0,01 Lux ч/б, 1080р/720р/D1/CIF (до 30к/с), до 8Мбит поток (пост./перем.), Авто / День / Ночь (ICR), ИК подсветка 120 метров, Силиконовый дворник, Три потока, симуляция мультивещания, H.264/MPEG4/MJPEG, Функции AWB, BLC, DNR, WDR, AGC, MicroSD карта (слот), соответствие Onvif, PSIA, RTSP, Аудио вх./вых., VNC: VBS видеовыход (для тестера), Sensor I/O 7 Входов / 2 Выхода, Pan: 360° Tilt: 180°(Auto-Flip On), 90°(Auto-Flip Off), 256 пресетов, 4 паттерна, 8 сканов, 8 групп, AC 24V, -45...+50°C, Холодный старт, Грозозащита по питанию и видео	80640,00	68140,80	65520,00
 ASN1-43Z20NI-AT2 Cold start	37	Поворотная PTZ IP камера с функцией слежения за объектом. 1/3 Inch SONY Exmor CMOS, ZOOM объектив 20X оптика (4.7-94mm)/12 цифра, 0,05 Lux в цвете, до 0,01 Lux ч/б, 1080р/720р/D1/CIF (до 30к/с), до 8Мбит поток (пост./перем.), Авто / День / Ночь (ICR), ИК подсветка 100 метров, Силиконовый дворник, Три потока, симуляция мультивещания, H.264/MPEG4/MJPEG, Функции AWB, BLC, DNR, WDR, AGC, MicroSD карта (слот), соответствие Onvif, PSIA, RTSP, Аудио вх./вых., VNC: VBS видеовыход (для тестера), Sensor I/O 7 Входов / 2 Выхода, Pan: 360° Tilt: 180°(Auto-Flip On), 90°(Auto-Flip Off), 256 пресетов, 4 паттерна, 8 сканов, 8 групп, AC 24V, -45...+50°C, Холодный старт, Грозозащита по питанию и видео.	55188,00	46633,86	44840,25

 <p>ASN1-43Z30NI-AT2 Cold start</p>	38	<p>Поворотная PTZ IP камера с функцией слежения за объектом. 1/3 Inch SONY Exmor CMOS, ZOOM объектив 30X оптика (4.3-129mm)/12 цифра, 0,05 Lux в цвете, до 0,01 Lux ч/б, 1080p/720p/D1/CIF (до 30к/с), до 8Мбит поток (пост./перем.), Авто / День / Ночь (ICR), ИК подсветка 100 метров, Siliconовый дворник, Три потока, симуляция мультитевещания, H.264/MPEG4/MJPEG, Функции AWB, BLC, DNR, WDR, AGC, MicroSD карта (слот), соответствие Onvif, PSIA, RTSP, Аудио вх./вых., BNC: VBS видеовыход (для тестера), Sensor I/O 7 Входов / 2 Выхода, Pan: 360° Tilt:180°(Auto-Flip On), 90°(Auto-Flip Off), 256 пресетов, 4 паттерна, 8 сканов, 8 групп, AC 24V, -45...+50°C, Холодный старт, Грозозащита по питанию и видео.</p>	63000,00	53235,00	51187,50
 <p>ASN-43Z20NI</p>	39	<p>Поворотная PTZ IP камера. 1/3", 2Mp SONY Exmor CMOS, ZOOM объектив 20X оптика (4.7-94mm)/12 цифра, 0,05 Lux в цвете, до 0,01 Lux ч/б, 1080p/720p/D1/CIF (до 30к/с), до 8Мбит поток (пост./перем.), Авто / День / Ночь (ICR), ИК подсветка 100 метров, Три потока, симуляция мультитевещания, H.264/MPEG4/MJPEG, Функции AWB, BLC, DNR, WDR, AGC, соответствие Onvif, PSIA, RTSP, Аудио вх./вых., BNC: VBS видеовыход (для тестера), Pan: 360° Tilt:180°(Auto-Flip On), 90°(Auto-Flip Off), 256 пресетов, 4 паттерна, 8 сканов, 8 групп, DC 12V, -35...+50°C, Холодный старт. Грозозащита по питанию и видео.</p>	35658,00	30131,01	28972,13
 <p>ASN2-43Z20N-AT2</p>	40	<p>Поворотная PTZ IP камера с функцией слежения за объектом. 1/3 Inch SONY Exmor CMOS, ZOOM объектив 20X оптика (4.7-94mm)/12 цифра, 0,05 Lux в цвете, до 0,01 Lux ч/б, 1080p/720p/D1/CIF (до 30к/с), до 8Мбит поток (пост./перем.), Авто / День / Ночь (ICR), Три потока, симуляция мультитевещания, H.264/MPEG4/MJPEG, Функции AWB, BLC, DNR, WDR, AGC, MicroSD карта (слот), соответствие Onvif, PSIA, RTSP, Аудио вх./вых., BNC: VBS видеовыход (для тестера), Sensor I/O 7 Входов / 2 Выхода, Pan: 360° Tilt:180°(Auto-Flip On), 90°(Auto-Flip Off), 256 пресетов, 4 паттерна, 8 сканов, 8 групп, AC 24V, -45...+50°C, Холодный старт, Грозозащита по питанию и видео.</p>	52668,00	44504,46	42792,75
 <p>ASN1-mount-F</p>	42	Потолочный кронштейн 230 мм для камер ASN1, AS4.	1764,00	1490,58	1433,25
 <p>ASN1-mount-C</p>	43	Кронштейн для крепления камер (ASN1, AS4) на столб.	1764,00	1490,58	1433,25
 <p>ASN1-mount-Z</p>	44	Кронштейн для крепления камер (ASN1, AS4) на внешний угол здания.	1764,00	1490,58	1433,25
 <p>ASN1-mount-T</p>	45	Кронштейн для крепления камер (ASN1, AS4) на внутренний угол здания.	1764,00	1490,58	1433,25
IP регистраторы 1080P					

 AX-NF44L-Poe	46	<p>4-х каналный IP видео регистратор (Hi3515C). Запись 25 к/с при: 2Мр/1.3Мр, совместимость ONVIF, 4 аудио от IP камер, Детектор движения в камерах, Выходы: HDMI, VGA, 1 HDD SATA (до 6Тб), Сеть 100Base-T + 4 POE порта до 10Вт на канал, поддержка двойного потока, управление PTZ - IP, 2USB, 255mm×236mm×44mm, ПО для PC, iPhone, iPad, Android, работа через "Облако" P2P, работает с 3G-модемами.</p>	8757,00	7399,67	7115,06
 AX-NF1616L-Poe	47	<p>16-ми каналный IP видео регистратор (Hi3535). Запись 25 к/с при: 1.3Мр (16 кан.) / 2Мр (8 кан.) / 3Мр (8 кан.), совместимость ONVIF, до 16 аудио от IP камер, Детектор движения в камерах, Выходы: HDMI, VGA, аудио - RCA, 1 HDD SATA (до 6Тб), Сеть 100Base-T + 8 POE портов до 10Вт на канал, поддержка двойного потока, управление PTZ - IP, 2USB, 255mm×236mm×44mm, ПО для PC, iPhone, iPad, Android, работа через "Облако" P2P, работает с 3G-модемами.</p>	16695,00	14107,28	13564,69
 AX-NF3232	48	<p>32-х каналный IP видео регистратор (Hi3535). Запись 25 к/с при: 1.3Мр (32 кан.) / 2Мр (24 кан.) / 3Мр (16 кан.) / 5Мр (8 кан.), совместимость ONVIF, до 32 аудио от IP камер, Детектор движения в камерах, Выходы: HDMI, VGA, аудио - RCA, 2 HDD SATA (до 6Тб каждый), Сеть 1000Base-T, поддержка двойного потока, управление PTZ - IP, 2USB, 350mm×296mm×44mm, ПО для PC, iPhone, iPad, Android, работа через "Облако" P2P, работает с 3G-модемами.</p>	14427,00	12190,82	11721,94
 AX-NF32R	49	<p>32 каналный IP видео регистратор (Hi3536). Запись 25 к/с при: 2Мр (32 кан.) / 3Мр (16 кан.) / 5Мр (8 кан.), совместимость ONVIF, до 32 аудио от IP камер, Детектор движения в камерах, Выходы: HDMI, VGA, аудио - RCA, 2 HDD SATA (до 6Тб каждый), Сеть 1000Base-T, поддержка двойного потока, управление PTZ - IP, 2USB, 350mm×296mm×44mm, ПО для PC, iPhone, iPad, Android, работа через "Облако" P2P, работает с 3G-модемами.</p>	19530,00	16502,85	15868,13
 AX-N0404-mini	50	<p>4-х каналный IP мини регистратор. Запись, воспроизведение 1080р, 960р, 720р (Sub-stream : D1/VGA/CIF), 4 аудио IP, Выходы: HDMI, VGA (1920x1080), аудио - HDMI, пентаплекс, запись до 25 к/с 1080/720/D1 на каждый канал, 5 режимов работы запись/воспроизведение, Внешний HDD/E-SATA/USB Диск, RJ-45, 10/100/1000Base-T, ПО в комплекте, вещание в сеть 1080/720/D1, поддержка двойного потока, управление PTZ - IP, 2USB, 88mm×88mm×32mm, ПО для PC, iPhone, iPad, Android (phone & pad), работа через "Облако" P2P, работает с 3G-модемами.</p>	4284,00	3619,98	3480,75
 AX-N0808-mini	51	<p>8-ми каналный IP мини регистратор. Запись, воспроизведение 1080р, 960р, 720р (Sub-stream : D1/VGA/CIF), 8 аудио IP, Выходы: HDMI, VGA (1920x1080), аудио - HDMI, пентаплекс, запись до 25 к/с 1080/720/D1 на каждый канал, 5 режимов работы запись/воспроизведение, Внешний HDD/E-SATA/USB Диск, RJ-45, 10/100/1000Base-T, ПО в комплекте, вещание в сеть 1080/720/D1, поддержка двойного потока, управление PTZ - IP, 2USB, 88mm×88mm×32mm, ПО для PC, iPhone, iPad, Android (phone & pad), работа через "Облако" P2P, работает с 3G-модемами.</p>	4788,00	4045,86	3890,25

 <p>AX-N0808-2.5M</p>	52	<p>8-ми канальный IP видео мини регистратор, запись на канал 25 к/с при 1080р, 960р, 720р, совместимость ONVIF, RTSP, i8, i8s, i9, 8 аудио IP, Детектор движения в камерах и на NVR, Выходы: HDMI, VGA, аудио - HDMI, 1 HDD 2.5" до 4Тб, 1000Base-T, ПО в комплекте, вещание в сеть 1080/720/D1, поддержка двойного потока, управление PTZ - IP, 2USB, 162мм×162мм×32мм, ПО для PC, iPhone, iPad, Android, работа через "Облако" P2P, работает с 3G-модемами.</p>	5229,00	4418,51	4248,56
 <p>AX-N0404L</p>	53	<p>4-х канальный IP регистратор. Запись, воспроизведение 1080р, 960р, 720р (Sub-stream : D1/VGA/CIF), 4 аудио IP, Выходы: HDMI, VGA (1920x1080), аудио - HDMI, пентаплекс, запись до 25 к/с 1080/720/D1 на каждый канал, 5 режимов работы запись/воспроизведение, 1 HDD SATA (до 4Тб), RJ-45, 10/100/1000Base-T, ПО в комплекте, вещание в сеть 1080/720/D1, поддержка двойного потока, управление PTZ - IP, 3USB, 260мм×220мм×43мм, ПО для PC, iPhone, iPad, Android (phone & pad), работа через "Облако" P2P, работает с 3G-модемами.</p>	6174,00	5217,03	5016,38
 <p>AX-N0404</p>	54	<p>4-х канальный IP регистратор. Запись, воспроизведение 1080р, 960р, 720р (Sub-stream : D1/VGA/CIF), 4 аудио IP, Выходы: HDMI, VGA (1920x1080), аудио - HDMI, пентаплекс, запись до 25 к/с 1080/720/D1 на каждый канал, 5 режимов работы запись/воспроизведение, 2 HDD SATA (до 4Тб), RJ-45, 10/100/1000Base-T, ПО в комплекте, вещание в сеть 1080/720/D1, поддержка двойного потока, управление PTZ - IP, 3USB, 350мм×240мм×70мм, ПО для PC, iPhone, iPad, Android (phone & pad), работа через "Облако" P2P, работает с 3G-модемами</p>	9450,00	7985,25	7678,13
 <p>AX-N0808LM</p>	55	<p>8-ми канальный IP видео регистратор. Запись на канал 25 к/с при 1080р, 960р, 720р, совместимость ONVIF, RTSP, i8, i8s, i9, 8 аудио IP, Детектор движения в камерах и на NVR, Выходы: HDMI, VGA, аудио - HDMI, 1 HDD SATA до 4Тб, 100Base-T, ПО в комплекте, вещание в сеть 1080/720/D1, поддержка двойного потока, управление PTZ - IP, 2USB, 260мм×220мм×43мм, ПО для PC, iPhone, iPad, Android, работа через "Облако" P2P, работает с 3G-модемами.</p>	5418,00	4578,21	4402,13
 <p>AX-N1616LM</p>	56	<p>16-ти канальный IP видео регистратор. Запись на канал 25 к/с при 1080р, 960р, 720р, совместимость ONVIF, RTSP, i8, i8s, i9, 8 аудио IP, Детектор движения в камерах и на NVR, Выходы: HDMI, VGA, аудио - HDMI, 1 HDD SATA до 4Тб, 100Base-T, ПО в комплекте, вещание в сеть 1080/720/D1, поддержка двойного потока, управление PTZ - IP, 2USB, 260мм×220мм×43мм, ПО для PC, iPhone, iPad, Android, работа через "Облако" P2P, работает с 3G-модемами.</p>	5418,00	4578,21	4402,13
 <p>AX-N0909L</p>	57	<p>9-ти канальный IP видео регистратор. Запись на канал 25 к/с при 5Мп, 3Мп, 2Мп, 1.3Мп, 1.0Мп, совместимость ONVIF, RTSP, i8, i8s, i9, 4 аудио IP, Детектор движения в камерах и на NVR, Выходы: HDMI, VGA, аудио - RCA, 1 HDD SATA (до 4Тб), Сеть 1000Base-T, ПО в комплекте, вещание в сеть 1080/720/D1, поддержка двойного потока, управление PTZ - IP, 2USB, 260мм×220мм×43мм, ПО для PC, iPhone, iPad, Android, работа через "Облако" P2P, работает с 3G-модемами.</p>	10395,00	8783,78	8445,94











 <p>AX-N0909</p>	58	<p>9-ти канальный IP регистратор. Запись, воспроизведение 1.3Мр (9 каналов) / 2Мр (9 каналов) / 3Мр (4 канала) (Sub-stream : D1/VGA/CIF), 9 аудио IP, Выходы: HDMI, VGA (1920x1080), аудио - HDMI, пентаплекс, запись до 25 к/с 1080/720/D1 на каждый канал, 5 режимов работы запись/воспроизведение, 2 HDD SATA (до 4Тб), RJ-45, 10/100/1000Base-T, ПО в комплекте, вещание в сеть 1080/720/D1, поддержка двойного потока, управление PTZ - IP, 3USB, 350mmx240mmx70mm, ПО для PC, iPhone, iPad, Android (phone & pad), работа через "Облако" P2P, работает с 3G-модемами.</p>	11844,00	10008,18	9623,25
 <p>AX-N2525</p>	59	<p>25-ти канальный IP регистратор. Запись, воспроизведение 1.3Мр (25 каналов) / 2Мр (16 каналов) / 3Мр (8 каналов) / 5Мр (4 канала), (Sub-stream : D1/VGA/CIF), до 25 аудио IP, Выходы: HDMI, VGA (1920x1080), аудио - HDMI, пентаплекс, запись до 25 к/с 3МП/1080/720/D1 на каждый канал, 5 режимов работы запись/воспроизведение, 2 HDD SATA (до 4Тб), RJ-45, 10/100/1000Base-T, ПО в комплекте, вещание в сеть 1080/720/D1, поддержка двойного потока, управление PTZ - IP + RS485, 3USB, 350mmx240mmx70mm, ПО для PC, iPhone, iPad, Android (phone & pad), работа через "Облако" P2P, работает с 3G-модемами.</p>	13545,00	11445,53	11005,31
 <p>AX-N3636R</p>	60	<p>36-ти канальный IP регистратор. Запись, воспроизведение 1.3Мр (36 каналов) / 2Мр (25 каналов) / 3Мр (16 каналов) / 5Мр (4 канала), (Sub-stream : D1/VGA/CIF), до 36 аудио IP, Выходы: HDMI, VGA (1920x1080), аудио - HDMI, пентаплекс, запись до 25 к/с 5МП/3МП/1080/720/D1 на каждый канал, 5 режимов работы запись/воспроизведение, 4 HDD SATA(до 4Тб)+E-SATA , RJ-45, 10/100/1000Base-T, ПО в комплекте, вещание в сеть 1080/720/D1, поддержка двойного потока, управление PTZ - IP + RS485, 3USB, 440mmx360mmx70mm (установка в стойку 19"), ПО для PC, iPhone, iPad, Android (phone & pad), работа через "Облако" P2P, работает с 3G-модемами.</p>	27216,00	22997,52	22113,00
 <p>AX-N3636RH</p>	61	<p>36-ти канальный IP регистратор. Запись, воспроизведение 1.3Мр (36 каналов) / 2Мр (25 каналов) / 3Мр (16 каналов) / 5Мр (4 канала), (Sub-stream : D1/VGA/CIF), до 36 аудио IP, Выходы: HDMI, VGA (1920x1080), аудио - HDMI, пентаплекс, запись до 25 к/с 5МП/3МП/1080/720/D1 на каждый канал, 5 режимов работы запись/воспроизведение, 9 HDD SATA (до 4Тб) + E-SATA, 2 RJ-45, 10/100/1000Base-T, ПО в комплекте, вещание в сеть 1080/720/D1, поддержка двойного потока, управление PTZ - IP + RS485, 3USB, 440mmx450mmx90mm (установка в стойку 19"), ПО для PC, iPhone, iPad, Android (phone & pad), работа через "Облако" P2P, работает с 3G-модемами.</p>	48888,00	41310,36	39721,50
 <p>AX-N6436RH</p>	62	<p>36-ти канальный IP регистратор. Запись, воспроизведение 1.3Мр (64 канала) / 2Мр (36 каналов) / 3Мр (25 каналов) / 5Мр (16 каналов), (Sub-stream : D1/VGA/CIF), до 36 аудио IP, Выходы: HDMI, VGA (1920x1080), аудио - HDMI, пентаплекс, запись до 25 к/с 5МП/3МП/1080/720/D1 на каждый канал, 5 режимов работы запись/воспроизведение, 9 HDD SATA (до 4Тб) + E-SATA, 2 RJ-45, 10/100/1000Base-T, ПО в комплекте, вещание в сеть 1080/720/D1, поддержка двойного потока, управление PTZ - IP + RS485, 3USB, 440mmx450mmx90mm (установка в стойку 19"), ПО для PC, iPhone, iPad, Android (phone & pad), работа через "Облако" P2P, работает с 3G-модемами.</p>	73899,00	62444,66	60042,94











		36-ти канальный IP видео регистратор. Запись 25 к/с при 8Mp (4K), 5Mp, 2Mp (36 кан.), совместимость ONVIF, RTSP, i8, i8s, i9, до 36 аудио IP, Детектор движения в камерах и на NVR, Выходы: HDMI, VGA, аудио - RCA, 4 HDD SATA (до 4Тб)+E-SATA, Сеть 1000Base-T, ПО в комплекте, вещание в сеть 1080/720/D1, поддержка двойного потока, управление PTZ - IP + RS485, 3USB, 440mm×360mm×70mm (установка в стойку 19"), 4 тревожных входа/1 выход, ПО для PC, iPhone, iPad, Android, работа через "Облако" P2P, работает с 3G-модемами.	46368,00	39180,96	37674,00
AX-N3636-4K	63				
		64-х канальный IP видео регистратор. Запись 25 к/с при 8Mp (4K), 5Mp, 2Mp (64 кан.), совместимость ONVIF, RTSP, i8, i8s, i9, до 36 аудио IP, Детектор движения в камерах и на NVR, Выходы: HDMI, VGA, аудио - RCA, 9 HDD SATA (до 4Тб)+E-SATA, Сеть 1000Base-T, ПО в комплекте, вещание в сеть 1080/720/D1, поддержка двойного потока, управление PTZ - IP + RS485, 3USB, 440mm×432mm×90mm (установка в стойку 19"), 4 тревожных входа/1 выход, ПО для PC, iPhone, iPad, Android, работа через "Облако" P2P, работает с 3G-модемами.	97020,00	81981,90	78828,75
AX-N6464-4K	64				










AHD видеонаблюдение










AHD уличные камеры с ИК подсветкой









		Уличная AHD камера. 1/4" 1MP CMOS, объектив 2.8мм, 0.01 Lux в цвете, до 0Lux ч/б с ИК, 720р (до 30к/с), Авто / День / Ночь, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, ИК-подсветка - 20 м, OSD-джойстик, - 40...+50, DC12В(300mA).	1764,00	1490,58	1433,25
AN2-31B2.8I-AHD	65				
		Уличная AHD камера. 1/4" 1MP CMOS, объектив 3.6мм, 0.01 Lux в цвете, до 0Lux ч/б с ИК, 720р (до 30к/с), Авто / День / Ночь, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, ИК-подсветка - 20 м, OSD-джойстик, - 40...+50, DC12В(300mA).	1575,00	1330,88	1279,69
AN2-31B3.6I-AHD	66				
		Уличная мультигибридная AHD / TVI / CVI / CVBS камера. 1/4" 1MP H42 CMOS, объектив 3.6мм, 0.01 Lux в цвете, до 0Lux ч/б с ИК, 720р (до 30к/с), Авто / День / Ночь, Функции AWB, BLC, ИК-подсветка 15-20 м, OSD-джойстик, -40...+50, DC12В(300mA).	1350,00	1140,75	1096,88
AN4-37B3.6I-MG	68				
		Уличная AHD камера. 1/4" 1MP CMOS, объектив 2.8мм, 0.01 Lux в цвете, до 0Lux ч/б с ИК, 720р (до 30к/с), Авто / День / Ночь, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, ИК-подсветка - 20 м, OSD-джойстик, - 40...+50, DC12В(300mA).	2583,00	2182,64	2098,69
AN5-31B2.8I-AHD	71				
		Уличная AHD камера. 1/3" 1MP CMOS, объектив 3.6мм, 0.01 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 720р (до 30к/с), Авто / День / Ночь, H.264, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, ИК-подсветка - 20 м, -40...+50, DC12В(300mA).	2331,00	1969,70	1893,94
AN5-31B3.6I-AHD	72				
		Уличная AHD камера. 1/3" 1.3MP Sony Exmor CMOS, объектив 2.8мм, 0.01 Lux в цвете, до 0Lux ч/б с ИК, 960р (до 30к/с), Авто / День / Ночь, H.264, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, ИК-подсветка - 20 м, OSD-джойстик, -40...+50, DC12В(300mA).	3717,00	3140,87	3020,06
AN5-33B2.8I-AHD	73				





		Уличная AHD камера. 1/3" 1.3MP Sony Exmor CMOS, объектив 3.6мм, 0.01 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 960р (до 30к/с), Авто / День / Ночь, Н.264, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, ИК-подсветка - 20 м, -40...+50, DC12В(300mA).	2520,00	2129,40	2047,50
AN5-33B3.6I-AHD	74				
		Уличная AHD камера. 1/3" 2MP Sony Exmor CMOS, объектив 3.6мм, 0.01 Lux в цвете, 1080р (до 30к/с), OSD-меню, Авто / День / Ночь, Функции AWB, BLC, 3-DNR, D-WDR, AGC,Sens-UP-X2-X30, Defog, ИК-подсветка - 20 м, -40...+50, DC12В(300mA).	3591,00	3034,40	2917,69
AN5-43B3.6I-AHD	75				
		Уличная AHD камера. 1/3" 1.3MP Sony Exmor CMOS, объектив 6мм, 0.01 Lux в цвете, до 0Lux ч/б с ИК, 960р (до 30к/с), Авто / День / Ночь, Н.264, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, ИК-подсветка - 30 м, OSD-джойстик, -40...+50, DC12В(350mA).	2900,00	2450,50	2356,25
AN6-33B6I-AHD	77				
		Уличная AHD камера. 1/3" 2MP Sony Exmor CMOS, объектив 6мм, 0.01 Lux в цвете, 1080р (до 30к/с), OSD-меню, Авто / День / Ночь, Функции AWB, BLC, 3-DNR, D-WDR, AGC,Sens-UP-X2-X30, Defog, ИК-подсветка - 30 м, OSD-джойстик, -40...+50, DC12В(350mA).	4851,00	4099,10	3941,44
AN6-43B6I-AHD	78				
		Уличная AHD камера. 1/3" 1MP CMOS, объектив 2.8-12 мм, 0.01 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 720р (до 30к/с), Авто / День / Ночь, Н.264, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, ИК-подсветка - 40 м, -40...+50, DC12В(500mA).	4158,00	3513,51	3378,38
AN-31V12I-AHD	79				
		Уличная AHD камера. 1/3" 1.3MP Sony Exmor CMOS, объектив 2.8-12 мм, 0.01 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 960р (до 30к/с), Авто / День / Ночь, Н.264, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, ИК-подсветка - 40 м, -40...+50, DC12В(500mA).	4914,00	4152,33	3992,63
AN-33V12I-AHD	81				
		Уличная AHD камера. 1/3" 2MP Sony Exmor CMOS, объектив 2.8-12мм, 0.01 Lux в цвете, 1080р (до 30к/с), OSD-меню, Авто / День / Ночь, Функции AWB, BLC, 3-DNR, D-WDR, AGC,Sens-UP-X2-X30, Defog, ИК-подсветка - 20 м, -40...+50, DC12В(500mA).	5985,00	5057,33	4862,81
AN-43V12I-AHD	82				
		Уличная AHD камера. 1/3" 2MP Sony Exmor CMOS, объектив 2.8-12мм, 0.01 Lux в цвете, 1080р (до 30к/с), UTC-контроллер, Авто / День / Ночь, Функции AWB, BLC, 3-DNR, D-WDR, AGC,Sens-UP-X2-X30, Defog, ИК-подсветка - 40 м, OSD-джойстик, -40...+50, DC12В(500mA).	5985,00	5057,33	4862,81
AN-43V12I-AHD-UTC	83				
		Уличная AHD камера. 1/3" 1MP CMOS, объектив 5-50 мм, 0.01 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 960р (до 30к/с), Авто / День / Ночь, Н.264, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, ИК-подсветка - 60 м, -40...+50, DC12В(700mA).	7560,00	6388,20	6142,50
AN-31V50I-AHD	85				
		Уличная AHD камера. 1/3" 2MP Sony Exmor CMOS, объектив 5-50мм, 0.01 Lux в цвете, 1080р (до 30к/с), OSD-меню, Авто / День / Ночь, Функции AWB, BLC, 3-DNR, D-WDR, AGC,Sens-UP-X2-X30, Defog, ИК-подсветка - 20 м, -40...+50, DC12В(700mA).	10395,00	8783,78	8445,94
AN-43V50I-AHD	87				

		Уличная АHD камера. 1/3" 1MP CMOS, объектив 5-50 мм, 0.01 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 960р (до 30к/с), Авто / День / Ночь, H.264, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, ИК-подсветка - 80 м, -40...+50 , DC12В(800mA).	11970,00	10114,65	9725,63
AN11-31V50IL-AHD	88				
АHD купольные камеры					
		Купольная пластиковая мультигибридная АHD / TVI / CVI / CVBS камера. 1/4" 1MP H42 CMOS, объектив 3.6мм, 0.01 Lux в цвете, до 0Lux ч/б с ИК, 720р (до 30к/с), Авто / День / Ночь, Функции AWB, BLC, ИК-подсветка 15-20 м, OSD-джойстик, -10...+50 , DC12В(300mA).	1250,00	1056,25	1015,63
AD4-P37B3.6I-MG	89				
		Купольная пластиковая АHD камера. 1/3" 1MP CMOS, объектив 3.6 мм, 0.01 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 720р (до 30к/с), Авто / День / Ночь, H.264, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, ИК-подсветка до 20 м (механический ИК-фильтр), -10...+50 , DC12В(300mA).	1197,00	1011,47	972,56
AD-P31B3.6I-AHD	90				
		Купольная пластиковая АHD камера. 1/4" 1MP CMOS, объектив 2.8 мм, 0.01 Lux в цвете, до 0Lux ч/б с ИК, 720р (до 30к/с), Авто / День / Ночь, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, ИК-подсветка до 20 м (механический ИК-фильтр), OSD-джойстик, -10...+50 , DC12В(300mA).	1323,00	1117,94	1074,94
AD-P31B2.8I-AHD	91				
		Купольная пластиковая АHD камера. 1/3" 2MP CMOS, объектив 3.6 мм, 0.01 Lux в цвете, 1080р (до 30к/с), OSD-меню, Авто / День / Ночь, Функции AWB, BLC, 3-DNR, D-WDR, AGC, Sens-UP-X2-X30, Defog, ИК-подсветка до 20 м (механический ИК-фильтр), -10...+50 , DC12В(300mA).	3213,00	2714,99	2610,56
AD-P43B3.6I-AHD	92				
		Купольная антивандалная АHD камера. 1/4" 1MP CMOS, объектив 3.6 мм, 0.01 Lux в цвете, до 0Lux ч/б с ИК, 720р (до 30к/с), Авто / День / Ночь, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, ИК-подсветка до 10 м, OSD-джойстик, -30...+50 , DC12В(400mA), 935x75mm.	2646,00	2235,87	2149,88
AD5-31B3.6I-AHD	93				
		Купольная антивандалная АHD камера. 1/4" 1MP CMOS, объектив 2.8 мм, 0.01 Lux в цвете, до 0Lux ч/б с ИК, 720р (до 30к/с), Авто / День / Ночь, Функции AWB, BLC, 3-DNR, D-WDR, AGC, ИК-подсветка до 25 м, OSD-джойстик, -30...+50 , DC12В(400mA), 105x72mm.	2079,00	1756,76	1689,19
AD-31B2.8I-AHD	95				
		Купольная антивандалная АHD камера. 1/3" 1MP CMOS, объектив 3.6 мм, 0.01 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 720р (до 30к/с), Авто / День / Ночь, H.264, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, ИК-подсветка до 25 м, -30...+50 , DC12В(400mA), 105x72mm.	1953,00	1650,29	1586,81
AD-31B3.6I-AHD	96				
		Купольная антивандалная АHD камера. 1/3" 1.3MP Sony Exmor CMOS, объектив 3.6 мм, 0.01 Lux в цвете, до 0Lux ч/б с ИК, 960р (до 30к/с), Авто / День / Ночь, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, ИК-подсветка до 25 м(механический ИК-фильтр), OSD-джойстик, -30...+50 , DC12В(400mA), 105x72mm.	2583,00	2182,64	2098,69
AD-33B3.6I-AHD	97				
		Купольная антивандалная АHD камера. 1/3" 2MP CMOS, объектив 3.6 мм, 0.01 Lux в цвете, 1080р (до 30к/с), OSD-меню, Авто / День / Ночь, Функции AWB, BLC, 3-DNR, D-WDR, AGC, Sens-UP-X2-X30, Defog, ИК-подсветка до 25 м (механический ИК-фильтр), -30...+50 , DC12В(400mA).105x72mm.	3465,00	2927,93	2815,31
AD-43B3.6I-AHD	98				

		Купольная антивандальная AHD камера. 1/3" 1MP CMOS, объектив 2.8-12 мм, 0.01 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 720р (до 30к/с), Авто / День / Ночь, Н.264, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, ИК-подсветка до 30 м (механический ИК-фильтр), -30...+50 , DC12В(400mA), 145x89mm.	3339,00	2821,46	2712,94
AD-31V12I-AHD	99				
		Купольная антивандальная AHD камера. 1/3" 1.3MP Sony Exmor CMOS, объектив 2.8-12 мм, 0.01 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 960р (до 30к/с), Авто / День / Ночь, Н.264, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, ИК-подсветка до 30 м (механический ИК-фильтр), -30...+50 , DC12В(400mA), 145x89mm.	4032,00	3407,04	3276,00
AD-33V12I-AHD	100				
		Купольная антивандальная AHD камера. 1/3" 2MP CMOS, объектив 2.8-12 мм, 0.01 Lux в цвете, 1080р (до 30к/с), OSD-меню, Авто / День / Ночь, Функции AWB, BLC, 3-DNR, D-WDR, AGC, Sens-UP-X2-X30, Defog, ИК-подсветка до 30 м (механический ИК-фильтр), -30...+50 , DC12В(400mA). 145x89mm.	5013,00	4235,99	4073,06
AD-43V12I-AHD	101				
		Купольная пластиковая AHD камера. 1/3" 1MP CMOS, объектив 2.8-12 мм, 0.01 Lux в цвете, до 0,0Lux ч/б с ИК, 720р (до 30к/с), Авто / День / Ночь, Н.264, Функции AWB, BLC, 3-DNR, WDR, AGC, ИК-подсветка до 25 м, -10...+50 , DC12В(300mA), 118x96.	3213,00	2714,99	2610,56
AD7-31V12I-AHD	102				
		Купольная пластиковая AHD камера. 1/3" 2MP CMOS, объектив 2.8-12 мм, 0.01 Lux в цвете, 1080р (до 30к/с), OSD-меню, Авто / День / Ночь, Функции AWB, BLC, 3-DNR, D-WDR, AGC, Sens-UP-X2-X30, Defog, ИК-подсветка до 30 м (механический ИК-фильтр), -30...+50 , DC12В(300mA). 118x96.	4410,00	3726,45	3583,13
AD7-43V12I-AHD	103				
AHD PTZ камеры					
		Поворотная PTZ AHD камеру 1/2.8", 2Мр (1080р), ZOOM объектив 4X оптика (2.8-12mm), 0,5 Lux в цвете, до 0 Lux ч/б, Ик-подсветка - 50м, 1080р Авто / День / Ночь (ICR), Функции AWB, BLC, 3D-DNR, WDR, AGC, Горизонтальное вращение 300°, Вертикальное вращение -5°-60°, 256 пресетов, 4 паттерна, 8 сканов, 8 групп, DC 12V/1.5A, -45...+50°C, Холодный старт, Грозозащита по питанию и видео.	14049,00	11871,41	11414,81
AT-43Z4I-AHD	104				
		Уличная скоростная поворотная AHD камера. 1/3" 1.3MP, Объектив ZOOM 18X оптический зум, 0,001lux, механический ИК-фильтр, ИК подсветка 100-120 метров, Панорама: 0°~360° без ограничения, Наклон: 0°~90°, Пресетов: 128, класс защиты IP66, RS485, Pelco D/P поддержка, AC 24V, Арктическое исполнение, -60+60гр.	31500,00	26617,50	25593,75
AS3-33Z20I	105				
		Уличная скоростная поворотная AHD камера. 1/3" 2.0MP, Объектив ZOOM 18X оптический зум, 0,001lux, механический ИК-фильтр, ИК подсветка 100-120 метров, Панорама: 0°~360° без ограничения, Наклон: 0°~90°, Пресетов: 128, класс защиты IP66, RS485, Pelco D/P поддержка, AC 24V, Арктическое исполнение, -60+60гр.	36225,00	30610,13	29432,81
AS3-43Z18I	106				
		Уличная скоростная поворотная AHD камера. 1/3" 1.3MP, Sony IMX322, 0,01lux, Объектив ZOOM 20X оптический зум, механический ИК-фильтр, ИК подсветка 100-120 метров, Пресетов: 256, класс защиты IP66, RS485, Pelco D/P поддержка, AC 12V(38W), -35+60гр.	29673,00	25073,69	24109,31
AS5-33Z20I Cold Star	107				



		Уличная скоростная поворотная AHD камера. 1/3" 2.0MP, Sony IMX322, 0,01lux, Объектив ZOOM 20X оптический зум, механический ИК-фильтр, ИК подсветка 100-120 метров, Пресетов 256, класс защиты IP66, RS485, Pelco D/P поддержка, AC 12V(38W), -35+60гр.	33768,00	28533,96	27436,50
AS5-43Z20I Cold Start	108				
AHD регистраторы					
		4-х каналный AHD/ IP / Аналоговый регистратор. 720р/960Н. Пентаплекс 4 канала видео (BNC/AHD), 4 аудио (RCA), Выходы: HDMI, VGA ., запись 25 к/с 1280x720 на каждый канал , 1HDD SATA (по 4Тб), RJ-45, ПО в комплекте, вещание в сеть для ПК, iPhone ,iPad, Android, управление PTZ - RS485, 215x215x53mm.	4473,00	3779,69	3634,31
AX-41AHD-M	109				
		4-х каналный AHD/ IP / Аналоговый регистратор. 1080P/1080N. 4 канала видео (BNC/AHD), 1 аудио (RCA), Выходы: HDMI, VGA ., запись 15 к/с (1080P) , 25 к/с (1080N) на каждый канал , 1HDD SATA (по 4Тб), RJ-45, ПО в комплекте, вещание в сеть для ПК, iPhone ,iPad, Android, управление PTZ - RS485, 255x225x45mm. Облачный сервис.	6237,00	5270,27	5067,56
AX-41AHD-MH	110				
		4-х каналный AHD/ IP / Аналоговый регистратор. 720р/960Н. Пентаплекс 1 канала видео (BNC/AHD), 4 аудио (RCA), Выходы: HDMI, VGA ., запись 25 к/с 1280x720 на каждый канал ,одновременный просмотр 1 камеры, 1HDD SATA (по 6Тб), RJ-45, ПО в комплекте, вещание в сеть для ПК, iPhone ,iPad, Android, , 255x236x44mm.	4851,00	4099,10	3941,44
AX-41AHD-ML	111				
		4-х каналный AHD/ IP / Аналоговый регистратор. 1080р/960Н. 4 канала видео (BNC/AHD), 4 аудио (RCA), Выходы: HDMI, VGA ., запись 25 к/с 1280x720 на каждый канал , 1HDD SATA (по 4Тб), RJ-45, ПО в комплекте, вещание в сеть для ПК, iPhone ,iPad, Android, управление PTZ - RS485, Ик-пульт, 255x225x45mm.	7056,00	5962,32	5733,00
AX-44AHD-MH	112				
		4-х каналный AHD/ IP / Аналоговый регистратор. 1080P/960Н. 4 канала видео (BNC/AHD), 4 аудио (RCA), Выходы: HDMI, VGA .запись 25 к/с (1080P) на каждый канал, одновременный просмотр 4 камер, 1HDD SATA (по 4Тб), RJ-45, ПО в комплекте, вещание в сеть для ПК, iPhone ,iPad, Android, управление PTZ - RS485, Ик-пульт, 255x225x45mm. Облачный сервис.	9891,00	8357,90	8036,44
AX-44AHD-H2	113				
		8-ми каналный AHD/ IP / Аналоговый регистратор. 720р/960Н. 8 каналов видео (BNC/AHD), 4 аудио (RCA), Выходы: HDMI, VGA ., запись 25 к/с 1280x720 на каждый канал , 1HDD SATA (по 4Тб), RJ-45, ПО в комплекте, вещание в сеть для ПК, iPhone ,iPad, Android, управление PTZ - RS485, 215x215x53mm.	6426,00	5429,97	5221,13
AX-81AHD-M	114				
		8-ми каналный AHD/ IP / Аналоговый регистратор. 1080P/960Н. 8 каналов видео (BNC/AHD), 1 аудио (RCA), Выходы: HDMI, VGA ., запись 15 к/с (1080P) , 25 к/с (1080N) на каждый канал, одновременный просмотр 8 камер, , 1HDD SATA (до 6Тб), RJ-45, ПО в комплекте, вещание в сеть для ПК, iPhone ,iPad, Android, 215x215x53mm.	8694,00	7346,43	7063,88
AX-81AHD-MH	115				
		8-ми каналный AHD/ IP / Аналоговый регистратор. 720р, 8 каналов видео (BNC/AHD), 1 аудио (RCA), Выходы: HDMI, VGA (1920x1080), Аудио - HDMI, запись 25 к/с 1920x1080 на каждый канал (воспроизведение 25 к/с на канал в 720р),одновременный просмотр 1 камеры, 1HDD SATA (по 6Тб), RJ-45, ПО в комплекте, вещание в сеть для ПК, iPhone ,iPad, Android, 255x236x44mm. Облачный сервис.	6741,00	5696,15	5477,06
AX-81AHD-ML	116				

		8-ми канальный AHD/ IP / Аналоговый регистратор. 1080P/960H. 8 каналов видео (BNC/AHD), 2 аудио (RCA), Выходы: HDMI, VGA, запись 25 к/с (1080P), одновременный просмотр 8 камер, 1HDD SATA (до 6Тб), RJ-45, ПО в комплекте, вещание в сеть для ПК, iPhone ,iPad, Android, управление PTZ - RS485, 255x225x60mm. Работает с 3-G модемами. Облачный сервис.	16884,00	14266,98	13718,25
AX-82AHD	117				
		8-ми канальный AHD/ IP / Аналоговый регистратор. 1080р/960H. 8 каналов видео (BNC/AHD), 2 аудио (RCA), Выходы: HDMI, VGA, запись 25 к/с 1280x720 на каждый канал , одновременный просмотр 8 камер, 1HDD SATA (по 4Тб), RJ-45, ПО в комплекте, вещание в сеть для ПК, iPhone ,iPad, Android, управление PTZ - RS485, Ик-пульт, 255x225x60mm.	9954,00	8411,13	8087,63
AX-84AHD-MH	118				
		16-ти канальный AHD/ IP / Аналоговый регистратор. 720р/960H. 16 каналов видео (AHD/BNC), 2 аудио (RCA), Выходы: HDMI, VGA, запись 25 к/с (720P) на каждый канал , 1HDD SATA (по 4Тб), RJ-45, ПО в комплекте, вещание в сеть для ПК, iPhone ,iPad, Android, управление PTZ - RS485, Ик-пульт, 255x225x45mm, работает с 3-G модемами. Облачный сервис.	12159,00	10274,36	9879,19
AX-1602AHD-L	119				
		16-ти канальный AHD/ IP / Аналоговый регистратор. 1080P/960H. 16 каналов видео (AHD/BNC), 2 аудио (RCA), Выходы: HDMI, VGA, запись 15 к/с (1080P) на каждый канал, одновременный просмотр 16 камер, 1HDD SATA (до 6Тб), RJ-45, ПО в комплекте, вещание в сеть для ПК, iPhone ,iPad, Android, управление PTZ - RS485, 255x225x45mm, Облачный сервис.	18585,00	15704,33	15100,31
AX-1602AHD-MH	120				
		16-ти канальный AHD/ IP / Аналоговый регистратор. 1080N/960H. 16 каналов видео (AHD/BNC), 6 аудио (RCA), Выходы: HDMI, VGA, запись 15 к/с (1080N) , 25 к/с (720P) на каждый канал, одновременный просмотр 16 камер, 2HDD SATA (по 6Тб), RJ-45, Alarm входы/выходы 4/1, ПО в комплекте, вещание в сеть для ПК, iPhone ,iPad, Android, управление PTZ - RS485, Ик-пульт, 350x295x45mm. Облачный сервис.	14427,00	12190,82	11721,94
AX-1606AHD-R NEW	122				
		16-ти канальный AHD/ IP / Аналоговый регистратор. 1080P/960H. 16 каналов видео (BNC/AHD), 4 аудио (RCA), Выходы: HDMI, VGA, запись 15 к/с (1080P) , 25 к/с (720P) на каждый канал, одновременный просмотр 16 камер, 2HDD SATA (по 6Тб), RJ-45, ПО в комплекте, вещание в сеть для ПК, iPhone ,iPad, Android, управление PTZ - RS485, Ик-пульт,350x295x45mm. Облачный сервис.	21672,00	18312,84	17608,50
AX-1606AHD-RMH	124				
		16-ти канальный AHD/ IP / Аналоговый регистратор. 720р/960H. 16 каналов видео (AHD/BNC), 16 аудио (RCA), Выходы: HDMI, VGA, запись 25 к/с (720P) на каждый канал, одновременный просмотр 4 камер, 4HDD SATA (по 4Тб), RJ-45, Alarm входы/выходы 16/4, ПО в комплекте, вещание в сеть для ПК, iPhone ,iPad, Android, управление PTZ - RS485, Ик-пульт, 440x345x60mm.	28476,00	24062,22	23136,75
AX-1616AHD-RL	125				
		16-ти канальный AHD/ IP / Аналоговый регистратор. 1080P/1080N. 16 каналов видео (AHD/BNC), 16 аудио (RCA), Выходы: HDMI, VGA, запись 15 к/с (1080P) , 25 к/с (1080N) на каждый канал, одновременный просмотр 16 камер, 4HDD SATA (по 6Тб), RJ-45, Alarm входы/выходы 16/4, ПО в комплекте, вещание в сеть для ПК, iPhone ,iPad, Android, управление PTZ - RS485,RS-232, Ик-пульт, 440x400x60mm. Облачный сервис.	34020,00	28746,90	27641,25
AX-1616AHD-RLH	126				




		16-ти канальный AHD/ IP / Аналоговый регистратор. 720p/960H. 16 каналов видео (AHD/BNC), 16 аудио (RCA), Выходы: HDMI, VGA, запись 25 к/с (720P) на каждый канал, одновременный просмотр 4 камер, 8HDD SATA (по 4Тб), RJ-45, Alarm входы/выходы 16/4, ПО в комплекте, вещание в сеть для ПК, iPhone ,iPad, Android, управление PTZ - RS485, Ик-пульт, 442x430x91mm.	34335,00	29013,08	27897,19
AX-1616AHD-HQ	127				
		16-ти канальный AHD/ IP / Аналоговый регистратор. 720p/960H. 16 каналов видео (AHD/BNC), 16 аудио (RCA), Выходы: HDMI, VGA, запись 25 к/с (720P) на каждый канал, одновременный просмотр 8 камер, 8HDD SATA (по 4Тб), RJ-45, Alarm входы/выходы 16/4, ПО в комплекте, вещание в сеть для ПК, iPhone ,iPad, Android, управление PTZ - RS485/232, Ик-пульт, 442x430x91mm.	39060,00	33005,70	31736,25
AX-1616AHD-RHQ	128				
		16-ти канальный AHD/ IP / Аналоговый регистратор. 1080P/960H. 16 каналов видео (AHD/BNC), 16 аудио (RCA), Выходы: HDMI, VGA, запись 15 к/с (1080P), 25 к/с (1080N) на каждый канал, одновременный просмотр 8 камер, 8HDD SATA (по 4Тб), RJ-45, Alarm входы/выходы 16/4, ПО в комплекте, вещание в сеть для ПК, iPhone ,iPad, Android, управление PTZ - RS485/232, Ик-пульт, 442x430x91mm. Облачный сервис.	41895,00	35401,28	34039,69
AX-1616AHD-RHQ NEW	129				
		32-ух канальный AHD/ IP / Аналоговый регистратор. 720p/960H. 32 канала видео (AHD/BNC), 16 аудио (RCA), Выходы: HDMI, VGA, запись 12 к/с (720P) на каждый канал, (воспроизведение 12 к/с на канал в 720p), одновременный просмотр 8 камер, 4HDD SATA (по 6Тб), RJ-45, Alarm входы/выходы 4/1, ПО в комплекте, вещание в сеть для ПК, iPhone ,iPad, Android, управление PTZ - RS485, RS-232, Ик-пульт, 440x400,5x60mm. Облачный сервис.	38682,00	32686,29	31429,13
AX-3216AHD-RL	130				







CCTV видеонаблюдение

CCTV уличные камеры с ИК подсветкой

		Уличная цветная камера с ИК подсветкой. 1/3" Pixel plus 1099, 800ТВЛ, 0,1лук, Вариообъектив 2.8-12мм, управление объективом внешнее, дальность ИК-подсветки 40м, количество ик 42шт, Механический ИК-фильтр, Баланс белого, UTC, IP66, Размеры: 220x80x80mm.	3969,00	3353,81	3224,81
AN-21V12I	131				
		Уличная цветная камера с ИК подсветкой. 1/3" Pixel plus 1099, 800ТВЛ, Механический ИК-фильтр, объектив 3,6 мм, дальность ИК-подсветки 20м, количество ик 24шт. IP66, Размеры: 188x84x58mm	1890,00	1597,05	1535,63
AN5-21B3.6I	133				

CCTV купольные камеры

		Купольная влагозащищенная цветная камера. 1/3" Pixel plus 1099, 800ТВЛ, 0,01лук, Вариообъектив 2.8-12мм, дальность ИК-подсветки 30м, количество ик 36шт., Размеры: Φ 131 x 93mm. Потребление 350mA.	3276,00	2768,22	2661,75
AD-21V12I	134				
		Купольная влагозащищенная цветная камера. 1/3" Pixel plus 1099, 800ТВЛ, Механический ИК-фильтр, 0,001лук, объектив 3,6мм, дальность ИК-подсветки 20м, количество ик 21шт, Механический ИК-фильтр, IP66, Размеры: Φ 94 x 69mm. Потребление 350 mA.	2016,00	1703,52	1638,00
AD-21B3.6I	135				
		Купольная влагозащищенная цветная камера. 1/3" Pixel plus 1099, 800ТВЛ, Механический ИК-фильтр, 0,001лук, объектив 2,8мм, дальность ИК-подсветки 20м, количество ик 21шт, Механический ИК-фильтр, IP66, Размеры: Φ 94 x 69mm. Потребление 350 mA.	2205,00	1863,23	1791,56
AD-21B2.8I	136				

		Купольная пластиковая цветная камера. 1/3" Pixel plus 1099, 800ТВЛ, 0,01лх, Вариообъектив 2.8-12мм, дальность ИК-подсветки 20м, количество ик 21шт., Размеры: Ф 110 x 88мм. Потребление 350mA.	3024,00	2555,28	2457,00
AD7-P21V12I	137				
		Купольная пластиковая камера. 1/3" Pixel plus 1099, 800ТВЛ, Механический ИК-фильтр, объектив 3,6 мм, дальность ИК-подсветки 20м, количество ик 24шт. Размер: Ф 94 x 69(Н) мм.	1701,00	1437,35	1382,06
AD-P21B3.6i	138				
		Купольная металлическая цветная камера. 1/3" Pixel plus 1099, 800ТВЛ, Механический ИК-фильтр, объектив 3,6 мм, дальность ИК-подсветки 10м, Баланс белого, DWDR, BLC, 2DNR, IP66, Размеры: Ф 93 x 75мм, Потребление 300mA.	2268,00	1916,46	1842,75
AD5-21B3.6i	139				
CCTV PTZ камеры					
		Купольная скоростная поворотная камера. 1/3" Super HAD II Sony CCD, Effio-E, Объектив ZOOM 30X оптический зум, цвет 700ТВЛ, 0,001лх, механический ИК-фильтр, ИК подсветка 100-120 метров, Панорама: 0°~360° без ограничения, Наклон: 0°~90°, Пресетов: 128, класс защиты IP66, RS485, Pelco D/P поддержка, AC 24V, Арктическое исполнение, -60+60гр.	34650,00	29279,25	28153,13
AS3-23Z30I	140				
		Купольная скоростная поворотная камера. 1/3" Sony Effio-E, Объектив ZOOM 30X оптический зум (f=3.9~85,8mm), цвет 700ТВЛ, 0,001лх, механический ИК-фильтр, ИК подсветка 100 метров, Силиконовый дворник, Панорама: 0°~360° без ограничения, Наклон: 0°~90°, Пресетов: 256, класс защиты IP66, RS485, Pelco D/P поддержка, AC 24V, Холодный старт, -45+60гр. Грозозащита по питанию и видео.	35154,00	29705,13	28562,63
AS4-23Z30I	141				
		Пульт управления поворотными камерами. RS-485 (Tx - 1, TRx - 1), Кол-во контролируемых устройств 1-255 ,протяжённость линии: 1000 м., протокол: Pelco, WDS, WCY, CYN, WSL (выбор скорости), DC12В миниатюрный размер.	6237,00	5270,27	5067,56
KBD-210	142				
		Пульт управления поворотными камерами. RS-485, RS-422 (Tx - 2, TRx - 2), Кол-во контролируемых устройств 1-255 ,протяжённость линии: 1000 м., протокол: Pelco, WDS, WCY, CYN, WSL (выбор скорости), DC12В дополнительные кнопки управления функциями.	9324,00	7878,78	7575,75
KBD-215	143				
www.tehniksb.ru					