















Пересчет в рубли по курсу ЦБ + 3% на день оплаты







Ф И Л О С О Ф И Я О Х Р А Н Н Ы Х С И С Т Е М**GEZE**

Наименование	Сортировка	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт
Доводчики					
 GEZE TS 1000C серебро	1	Верхний доводчик (тело) с рычажной тягой для одностворчатых дверей весом до 80кг. EN2/3/4 ширина створки двери: 750-1100мм. Регулировка скорости закрывания и гидравлического оконечного упора. Угол фиксации: 70-150Гр. Возможно использовать для дверей с правым и левым упором без перестановки. Габаритные размеры: 215x52x44мм. Монтажные размеры: 196x31мм. Минимальная рекомендуемая рабочая температура для использования: до -15Гр.С.	€ 20,05	€ 19,87	€ 19,69
 GEZE TS 1000C белый	2	Верхний доводчик (тело) с рычажной тягой для одностворчатых дверей весом до 80кг. EN2/3/4 ширина створки двери: 750-1100мм. Регулировка скорости закрывания и гидравлического оконечного упора. Угол фиксации: 70-150Гр. Возможно использовать для дверей с правым и левым упором без перестановки. Габаритные размеры: 215x52x44мм. Монтажные размеры: 196x31мм. Минимальная рекомендуемая рабочая температура для использования: до -15Гр.С.	€ 20,05	€ 19,87	€ 19,69
 GEZE TS 1500 коричневый	3	Верхний доводчик (тело) с рычажной тягой для одностворчатых дверей весом до 80кг. EN2/3/4 ширина створки двери: 1100мм. Регулировка скорости закрывания и гидравлического оконечного упора. Угол фиксации: 70-150Гр. Возможно использовать для дверей с правым и левым упором без перестановки. Габаритные размеры: 177x50x39мм. Монтажные размеры: 60x38мм. Минимальная рекомендуемая рабочая температура для использования: до -15Гр.С.	€ 20,05	€ 19,87	€ 19,69
 GEZE TS 1500 серебро	4	Верхний доводчик (тело) с рычажной тягой для одностворчатых дверей весом до 80кг. EN2/3/4 ширина створки двери: 1100мм. Регулировка скорости закрывания и гидравлического оконечного упора. Угол фиксации: 70-150Гр. Возможно использовать для дверей с правым и левым упором без перестановки. Габаритные размеры: 177x50x39мм. Монтажные размеры: 60x38мм. Минимальная рекомендуемая рабочая температура для использования: до -15Гр.С.	€ 20,05	€ 19,87	€ 19,69
 GEZE TS 1500 белый	5	Верхний доводчик (тело) с рычажной тягой для одностворчатых дверей весом до 80кг. EN2/3/4 ширина створки двери: 1100мм. Регулировка скорости закрывания и гидравлического оконечного упора. Угол фиксации: 70-150Гр. Возможно использовать для дверей с правым и левым упором без перестановки. Габаритные размеры: 177x50x39мм. Монтажные размеры: 60x38мм. Минимальная рекомендуемая рабочая температура для использования: до -15Гр.С.	€ 20,05	€ 19,87	€ 19,69







 <p>GEZE TS 2000VBC коричневый</p>	6	<p>Верхний доводчик (тело) для внутренних и внешних огне и дымозащитных дверей весом до 100кг. EN2/4/5 ширина створки двери: 1250мм. Регулировка скорости закрывания и гидравлического оконечного упора. Угол фиксации: 70-150Гр. Возможно использовать для дверей с правым и левым упором без перестановки. Габаритные размеры: 226x60x48мм. Монтажные размеры: 135x44мм. Минимальная рекомендуемая рабочая температура для использования: до -35Гр.С.</p>	€ 29,12	€ 28,86	€ 28,60
 <p>GEZE TS 2000VBC серебро</p>	7	<p>Верхний доводчик (тело) для внутренних и внешних огне и дымозащитных дверей весом до 100кг. EN2/4/5 ширина створки двери: 1250мм. Регулировка скорости закрывания и гидравлического оконечного упора. Угол фиксации: 70-150Гр. Возможно использовать для дверей с правым и левым упором без перестановки. Габаритные размеры: 226x60x48мм. Монтажные размеры: 135x44мм. Минимальная рекомендуемая рабочая температура для использования: до -35Гр.С.</p>	€ 29,12	€ 28,86	€ 28,60
 <p>GEZE TS 2000VBC белый</p>	8	<p>Верхний доводчик (тело) для внутренних и внешних огне и дымозащитных дверей весом до 100кг. EN2/4/5 ширина створки двери: 1250мм. Регулировка скорости закрывания и гидравлического оконечного упора. Угол фиксации: 70-150Гр. Возможно использовать для дверей с правым и левым упором без перестановки. Габаритные размеры: 226x60x48мм. Монтажные размеры: 135x44мм. Минимальная рекомендуемая рабочая температура для использования: до -35Гр.С.</p>	€ 29,12	€ 28,86	€ 28,60
 <p>GEZE TS 2000VBC тяга</p>	9	<p>Рычажная для доводчика GEZE TS 2000VBC.</p>	€ 7,17	€ 7,10	€ 7,04
 <p>GEZE TS 2000VBC скользящая тяга</p>	10	<p>Для доводчика GEZE TS 2000VBC.</p>	€ 33,60	€ 33,30	€ 33,00
 <p>GEZE TS 3000 коричневый</p>	11	<p>Верхний доводчик (тело) скользящая шина для внутренних и внешних огне и дымозащитных дверей весом до 60кг. EN3 ширина створки двери: 950мм. Регулировка силы закрывания: регулировочный винт. Регулировка: демпфирования открывания, скорости закрытия, дохлоп, задержка закрывания. Габаритные размеры: 226x60x46мм. Монтажные размеры: 135x44мм. Минимальная рекомендуемая рабочая температура для использования: до -30Гр.С.</p>	€ 43,68	€ 43,29	€ 42,90

 GEZE TS 3000 серебро	12	Верхний доводчик (тело) скользящая шина для внутренних и внешних огне и дымозащитных дверей весом до 60кг. EN3 ширина створки двери: 950мм. Регулировка силы закрывания: регулировочный винт. Регулировка: демпфирования открывания, скорости закрытия, дохлоп, задержка закрывания. Габаритные размеры: 226x60x46мм. Монтажные размеры: 135x44мм. Минимальная рекомендуемая рабочая температура для использования: до -30Гр.С.	€ 43,68	€ 43,29	€ 42,90
 GEZE TS 3000 белый	13	Верхний доводчик (тело) скользящая шина для внутренних и внешних огне и дымозащитных дверей весом до 60кг. EN3 ширина створки двери: 950мм. Регулировка силы закрывания: регулировочный винт. Регулировка: демпфирования открывания, скорости закрытия, дохлоп, задержка закрывания. Габаритные размеры: 226x60x46мм. Монтажные размеры: 135x44мм. Минимальная рекомендуемая рабочая температура для использования: до -30Гр.С.	€ 43,68	€ 43,29	€ 42,90
 GEZE TS 3000 тяга	14	Для доводчика GEZE TS 3000.	€ 14,00	€ 13,88	€ 13,75
 GEZE TS 3000V коричневый	15	Верхний доводчик (тело) скользящая шина для внутренних и внешних огне и дымозащитных дверей весом до 80кг. EN1/2/3/4 ширина створки двери: 1100мм. Регулировка силы закрывания: регулировочный винт. Регулировка: демпфирования открывания, скорости закрытия, дохлоп, задержка закрывания. Габаритные размеры: 226x60x46мм. Монтажные размеры: 135x44мм. Минимальная рекомендуемая рабочая температура для использования: до -30Гр.С.	€ 108,64	€ 107,67	€ 106,70
 GEZE TS 3000V серебро	16	Верхний доводчик (тело) скользящая шина для внутренних и внешних огне и дымозащитных дверей весом до 80кг. EN1/2/3/4 ширина створки двери: 1100мм. Регулировка силы закрывания: регулировочный винт. Регулировка: демпфирования открывания, скорости закрытия, дохлоп, задержка закрывания. Габаритные размеры: 226x60x46мм. Монтажные размеры: 135x44мм. Минимальная рекомендуемая рабочая температура для использования: до -30Гр.С.	€ 108,64	€ 107,67	€ 106,70
 GEZE TS 3000V белый	17	Верхний доводчик (тело) скользящая шина для внутренних и внешних огне и дымозащитных дверей весом до 80кг. EN1/2/3/4 ширина створки двери: 1100мм. Регулировка силы закрывания: регулировочный винт. Регулировка: демпфирования открывания, скорости закрытия, дохлоп, задержка закрывания. Габаритные размеры: 226x60x46мм. Монтажные размеры: 135x44мм. Минимальная рекомендуемая рабочая температура для использования: до -30Гр.С.	€ 108,64	€ 107,67	€ 106,70

 <p>GEZE TS 3000V тяга</p>	18	Для доводчика GEZE TS 3000V.	€ 14,00	€ 13,88	€ 13,75
 <p>GEZE TS 4000 коричневый</p>	19	Верхний доводчик (тело) скользящая шина для внутренних и внешних огне и дымозащитных дверей весом до 120кг. EN1/2/3/4/5/6 ширина створки двери: 1400мм. Угол открытия: 150Гр. Регулировка силы закрывания: регулировочный винт. Регулировка: демпфирования открывания, скорости закрытия, дохлоп, задержка закрывания. Габаритные размеры: 287х60х46мм. Монтажные размеры: 135х44мм. Минимальная рекомендуемая рабочая температура для использования: до -30Гр.С.	€ 85,12	€ 84,36	€ 83,60
 <p>GEZE TS 4000 серебро</p>	20	Верхний доводчик (тело) скользящая шина для внутренних и внешних огне и дымозащитных дверей весом до 120кг. EN1/2/3/4/5/6 ширина створки двери: 1400мм. Угол открытия: 150Гр. Регулировка силы закрывания: регулировочный винт. Регулировка: демпфирования открывания, скорости закрытия, дохлоп, задержка закрывания. Габаритные размеры: 287х60х46мм. Монтажные размеры: 135х44мм. Минимальная рекомендуемая рабочая температура для использования: до -30Гр.С.	€ 85,12	€ 84,36	€ 83,60
 <p>GEZE TS 4000 белый</p>	21	Верхний доводчик (тело) скользящая шина для внутренних и внешних огне и дымозащитных дверей весом до 120кг. EN1/2/3/4/5/6 ширина створки двери: 1400мм. Угол открытия: 150Гр. Регулировка силы закрывания: регулировочный винт. Регулировка: демпфирования открывания, скорости закрытия, дохлоп, задержка закрывания. Габаритные размеры: 287х60х46мм. Монтажные размеры: 135х44мм. Минимальная рекомендуемая рабочая температура для использования: до -30Гр.С.	€ 85,12	€ 84,36	€ 83,60
 <p>GEZE TS 4000 тяга</p>	22	Для доводчика GEZE TS 4000.	€ 7,17	€ 7,10	€ 7,04
 <p>GEZE TS 4000S коричневый</p>	23	Верхний доводчик (тело) скользящая шина для внутренних и внешних огне и дымозащитных дверей весом до 120кг. EN1/2/3/4/5/6 ширина створки двери: 1400мм. Угол открытия: 150Гр. Регулировка силы закрывания: регулировочный винт. Регулировка: демпфирования открывания, скорости закрытия, дохлоп, задержка закрывания до 30сек. Габаритные размеры: 287х60х46мм. Монтажные размеры: 135х44мм. Минимальная рекомендуемая рабочая температура для использования: до -30Гр.С.	€ 100,69	€ 99,79	€ 98,89

 <p>GEZE TS 4000S серебро</p>	24	<p>Верхний доводчик (тело) скользящая шина для внутренних и внешних огне и дымозащитных дверей весом до 120кг. Угол открытия: 150Гр. EN1/2/3/4/5/6 ширина створки двери: 1400мм. Регулировка силы закрывания: регулировочный винт. Регулировка: демпфирования открывания, скорости закрытия, дохлоп, задержка закрывания до 30сек. Габаритные размеры: 287х60х46мм. Монтажные размеры: 135х44мм. Минимальная рекомендуемая рабочая температура для использования: до -30Гр.С.</p>	€ 100,69	€ 99,79	€ 98,89
 <p>GEZE TS 4000S белый</p>	25	<p>Верхний доводчик (тело) скользящая шина для внутренних и внешних огне и дымозащитных дверей весом до 120кг. Угол открытия: 150Гр. EN1/2/3/4/5/6 ширина створки двери: 1400мм. Регулировка силы закрывания: регулировочный винт. Регулировка: демпфирования открывания, скорости закрытия, дохлоп, задержка закрывания до 30сек. Габаритные размеры: 287х60х46мм. Монтажные размеры: 135х44мм. Минимальная рекомендуемая рабочая температура для использования: до -30Гр.С.</p>	€ 100,69	€ 99,79	€ 98,89
 <p>GEZE TS 4000S тяга</p>	26	Для доводчика GEZE TS 4000S.	€ 7,17	€ 7,10	€ 7,04
 <p>GEZE TS 5000 коричневый</p>	27	<p>Верхний доводчик (тело) скользящая шина для внутренних и внешних дверей весом до 120кг. EN2/3/4/5/6 ширина створки двери: 1400мм. Угол открытия: 130Гр. Регулировка силы закрывания: регулировочный винт. Регулировка: демпфирования открывания, скорости закрытия, дохлоп, задержка закрывания. Габаритные размеры: 287х60х46мм. Монтажные размеры: 135х44мм. Минимальная рекомендуемая рабочая температура для использования: до -30Гр.С.</p>	€ 182,56	€ 180,93	€ 179,30
 <p>GEZE TS 5000 серебро</p>	28	<p>Верхний доводчик (тело) скользящая шина для внутренних и внешних дверей весом до 120кг. EN2/3/4/5/6 ширина створки двери: 1400мм. Угол открытия: 130Гр. Регулировка силы закрывания: регулировочный винт. Регулировка: демпфирования открывания, скорости закрытия, дохлоп, задержка закрывания. Габаритные размеры: 287х60х46мм. Монтажные размеры: 135х44мм. Минимальная рекомендуемая рабочая температура для использования: до -30Гр.С.</p>	€ 182,56	€ 180,93	€ 179,30
 <p>GEZE TS 5000 белый</p>	29	<p>Верхний доводчик (тело) скользящая шина для внутренних и внешних дверей весом до 120кг. EN2/3/4/5/6 ширина створки двери: 1400мм. Угол открытия: 130Гр. Регулировка силы закрывания: регулировочный винт. Регулировка: демпфирования открывания, скорости закрытия, дохлоп, задержка закрывания. Габаритные размеры: 287х60х46мм. Монтажные размеры: 135х44мм. Минимальная рекомендуемая рабочая температура для использования: до -30Гр.С.</p>	€ 182,56	€ 180,93	€ 179,30

 <p>GEZE TS 5000 тяга</p>	30	Для доводчика GEZE TS 5000.	€ 19,04	€ 18,87	€ 18,70
 <p>GEZE TS 500NV коричневый</p>	31	<p>Напольный компактный доводчик (тело) для дверей с упором и маятниковых дверей небольшого размера весом до 150кг. EN1/2/3/4 ширина створки двери: 1100мм. Угол открытия: 175Гр. Фиксация в открытом положении: 90, 105, 120Гр. Регулировка: демпфирования открывания, скорости закрытия, дохлоп. Габаритные размеры: 278x82x42мм. Минимальная рекомендуемая рабочая температура для использования: до -15Гр.С.</p>	€ 124,32	€ 123,21	€ 122,10
 <p>GEZE TS 500NV серебро</p>	32	<p>Напольный компактный доводчик (тело) для дверей с упором и маятниковых дверей небольшого размера весом до 150кг. EN1/2/3/4 ширина створки двери: 1100мм. Угол открытия: 175Гр. Фиксация в открытом положении: 90, 105, 120Гр. Регулировка: демпфирования открывания, скорости закрытия, дохлоп. Габаритные размеры: 278x82x42мм. Минимальная рекомендуемая рабочая температура для использования: до -15Гр.С.</p>	€ 124,32	€ 123,21	€ 122,10
 <p>GEZE TS 500NV белый</p>	33	<p>Напольный компактный доводчик (тело) для дверей с упором и маятниковых дверей небольшого размера весом до 150кг. EN1/2/3/4 ширина створки двери: 1100мм. Угол открытия: 175Гр. Фиксация в открытом положении: 90, 105, 120Гр. Регулировка: демпфирования открывания, скорости закрытия, дохлоп. Габаритные размеры: 278x82x42мм. Минимальная рекомендуемая рабочая температура для использования: до -15Гр.С.</p>	€ 124,32	€ 123,21	€ 122,10
 <p>GEZE TS 500NV крышка</p>	34	Для напольного доводчика GEZE TS 500NV.	€ 8,96	€ 8,88	€ 8,80
 <p>GEZE TS 500NV крепление</p>	35	Для напольного доводчика GEZE TS 500NV.	€ 0,88	€ 0,88	€ 0,87

 GEZE BOXER коричневый	36	<p>Верхний доводчик (тело) скрытой установки для внутренних деревянных или алюминиевых огне и дымозащитных дверей весом до 130кг. EN2/3/4 ширина створки двери: 1100мм., толщина полотна не менее: 40мм. Угол открытия: 120Гр. Регулировка силы закрывания: регулировочный винт. Регулировка: демпфирования открывания, скорости закрытия, дохлоп, задержка закрывания. Габаритные размеры: 287х42х32мм. Монтажные размеры: 135х44мм. Минимальная рекомендуемая рабочая температура для использования: до -15Гр.С.</p>	€ 149,74	€ 148,41	€ 147,07
 GEZE BOXER серебро	37	<p>Верхний доводчик (тело) скрытой установки для внутренних деревянных или алюминиевых огне и дымозащитных дверей весом до 130кг. EN2/3/4 ширина створки двери: 1100мм., толщина полотна не менее: 40мм. Угол открытия: 120Гр. Регулировка силы закрывания: регулировочный винт. Регулировка: демпфирования открывания, скорости закрытия, дохлоп, задержка закрывания. Габаритные размеры: 287х42х32мм. Монтажные размеры: 135х44мм. Минимальная рекомендуемая рабочая температура для использования: до -15Гр.С.</p>	€ 149,74	€ 148,41	€ 147,07
 GEZE BOXER белый	38	<p>Верхний доводчик (тело) скрытой установки для внутренних деревянных или алюминиевых огне и дымозащитных дверей весом до 130кг. EN2/3/4 ширина створки двери: 1100мм., толщина полотна не менее: 40мм. Угол открытия: 120Гр. Регулировка силы закрывания: регулировочный винт. Регулировка: демпфирования открывания, скорости закрытия, дохлоп, задержка закрывания. Габаритные размеры: 287х42х32мм. Монтажные размеры: 135х44мм. Минимальная рекомендуемая рабочая температура для использования: до -15Гр.С.</p>	€ 149,74	€ 148,41	€ 147,07
 GEZE BOXER тяги	39	Для доводчика GEZE BOXER.	€ 29,74	€ 29,47	€ 29,21
 GEZE ползунок для скользящей тяги	40	Для доводчиков GEZE TS со скользящей шиной.	€ 9,07	€ 8,99	€ 8,91
 GEZE фиксатор1	41	Для скользящей тяги GEZE TS 1500/2000/4000. Устанавливается в скользящий канал доводчика для удержания двери в открытом положении.	€ 11,09	€ 10,99	€ 10,89

 GEZE фиксатор2	42	<p>Для скользящей тяги GEZE TS 3000/5000. Устанавливается в скользящий канал доводчика для удержания двери в открытом положении.</p>	€ 24,64	€ 24,42	€ 24,20
 GEZE механический ограничитель	43	<p>Угла открывания для скользящей тяги (для легких дверей).</p>	€ 18,82	€ 18,65	€ 18,48
 GEZE монтажная пластина1	44	<p>Для доводчика GEZE TS 2000. Предназначена для установки доводчика на узкопрофильных, пустотелых дверях, а также где невозможна стандартная установка. Поставляется как дополнительная опция для доводчиков. Крепеж в комплекте. Дополнительная опция к доводчикам GEZE.</p>	€ 5,49	€ 5,44	€ 5,39
 GEZE монтажная пластина2	45	<p>Для доводчика GEZE TS 4000/5000. Предназначена для установки доводчика на узкопрофильных, пустотелых дверях, а также где невозможна стандартная установка. Поставляется как дополнительная опция для доводчиков. Крепеж в комплекте. Дополнительная опция к доводчикам GEZE.</p>	€ 5,38	€ 5,33	€ 5,28
 GEZE монтажная пластина3	46	<p>Для доводчика GEZE TS 3000. Предназначена для установки доводчика на узкопрофильных, пустотелых дверях, а также где невозможна стандартная установка. Поставляется как дополнительная опция для доводчиков. Крепеж в комплекте. Дополнительная опция к доводчикам GEZE.</p>	€ 9,17	€ 9,09	€ 9,01
www.tehniksb.ru					