
























Ф И Л О С О Ф И Я О Х Р А Н Н Ы Х С И С Т Е М

ИНТЕКС НТК

Наименование	Сортировка	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт
Пультовое оборудование					
		Центральный пульт (базовый). Комплектация: Иртыш-БУ1, Иртыш-БС1, блок питания, радиостанция Motorola адаптированная СМ-140, кабели, без ПО.	79 700,00	76 512,00	73 324,00
Иртыш-ЦП-1	1				
		Центральный пульт (3-х канальный). Комплектация: Иртыш-БУ4, Иртыш-БС1, блок питания, кабели, без ПО.	57 100,00	54 816,00	52 532,00
Иртыш-ЦП-2	2				
		Блок питания базовый.	7 980,00	7 660,80	7 341,60
Иртыш-БПБ	3				
		Приемно-передающее устройство (радиостанция) адаптированная.	22 700,00	21 792,00	20 884,00
Иртыш-Р	4				
		Программное обеспечение АРМ Иртыш-ЗР.	17 550,00	16 848,00	16 146,00
ПО Иртыш-ЗР	5				
Объектовое оборудование					
		Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. Для работы в составе систем Иртыш-ЗР/ЗРМ, централизованная охрана объектов (квартир, гаражей, дач, офисов, торговых помещений, складов и т.д.). 3 охранных шлейфа сигнализации, 1 тревожно-пожарный шлейф сигнализации, передатчик VHF 150-170МГц, 0,5Вт, встроенный съёмник ТМ, корпус пластмассовый, резервированный источник питания 1,2А/ч.	13 130,00	12 604,80	12 079,60
Иртыш-113-3 исп.0	6				
		Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. Для работы в составе систем Иртыш-ЗР/ЗРМ, централизованная охрана объектов (квартир, гаражей, дач, офисов, торговых помещений, складов и т.д.). 3 охранных шлейфа сигнализации, 1 тревожно-пожарный шлейф сигнализации, передатчик VHF 150-170МГц, 0,5Вт, встроенный съёмник ТМ, корпус пластмассовый. Напряжение питания: 12В.	7 980,00	7 660,80	7 341,60
Иртыш-113-3 исп.1	7				

 <p>Иртыш-113-433</p>	8	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. Для работы в составе систем Иртыш-ЗР/ЗРМ, централизованная охрана объектов (квартир, гаражей, дач, офисов, торговых помещений, складов и т.д.). 1 охранный шлейф сигнализации, 1 охранно-тревожно-пожарный шлейф сигнализации, передатчик 433МГц, 10мВт, встроенный съемник ТМ, металлический корпус, резервированный источник питания 2,2А/ч.</p>	13 130,00	12 604,80	12 079,60
 <p>Иртыш-113Л-6</p>	9	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. Для работы в составе систем Иртыш-ЗР/ЗРМ, централизованная охрана объектов (квартир, гаражей, дач, офисов, торговых помещений, складов и т.д.). 3 охранных шлейфа сигнализации, 1 тревожно-пожарный шлейф сигнализации, линейный с передачей извещений на концентратор Иртыш-424Л-2, встроенный съемник ТМ, пластмассовый корпус, резервированный источник питания 1,2А/ч.</p>	3 350,00	3 216,00	3 082,00
 <p>Иртыш-214-1-5-170</p>	10	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. Для работы в составе систем Иртыш-ЗР/ЗРМ, централизованная охрана объектов (квартир, гаражей, дач, офисов, торговых помещений, складов и т.д.). 3 охранных шлейфа сигнализации, 1 тревожно-пожарный шлейф сигнализации, приемопередатчик VHF (150-172МГц.) 4Вт., встроенный съемник ТМ, пластмассовый корпус. Напряжение питания: 12В.</p>	28 300,00	27 168,00	26 036,00
 <p>Иртыш-214-1-5-450</p>	11	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. Для работы в составе систем Иртыш-ЗР/ЗРМ, централизованная охрана объектов (квартир, гаражей, дач, офисов, торговых помещений, складов и т.д.). 3 охранных шлейфа сигнализации, 1 тревожно-пожарный шлейф сигнализации, приемопередатчик UHF (430-450МГц.) 4Вт., встроенный съемник ТМ, пластмассовый корпус. Напряжение питания: 12В.</p>	28 300,00	27 168,00	26 036,00
 <p>Иртыш-214-2-5-170</p>	12	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. Для работы в составе систем Иртыш-ЗР/ЗРМ, централизованная охрана объектов (квартир, гаражей, дач, офисов, торговых помещений, складов и т.д.). 6 охранных шлейфа сигнализации, 2 тревожно-пожарных шлейфа сигнализации, приемопередатчик VHF (150-172МГц.) 4Вт., встроенный съемник ТМ, пластмассовый корпус. Напряжение питания: 12В.</p>	28 900,00	27 744,00	26 588,00
 <p>Иртыш-214-2-5-450</p>	13	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. Для работы в составе систем Иртыш-ЗР/ЗРМ, централизованная охрана объектов (квартир, гаражей, дач, офисов, торговых помещений, складов и т.д.). 6 охранных шлейфа сигнализации, 2 тревожно-пожарных шлейфа сигнализации, приемопередатчик UHF (430-450МГц.) 4Вт., встроенный съемник ТМ, пластмассовый корпус. Напряжение питания: 12В.</p>	28 900,00	27 744,00	26 588,00
 <p>Иртыш-241</p>	14	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. Для работы в составе систем Иртыш-ЗР/ЗРМ, Иртыш-433Х, централизованная охрана объектов (квартир, гаражей, дач, офисов, торговых помещений, складов и т.д.). 1 охранно-тревожно-пожарный шлейф сигнализации, приемопередатчик 433МГц, 10мВт., встроенный съемник ТМ, пластмассовый корпус. Напряжение питания: 12В.</p>	6 700,00	6 432,00	6 164,00




 <p>Иртыш-244-0</p>	15	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. Для работы в составе систем Иртыш-ЗР/ЗРМ, централизованная охрана объектов (квартир, гаражей, дач, офисов, торговых помещений, складов и т.д.). 3 охранных шлейфа сигнализации, 1 тревожный-пожарный шлейф сигнализации, передатчик 433МГц, 10мВт, встроенный съемник ТМ, пластмассовый корпус, резервированный источник питания 1,2А/ч.</p>	11 050,00	10 608,00	10 166,00
 <p>Иртыш-424-1</p>	16	<p>Концентратор сообщений от передатчиков Иртыш-113 (до 31шт). Рабочая частота приема: 172МГц. И как устройство объективное оконечное 3 охранных шлейфа сигнализации, 1 тревожный шлейф сигнализации. Рабочая частота передачи извещений на ПЦН: 430-470МГц. Для работы в составе систем Иртыш-ЗР/ЗРМ. Встроенная клавиатура пользователя. Напряжение питания: 12В.</p>	50 850,00	48 816,00	46 782,00
 <p>Иртыш-424-2</p>	17	<p>Концентратор сообщений от передатчиков Иртыш-214 (до 127шт). Рабочая частота приема: 150-170МГц. И как устройство объективное оконечное 1 тревожно-охранный шлейф сигнализации. Рабочая частота передачи извещений на ПЦН: 430-470МГц. или 150-170МГц. Встроенная клавиатура пользователя. Напряжение питания: 12В.</p>	50 850,00	48 816,00	46 782,00
 <p>Иртыш-424-3</p>	18	<p>Концентратор сообщений от передатчиков Иртыш-241, 244 (до 127шт). Рабочая частота приема: 433,92МГц. И как устройство объективное оконечное 1 тревожно-охранный шлейф сигнализации. Рабочая частота передачи извещений на ПЦН: 430-470МГц. или 150-170МГц. Встроенная клавиатура пользователя. Напряжение питания: 12В.</p>	50 850,00	48 816,00	46 782,00
 <p>Иртыш-424-4</p>	19	<p>Концентратор сообщений от передатчиков Иртыш-113-433 (до 63шт). Рабочая частота приема: 433,92МГц. И как устройство объективное оконечное 3 охранных шлейфа сигнализации, 1 тревожный шлейф сигнализации. Рабочая частота передачи извещений на ПЦН: 430-470МГц. Для работы в составе систем Иртыш-ЗР/ЗРМ. Встроенная клавиатура пользователя. Напряжение питания: 12В.</p>	50 850,00	48 816,00	46 782,00
 <p>Иртыш-424Л-2</p>	20	<p>Концентратор сообщений от передатчиков Иртыш-113Л-6 (до 127шт). Двухпроводная линия связи. И как устройство объективное оконечное 1 охранно-тревожный шлейф сигнализации. Рабочая частота передачи извещений на ПЦН: 430-470МГц. Встроенная клавиатура пользователя. Напряжение питания: 12В.</p>	31 600,00	30 336,00	29 072,00
GSM оборудование					
 <p>ЦП GSM</p>	21	<p>Центральный пульт GSM 3-х модемный. Без программного обеспечения. В составе: Центральный пульт, антенна GSM -3шт., кабель подключения к компьютеру.</p>	32 300,00	31 008,00	29 716,00

 <p>ПО Иртыш-ЗРМ</p>	22	Программное обеспечение АРМ Иртыш-ЗРМ.	17 550,00	16 848,00	16 146,00
 <p>Иртыш-214-GSM-9.4IZ</p>	23	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. Для работы в составе систем Иртыш-ЗР/ЗРМ, централизованная охрана объектов (квартир, гаражей, дач, офисов, торговых помещений, складов и т.д.). 4 охранно-тревожно-пожарных шлейфа сигнализации. Приемопередатчик GSM. Встроенный съемник ТМ. Выходное реле. Пластмассовый корпус. Напряжение питания: 220В. 2 SIM слота. Встроенная антенна GSM 0dB_i. Работа через GPRS (с ПО Иртыш-ЗРМ). Опционально: подключение микрофона.</p>	12 300,00	11 808,00	11 316,00
 <p>Иртыш-214-GSM-9.4AZ</p>	24	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. Для работы в составе систем Иртыш-ЗР/ЗРМ, централизованная охрана объектов (квартир, гаражей, дач, офисов, торговых помещений, складов и т.д.). 4 охранно-тревожно-пожарных шлейфа сигнализации. Приемопередатчик GSM. Встроенный съемник ТМ. Выходное реле. Пластмассовый корпус. Напряжение питания: 220В. 2 SIM слота. Выносная антенна GSM 0dB_i. Работа через GPRS (с ПО Иртыш-ЗРМ). Опционально: подключение микрофона.</p>	13 500,00	12 960,00	12 420,00
 <p>Иртыш-214-GSM-9.4IR</p>	25	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. Для работы в составе систем Иртыш-ЗР/ЗРМ, централизованная охрана объектов (квартир, гаражей, дач, офисов, торговых помещений, складов и т.д.). 4 охранно-тревожно-пожарных шлейфа сигнализации. Приемопередатчик GSM. Встроенный съемник ТМ. Выходное реле. Встроенный радиоприемник для беспроводных извещателей ROISCOK. Пластмассовый корпус. Напряжение питания: 220В. 2 SIM слота. Встроенная антенна GSM 0dB_i. Работа через GPRS (с ПО Иртыш-ЗРМ). Опционально: подключение микрофона.</p>	14 750,00	14 160,00	13 570,00
 <p>Иртыш-214-GSM-9.8IZ</p>	26	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. Для работы в составе систем Иртыш-ЗР/ЗРМ, централизованная охрана объектов (квартир, гаражей, дач, офисов, торговых помещений, складов и т.д.). 8 охранно-тревожно-пожарных шлейфа сигнализации. Приемопередатчик GSM. Встроенный съемник ТМ. Выходное реле. Пластмассовый корпус. Напряжение питания: 12В. 2 SIM слота. Встроенная антенна GSM 0dB_i. Работа через GPRS (с ПО Иртыш-ЗРМ). Опционально: подключение микрофона.</p>	11 800,00	11 328,00	10 856,00
 <p>Иртыш-214-GSM-9.8AZ</p>	27	<p>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. Для работы в составе систем Иртыш-ЗР/ЗРМ, централизованная охрана объектов (квартир, гаражей, дач, офисов, торговых помещений, складов и т.д.). 8 охранно-тревожно-пожарных шлейфа сигнализации. Приемопередатчик GSM. Встроенный съемник ТМ. Выходное реле. Пластмассовый корпус. Напряжение питания: 12В. 2 SIM слота. Выносная антенна GSM 0dB_i. Работа через GPRS (с ПО Иртыш-ЗРМ). Опционально: подключение микрофона.</p>	13 050,00	12 528,00	12 006,00

Антенно-фидерные устройства

		Антенна штырьевая.	370,00	355,20	340,40
АШ	28				
		Антенна выносная. Длина кабеля: 10м. Рабочая частота: 170МГц.	2 400,00	2 304,00	2 208,00
АВ-10м-170Н	29				
		Антенна выносная. Длина кабеля: 10м. Рабочая частота: 450МГц.	3 700,00	3 552,00	3 404,00
АВ-10м-450Н	30				
		Антенна выносная. Длина кабеля: 15м. Рабочая частота: 170МГц.	2 550,00	2 448,00	2 346,00
АВ-15м-170Н	31				
		Антенна выносная. Длина кабеля: 15м. Рабочая частота: 450МГц.	3 450,00	3 312,00	3 174,00
АВ-15м-450Н	32				
		Антенна базовая. Коэффициент усиления: 6dBi.	10 700,00	10 272,00	9 844,00
АБ	33				
		Антенна коллинеарная базовая. Коэффициент усиления: 12dBi.	11 150,00	10 704,00	10 258,00
АК	34				
		Антенна направленная. Коэффициент усиления: 12dBi.	8 500,00	8 160,00	7 820,00
АН	35				
		Кабель антенный. В комплекте 2 разъема UHF. Длина: 30м.	11 150,00	10 704,00	10 258,00
Ф-30	36				

Прочее оборудование

 <p>Иртыш-П4</p>	37	<p>Программатор универсальный. Для программирования блоков Иртыш, центрального пульта входящих в состав радиосистемы передачи охранно-пожарных извещений Иртыш-ЗР и Иртыш-ЗРМ. Совместно с программами "CSF3.EXE", "CSF3G.EXE", "ir_p2.exe", "GM300.EXE", "CPS.exe" для программирования носимых радиостанций фирмы "Icom" моделей "IC-F4S", "IC-F4GS", "IC-F3S" или "IC-F3GS", используемых в составе охранных блоков системы "Иртыш-ЗР"/«Иртыш-ЗРМ».</p> <p>Программирования частот в платы приёмопередатчиков блоков Иртыш-325, 214, 424, 424-1, 424-2, 424-3, 424-4. Программирования автомобильных радиостанций фирмы "Motorola" модели "GM-300" или "СМ 140", установленных на ПЦО.</p>	17 600,00	16 896,00	16 192,00
 <p>Иртыш-П5</p>	38	<p>Программатор объектовый, автономный, универсальный. Для программирования блоков Иртыш, центрального пульта входящих в состав радиосистемы передачи охранно-пожарных извещений Иртыш-ЗР и Иртыш-ЗРМ. С программами "CSF3G.EXE", "ir_p2.exe", "CPS.exe" для программирования радиостанций "IC-F4GS", "IC-F3GS", приёмопередатчиков и "СМ 140".</p>	23 950,00	22 992,00	22 034,00
 <p>Иртыш-Ш1</p>	39	<p>Шифросъемник. Напряжение питания: 12В. Ток потребления: 30мА. Диапазон рабочих температур: -10...+60Гр.С. Эмуляция ключа ТМ. Количество цифр кода: 4. Корпус пластмассовый. Кодонаборные кнопки. Контрольный светодиод. Накладное исполнение.</p>	2 850,00	2 736,00	2 622,00