





























**Ф И Л О С О Ф И Я О Х Р А Н Н Ы Х С И С Т Е М**





**QUANTUM**

Наименование	Сортировка	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт
<b>Цветные вызывные панели к видеодомофонам</b>					
 QM-305N	1	4-х проводная цветная вандалоустойчивая вызывная панель. Встроенная видеокамера 420ТВЛ и инфракрасная подсветка. Накладная металлическая. В комплекте: кронштейн для врезной установки, кронштейн для поворота панели на 30°, козырек. Габариты: 40x122x20мм. Цвета: Серебро, бронза. Панель для видеодомофонов Quantum.	1800,00	1800,00	1800,00
 QM-307N	2	4-х проводная цветная вандалоустойчивая вызывная панель. Встроенная видеокамера 600ТВЛ и инфракрасная подсветка. Накладная металлическая с цветной вандалоустойчивой накладкой. В комплекте: кронштейн для поворота панели на 30°, козырек. Габариты: 140x40x28мм. Цвет накладок: серебро, черный, бордовый. Панель для видеодомофонов Quantum.	2500,00	2500,00	2500,00
 QM-308N	3	4-х проводная цветная вандалоустойчивая панель. Встроенная видеокамера 800ТВЛ и инфракрасная подсветка. Широкий угол обзора 110 градусов. Накладная металлическая. В комплекте: кронштейн для поворота панели на 30°. Габариты: 133 x 48 x 16,5 мм. Цвет корпуса: серебро, золото, темно-серый.	3400,00	3400,00	3400,00
 QM-308H	4	4-х проводная цветная вандалоустойчивая панель. Встроенная видеокамера 800ТВЛ и инфракрасная подсветка. Широкий угол обзора 120 градусов. Накладная металлическая. В комплекте: кронштейн для поворота панели на 30°. Габариты: 133 x 48 x 16,5 мм. Цвет корпуса: бронза, серебро, золото, черный.	4000,00	4000,00	4000,00
<b>Видеодомофоны</b>					
 QM-432C	5	Цветной 4-х проводный, 4,3" TFT LCD (800x600) видеодомофон. Высокая четкость изображения. Подключение двух вызывных панелей и двух видеокамер. Функция "интерком". Сенсорные кнопки управления. Накладной тип крепления. Компактные габаритные размеры: 171 x 116 x 17 мм. Цвет корпуса белый. Питание DC 15V, компактный адаптер, удобен для монтажа в подрозетник.	3700,00	3700,00	3700,00
 QM-433C	6	Цветной 4-х проводный, 4,3" TFT LCD (320x240) видеодомофон. Подключение двух вызывных панелей. Накладной тип крепления. Габаритные размеры: 175 x 155 x 25 мм. Цвет корпуса черный и белый. Питание AC220V.	4200,00	4200,00	4200,00

 <p><b>QM-434C</b></p>	7	<p>Цветной 4-х проводный, 4,3" TFT LCD (320x240) видеодомофон. Подключение двух вызывных панелей. Встроенная память на 20 кадров. Накладной тип крепления. Супер тонкий корпус: габаритные размеры 190 x 80 x 17 мм. Цвет корпуса черный и белый. Питание DC13V.</p>	4300,00	4300,00	4300,00
 <p><b>QM-750C</b></p>	8	<p>Цветной 4-х проводный, 7" LCD TFT (800x480) видеодомофон. Подключение двух вызывных панелей и двух видеокамер. Функция "интерком". Накладной тип крепления. Габаритные размеры: 210 x 115 x 25 мм. Цвет корпуса белый. Питание AC220V.</p>	5000,00	5000,00	5000,00
 <p><b>QM-750C/SD</b></p>	9	<p>Цветной 4-х проводный, 7" LCD TFT (800x480) видеодомофон. Подключение двух вызывных панелей и двух видеокамер. Поддержка micro SD карт (8Гб-32Гб). Функция "интерком". Накладной тип крепления. Габаритные размеры: 210 x 115 x 25 мм. Цвет корпуса белый. Питание AC220V.</p>	7500,00	7500,00	7500,00
 <p><b>QM-710C</b></p>	10	<p>Цветной 4-х проводный, 7" LCD TFT (800x480) видеодомофон. Подключение двух вызывных панелей и двух видеокамер. Поддержка SD карт. Функция "интерком". Накладной тип крепления. Габаритные размеры: 193x123x12мм. Цвет корпуса черный и белый. Питание AC220V.</p>	6000,00	6000,00	6000,00
 <p><b>QM-H100C/M</b></p>	12	 <p>Цветной 4-х проводный, 10" LCD TFT (1024x600) видеодомофон. Подключение двух вызывных панелей и двух видеокамер. Функция "интерком". Видеозапись по детектору движению двух видеоканалов. Поддержка видеозаписи на SD карту до 32 Гб. Переадресация вызова на телефон. Открывание замка с телефона. Накладной тип крепления. WI-FI и Ethernet. Функция "квадратор". Габаритные размеры: 304x197x25мм. Цвет корпуса черный и белый. Питание AC220V.</p>	16000,00	16000,00	16000,00
<b>Видеодомофоны адаптированные для работы с многоквартирными аудиодомофонами</b>					
 <p><b>QM-433C_EXEL</b></p>	13	<p>Цветной 4-х проводный, 4,3" TFT LCD (320x240) видеодомофон. Подключение трех вызывных панелей и одной подъездной видеокамеры. Накладной тип крепления. Габаритные размеры: 175 x 155 x 25 мм. Цвет корпуса черный и белый. Питание AC220V. Возможность подключения к многоквартирным цифровым домофонам (Raikmann, Keymann).</p>	6900,00	6900,00	6900,00
 <p><b>QM-433C_K_EXEL</b></p>	14	<p>Цветной 4-х проводный, 4,3" TFT LCD (320x240) видеодомофон. Подключение трех вызывных панелей и одной подъездной видеокамеры. Накладной тип крепления. Габаритные размеры: 175 x 155 x 25 мм. Цвет корпуса черный и белый. Питание AC220V. Возможность подключения к многоквартирным координатно-матричным домофонам (Цифрал, Eltis).</p>	6900,00	6900,00	6900,00

 <b>QM-750C_EXEL</b>	15	<p>Цветной 4-х проводный, 7" LCD TFT (800x480) видеодомофон. Подключение двух вызывных панелей и двух видеокамер. Функция "интерком". Накладной тип крепления. Габаритные размеры: 210 x 115 x 25 мм. Цвет корпуса белый. Питание AC220V. Возможность подключения к многоквартирным цифровым домофонам (Raikmann, Keymann).</p>	7500,00	7500,00	7500,00
 <b>QM-750C_K_EXEL</b>	16	<p>Цветной 4-х проводный, 7" LCD TFT (800x480) видеодомофон. Подключение двух вызывных панелей и двух видеокамер. Функция "интерком". Накладной тип крепления. Габаритные размеры: 210 x 115 x 25 мм. Цвет корпуса белый. Питание AC220V. Возможность подключения к многоквартирным координатно-матричным домофонам (Цифрал, Eltis).</p>	7500,00	7500,00	7500,00
 <b>QM-H100C/M_EXEL</b>	17	 <p>Цветной 4-х проводный, 10" LCD TFT (1024x600) видеодомофон. Подключение трех вызывных панелей и одной подъездной видеокамеры. Функция "интерком". Видеозапись по детектору движению двух видеоканалов. Поддержка видеозаписи на SD карту до 32 Гб. Переадресация вызова на телефон. Открывание замка с телефона. Накладной тип крепления. Wi-Fi и Ethernet. Функция "квадратор". Габаритные размеры: 304 x 197 x 25 мм. Цвет корпуса черный и белый. Питание AC220V. Возможность подключения к многоквартирным цифровым домофонам (Raikmann, Keymann).</p>	18000,00	18000,00	18000,00
 <b>QM-H100C/M_K_EXEL</b>	18	 <p>Цветной 4-х проводный, 10" LCD TFT (1024x600) видеодомофон. Подключение трех вызывных панелей и одной подъездной видеокамеры. Функция "интерком". Видеозапись по детектору движению двух видеоканалов. Поддержка видеозаписи на SD карту до 32 Гб. Переадресация вызова на телефон. Открывание замка с телефона. Накладной тип крепления. Wi-Fi и Ethernet. Функция "квадратор". Габаритные размеры: 304 x 197 x 25 мм. Цвет корпуса черный и белый. Питание AC220V. Возможность подключения к многоквартирным координатно-матричным домофонам (Цифрал, Eltis, Visit).</p>	18000,00	18000,00	18000,00
<b>Доводчики</b>					
 <b>QM-D132EN2</b>	19	<p>2-х скоростной дверной доводчик для дверей массой до 45 кг. Ширина дверного полотна: более 800мм. Габаритные размеры: 144x36x57мм. Установочный размер: 132x19мм. Цвет: белый, серебряный, коричневый. Диапазон рабочих температур: -45°C ...+45°C. 3 года гарантии.</p>	730,00	730,00	730,00
 <b>QM-D162EN3</b>	20	<p>2-х скоростной дверной доводчик для дверей массой до 65 кг. Ширина дверного полотна: более 910мм. Габаритные размеры: 176x39x63мм. Установочный размер: 162x19мм. Цвет: белый, серебряный, коричневый. Диапазон рабочих температур: -45°C ...+45°C. 3 года гарантии.</p>	860,00	860,00	860,00
 <b>QM-D206EN3</b>	21	<p>2-х скоростной дверной доводчик для дверей массой до 65 кг. Ширина дверного полотна: более 910мм. Габаритные размеры: 223x45x67мм. Установочный размер: 206x19мм. Цвет: белый, серебряный, коричневый. Диапазон рабочих температур: -45°C ...+45°C. 3 года гарантии.</p>	1190,00	1190,00	1190,00

		2-х скоростной дверной доводчик для дверей массой до 85 кг. Ширина дверного полотна: более 1070мм. Габартные размеры: 223x45x67мм. Установочный размер:206x19мм. Цвет: белый, серебряный, коричневый. Диапазон рабочих температур: -45°С ...+45°С. 3 года гарантии.	1300,00	1300,00	1300,00
<b>QM-D206EN4</b>	22				
		2-х скоростной дверной доводчик для дверей массой до 85 кг. Ширина дверного полотна: более 1070мм. Габартные размеры: 230x45x67мм. Установочный размер:230x19мм. Цвет: белый, серебряный, коричневый. Диапазон рабочих температур: -45°С ...+45°С. 3 года гарантии.	1323,00	1323,00	1323,00
<b>QM-D230EN4</b>	23				
		2-х скоростной дверной доводчик для дверей массой до 120 кг. Ширина дверного полотна: более 1220мм. Габартные размеры: 230x45x67мм. Установочный размер:230x19мм. Цвет: белый, серебряный, коричневый. Диапазон рабочих температур: -45°С ...+45°С. 3 года гарантии.	1400,00	1400,00	1400,00
<b>QM-D230EN5</b>	24				
<b>Барахолка</b>					
		Цветной 4-х проводный видеодомофон, 7" LCD TFT (16:9). Подключения одной вызывной панели. Настенное крепление - накладное. Питание: 220В, 50Гц. (внешний БП).	2000,00	2000,00	2000,00
<b>QM-704C</b>	26				
		Цветной видеодомофон 7 дюймов (16:9) TFT LCD. Подключение 2-х вызывных видео панелей. Схема подключения: 4х проводная. Напряжение питания: AC 110...220В (Внешний блок питания 16В в комплекте). Габаритные размеры: 180x250x25мм. Диапазон рабочих температур: - от -20 до +50 °С.	2500,00	2500,00	2500,00
<b>QM-702C</b>	27				
		Цветной 4-х проводный видеодомофон, 7" LCD TFT (16:9). Подключения двух вызывных панелей. Встроенная память на 40 кадров. Накладной тип крепления. Питание: 220В, 50Гц.	2500,00	2500,00	2500,00
<b>QM-701C TS</b>	28				
		Цветной 4-х проводный, 5,6" LCD TFT (4:3) видеодомофон. Подключения двух вызывных панели и дополнительной трубки. Цвет корпуса: черный и белый, серебряная окантовка. Накладной тип крепления. Питание: 220В, 50Гц.	2500,00	2500,00	2500,00
<b>QM-563C</b>	29				
		Цветной 4-х проводный видеодомофон, 3,5" LCD TFT. Подключение двух вызывных панелей и дополнительныз мониторов. Функции интеркома, переадресация вызова. Питание: 220В, 50Гц.	2500,00	2500,00	2500,00
<b>QM-503C</b>	30				
		Цветной 4-х проводный видеодомофон, 5" LCD TFT. Подключение одной вызывной панели. Возможность подключения 2-х вызывных панелей с помощью блока QM-A2-501. Питание:220В, 50Гц.	2500,00	2500,00	2500,00
<b>QM-501C</b>	31				

 <b>QM-300</b>	32	<p>Черно-белый 4-х проводный, 4" CTR видеодомофон.  Напряжение питания: АС 100 - 240В, 50Гц.  Потребляемая мощность:15 Вт. Габаритные размеры: 197х210х57мм. Совместимость - антивандальные панели российских производителей.</p>	1500,00	1500,00	1500,00
 <b>QM-240C</b>	33	<p>Цветной 4-х проводный видеодомофон с трубкой ,  2.4" LCD TFT. Возможность подключения одной  вызывной панели. Питание: 220В, 50Гц. (внешний БП).  Габаритные размеры: 272х95х35мм.</p>	2000,00	2000,00	2000,00
 <b>QM-2000</b>	34	<p>Блок цветной энергонезависимой видеопамати на  2000 кадров для видеодомофона QM-4НР, QM-4НРС.</p>	200,00	200,00	200,00
 <b>QM-64</b>	35	<p>Блок видеопамати на 64 кадра для видеодомофона  Quantum QM-4НР. Напряжение питания: DC 12В...14В  (от монитора). Ток топребления: 170мА. Разрешение:  256х240 (EIA), 256х256 (ССР). Память изображений: 64  кадра. Вес блока: 250 г. Габаритные размеры:  65,5х207х50мм.</p>	150,00	150,00	150,00