

Оповещатели КАТАЛОГ

ZH



ТехникСервис СБ
философия охранных систем

**Звуковые
оповещатели**

Внутренние **1**
Автомобильные **4**

**Световые
оповещатели**

7

**Светозвуковые
оповещатели**

Внутренние **8**
Внешние **9**

О компании

Компания ООО «ТехникСервис СБ» работает на российском рынке с 1995 года, став за это время одним из лидеров на рынке поставок оборудования для систем безопасности. Установка систем видеонаблюдения – это одно из приоритетных направлений нашей деятельности.



Мы стремимся максимально удовлетворить потребности клиентов, в области монтажа систем видеонаблюдения на объектах любого вида сложности. Мы поставляем самое современное оборудование, качество и надежность которого прошли проверку выполненными проектами. Все оборудование сертифицировано для продажи на территории РФ и обеспечивается технической и консультационной поддержкой специалистов нашей компании и компаний-производителей.

Мы предлагаем Вам:

- ▶ Системы охранной сигнализации
- ▶ Системы пожарной сигнализации
- ▶ Системы видеонаблюдения
- ▶ Системы управления контролем доступа
- ▶ Системы оповещения и трансляции
- ▶ Системы связи и домофоны
- ▶ Источники питания
- ▶ Беспроводное оборудование!

Условные обозначения

- | | | | | |
|--------|------------|-----------|------------|----------|
| Белый | Серебряный | Желтый | Красный | Янтарный |
| Черный | Синий | Оранжевый | Прозрачный | |



**Внутренние
оповещатели**

ZH-40S

Звуковой
90x110 мм
Напряжение питания постоянного тока – 6-15 В
Ток потребления – 200 мА
Звуковое давление – 115±3 дБ



ZH-41

Звуковой
106x107.5x99 мм
Напряжение питания постоянного тока – 6-15 В
Ток потребления – 200 мА
Звуковое давление – 115±3 дБ



ZH-53

Звуковой
150x132x132 мм
Напряжение питания постоянного тока – 6-15 В
Ток потребления – 200 мА
Звуковое давление – 115 дБ



ZH-542

Звуковой
120x106x41 мм
Напряжение питания постоянного тока – 6-15 В
Ток потребления – 200 мА
Звуковое давление – 104±2 дБ



ZH-544

Звуковой
161x127x44 мм
Напряжение питания постоянного тока – 6-15 В
Ток потребления – 200 мА
Звуковое давление – 104±2 дБ



ZH-45

Звуковой
45x60x40 мм
Напряжение питания постоянного тока – 6-15 В
Ток потребления – 120 мА
Звуковое давление – 105 дБ



ZH-55

Звуковой
62x85x56 мм
Напряжение питания постоянного тока – 6-12 В
Ток потребления – 200 мА
Звуковое давление – 115±3 дБ



**Внутренние
оповещатели**

**Внутренние
пьезо-
электрические
оповещатели**



ZH-28

Звуковой
54x18 мм
Напряжение питания
постоянного тока – 6-15 В
Ток потребления – 200 мА
Звуковое давление – 105 дБ



ZH-6S

Звуковой
75x60.6 мм
Напряжение питания
постоянного тока – 6-12 В
Ток потребления – 200 мА
Звуковое давление – 108 дБ



ZH-771

Звуковой
240x279x175 мм
Напряжение питания
постоянного тока – 6-15 В
Ток потребления – 200 мА
Звуковое давление – 120±3 дБ



ZH-850

Звуковой
235x200x118 мм
Напряжение питания
постоянного тока – 6-15 В
Ток потребления – 200 мА
Звуковое давление – 118±3 дБ



ZH-42S

Звуковой
85x42 мм
Напряжение питания
постоянного тока – 6-15 В
Ток потребления – 150 мА
Звуковое давление – 105/108 дБ



ZH-47

Звуковой
53x47 мм
Напряжение питания
постоянного тока – 6-15 В
Ток потребления – 150 мА
Звуковое давление – 115 дБ



ZH-38S

Звуковой
68x68x58 мм
Напряжение питания постоянного тока – 6-15 В
Ток потребления – 200 мА
Звуковое давление – 115±3 дБ



ZH-40S

Звуковой
90x110 мм
Напряжение питания постоянного тока – 6-15 В
Ток потребления – 200 мА
Звуковое давление – 115±3 дБ



ZH-62S/ ZH-62BS

Звуковой
67x62x62 мм
Напряжение питания постоянного тока – 6-15 В
Ток потребления – 200 мА
Звуковое давление – 115±3 дБ



ZH-73S

Звуковой
73x68x75.5 мм
Напряжение питания постоянного тока – 6-15 В
Ток потребления – 200 мА
Звуковое давление – 115 дБ



ZH-73BS

Звуковой
73x68x75.5 мм
Напряжение питания постоянного тока – 6-15 В
Ток потребления – 200 мА
Звуковое давление – 115±3 дБ



ZH-75S / ZH-75BS

Звуковой
79x79x79 мм
Напряжение питания постоянного тока – 6-15 В
Ток потребления – 200 мА
Звуковое давление – 115±3 дБ



ZH-78S

Звуковой
78x78.3x68 мм
Напряжение питания постоянного тока – 6-15 В
Ток потребления – 200 мА
Звуковое давление – 115±3 дБ



Оповещатели
для
автомобиля

Оповещатели
для
автомобиля



ZH-9P

Звуковой
45x60x40 мм
Напряжение питания постоянного тока – 6-12 В
Ток потребления – 150 мА
Звуковое давление – 115±3 дБ



ZH-30P

Звуковой
53x30 мм
Напряжение питания постоянного тока – 6-15 В
Ток потребления – 150 мА
Звуковое давление – 115±3 дБ



ZH-33P

Звуковой
59x30 мм
Напряжение питания постоянного тока – 6-15 В
Ток потребления – 150 мА
Звуковое давление – 115±3 дБ



ZH-34P

Звуковой
60x34 мм
Напряжение питания постоянного тока – 6-15 В
Ток потребления – 150 мА
Звуковое давление – 115±3 дБ



ZH-47P

Звуковой
53x47 мм
Напряжение питания постоянного тока – 6-15 В
Ток потребления – 150 мА
Звуковое давление – 115±3 дБ



ZH-15L

Световой
70x36.5 мм
Напряжение питания постоянного тока – 12 В
Ток потребления – 200 мА



ZH-33L

Световой
110x36.5 мм
Напряжение питания постоянного тока – 12-24 В
Ток потребления – 200 мА



ZH-35L

Световой
83x53 мм
Напряжение питания постоянного тока – 12-24 В
Ток потребления – 200 мА



Пьезо-электрические оповещатели для автомобиля



Внутренние оповещатели



ZH-42

Свето-звуковой
89.5x59.5x42.5 мм
Напряжение питания постоянного тока – 6-15 В
Ток потребления – 250 мА
Звуковое давление – 105 дБ



ZH-66

Свето-звуковой
25.4 мм
Напряжение питания
постоянного тока – 6-15 В
Ток потребления – 800 мА
Звуковое давление – 105 дБ



ZH-100

Свето-звуковой
122x73x43 мм
Напряжение питания
постоянного тока – 6-15 В
Ток потребления – 280 мА
Звуковое давление – 105 дБ



ZH-106

Свето-звуковой
122.2x72.8x43 мм
Напряжение питания постоянного тока – 6-15 В
Ток потребления – 280 мА
Звуковое давление – 112±3 дБ



ZH-200B

Свето-звуковая
210x130x78 мм
Напряжение питания постоянного тока – 6-15 В
Ток потребления – 300 мА
Звуковое давление – 112 дБ



ZH-200

Свето-звуковой
210x130x78 мм
Напряжение питания постоянного тока – 6-15 В
Ток потребления – 300 мА
Звуковое давление – 112 дБ



ZH-800B

Свето-звуковой
310x182x78 мм
Напряжение питания постоянного тока – 6-15 В
Ток потребления – 300 мА
Звуковое давление – 114 дБ



ZH-800

Свето-звуковой
1310x182x48 мм
Напряжение питания постоянного тока – 6-15 В
Ток потребления – 280 мА
Звуковое давление – 112±3 дБ



ZH-900B

Свето-звуковой
270x200x106 мм
Напряжение питания постоянного тока – 13.8 В
Ток потребления – 1200 мА
Звуковое давление – 120 дБ



Внешние оповещатели



www.tehniksb.ru

ООО «ТехникСервис СБ»

129515, Москва,
ул. Академика Королева,
д. 8, корп. 1, подъезд 6

+7 (495) 789-86-50
+7 (495) 616-31-34
+7 (495) 616-89-45 (факс)

E-mail: info@tehniksb.ru

Режим работы:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00 (без перерыва на обед)